

CERA

DESIGN

by
Brütta v. Fasch

C E R A D E S I G N

K A M I N Ö F E N



SOLiTHERM




Divino



RONDOTHERM



nano⁺



P1



faro



EASY HEAT

PREISLISTE

Inhaltsverzeichnis

CERA Kaminmöbel und Kaminöfen	Seite
Solitherm / Solitherm Thermotte.....	3
Faro.....	4
Volare.....	5
Nano / Nano Plus.....	6
Byblos / Byblos Plus.....	7
Puro 3 / Puro 4.....	8
Divino.....	9-10
Divino wasserführend.....	11
Scusi / Scusi Plus.....	12
Rondotherm.....	13
Madero.....	14
Easy Heat.....	15
Ascot.....	16
Pelaro.....	17
P1.....	18
Zuluftleitung.....	19
Zuluftleitung isoliert.....	21
Rauchrohre Ø 150mm.....	22
Maßskizzen Glasvorlegeplatten.....	23

CERA Kaminofen SOLITHERM

Kaminofen SOLITHERM - Mantel Stahl lackiert, CORT-TEN-Stahl oder mit Thermotteverkleidung. Feuerraum mit weißer Thermotte ausgekleidet. Mit Ascherost und Aschetopf. Aufgesetztes Glas mit Randbedruckung. Inklusive Speicherkern aus hochwertiger Schamotte. (80kg)
Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten möglich. Optionaler Anschluß für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten) möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Kaminofen Solitherm - Höhe 1,65 m (*1,68 m) - Ø 47 cm (*51cm) - ca. 290 kg (* ca.376kg) (*mit Thermotteverkleidung)		
ST9000	Schwarz	3310,00
ST9500	Grau	3310,00
ST2000	Mocca	3410,00
ST7600	Weiß	3410,00
ST7700	CORTEN-Stahl	3870,00
ST1500	Thermotteverkleidung - anthrazit, Rauchrohranschluß hinten	3995,00
ST1510	Thermotteverkleidung - anthrazit, Rauchrohranschluß oben	3995,00
ST1600	Thermotteverkleidung - natur, Rauchrohranschluß hinten	3995,00
ST1610	Thermotteverkleidung - natur, Rauchrohranschluß oben	3995,00
ST1700	Thermotteverkleidung - creme, Rauchrohranschluß hinten	3995,00
ST1710	Thermotteverkleidung - creme, Rauchrohranschluß oben	3995,00
DIBTST	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb. inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. ST7100 & ST7105)	120,00



ACHTUNG!

Zuluftstutzen endet innenliegend! Bitte verwenden Sie eine starre Zuluftleitung.

Für den Anschluß einer flexiblen Zuluftleitung sind Adapterstücke erforderlich!

- siehe Seite 19 -

Zubehör und Ersatzteile

ST7100	Drehteller zu Solitherm inkl. drehbarem Rauchgasstutzen. (außer für Thermotteverkleidung) (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTST) ACHTUNG! Für eine einwandfreie Funktion sollte der Boden absolut eben sein!	425,00
ST7105	Drehteller zu Solitherm mit Thermotteverkleidung. inkl. drehbarem Rauchgasstutzen. (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTST) ACHTUNG! Für eine einwandfreie Funktion sollte der Boden absolut eben sein!	645,00
010047	Glaskeramikscheibe zu Solitherm	318,00
901350	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	190,00
900400	Zuluftstutzen, Ø 100 mm	25,00
900159	Ascherost ca. 150 x 160 mm	18,50
900267	Türdichtung	19,90
900424	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Solitherm. Details siehe Seite 19.	92,50
900425	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Solitherm. Details siehe Seite 19.	49,00
900426	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Solitherm Thermotte. (nur in Verbindung ST7105) Details siehe Seite 19	98,50
ST30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1500 x 750 mm - Details siehe Seite 23. NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
ST31BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar - für ECKEINBAU 1021 x 713,7 mm - Details siehe Seite 23. NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
ST33BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1500 x 1076 mm - Details siehe Seite 23. PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00

CERA Kaminofen **faro**

Kaminofen Faro, Korpus je nach Modell Stahl pulverbeschichtet, Stahl lackiert oder COR-TEN-Stahl. 180° Glasscheibe, Feuerraum aus weißer Thermotte mit Ascherost und Aschetopf. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten). Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
	Kaminofen Faro - Höhe 163 cm	

FA1000	Schwarz, pulverbeschichtet	2930,00
FA1050	Grau, lackiert	2930,00
FA2000	Mocca, lackiert	3030,00
FA7600	Weiß lackiert	3030,00
FA7700	CORTEN-Stahl	3520,00



Zubehör und Ersatzteile		
CR30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1500 x 750 mm Details siehe Seite 23	99,00
FA7100	Drehteller, schwarz lackiert, inkl. drehbarem Rauchgasstutzen	425,00
FA7110	Drehteller, schwarz pulverbeschichtet, inkl. drehbarem Rauchgasstutzen	425,00
010029	Glaskeramikscheibe	515,00
901271	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	190,00
900400	Zuluftstutzen für Anschluß hinten, Ø 100 mm	25,00
970050	Zuluftstutzen für Anschluß unten, Ø 100 mm	49,50
900158	Ascherost	18,50
900262	Türdichtung	19,90

CERA Kaminofen **volare**

Kaminofen VOLARE - Mantel Stahl lackiert. Aufgesetzte Glasscheibe mit Teilflächendruck. 180° Glasscheibe, Feuerraum aus weißer Thermotte mit Ascherost und Aschelade. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar. Volare auch mit Speichermasse „Power Stone“ erhältlich.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten). Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
	Kaminofen volare - Höhe 166,5 cm	

VO9000	Schwarz	3125,00
VO9500	Grau	3125,00
VO2000	Mocca (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	3225,00
VO7600	Weiß	3225,00
DIBTVO	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb (ist beantragt!) inklusive Zuluftstutzen Ø 100mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. VO7100)	120,00
901393	Satz Speichersteine „Power Stone“ 100kg	300,00



Zubehör und Ersatzteile		
CR30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1500 x 750 mm NICHT PASSEND ZU DREHTELLER! Details siehe Seite 23	99,00
VO7100	Drehteller, schwarz lackiert, inkl. drehbarem Rauchgasstutzen (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTVO)	425,00
010051	Glaskeramikscheibe	515,00
901392	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	190,00
900400	Zuluftstutzen, Ø 100 mm	25,00
900436	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Volare. Details siehe Seite 19.	98,50
900437	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Volare. Details siehe Seite 19.	48,50

CERA Kaminofen nano und nano⁺

Korpus Stahl lackiert. Aufgesetzte Glasscheibe mit Teilflächendruck. Feuerraum aus weißer Thermotte mit Gußmulde, Ascherost und Aschelade. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar. nano⁺ auch mit Speichermasse „Power Stone“ erhältlich.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten). Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Kaminofen nano - Höhe 116 cm		

Abb. zeigt nano mit optional
erhältlicher Sandsteinplatte

NA9000	Schwarz	2455,00
NA9500	Grau	2455,00
NA2000	Mocca	2510,00



Kaminofen nano ⁺ - Höhe 145 cm		
---	--	--

NP9000	Schwarz	2595,00
NP9500	Grau	2595,00
NP2000	Mocca	2655,00



DIBTNA	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. NA7100)	120,00
901122	Satz Speichersteine „Power Stone“ 40kg	120,00
910510	Sandsteinplatte „Wenge“ - ohne Loch, für Abgang hinten	140,00
910511	Sandsteinplatte „Wenge“ - mit Loch, für Abgang oben	150,00

Zubehör und Ersatzteile		
-------------------------	--	--

ST31BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1021 x 713,7 mm - NICHT PASSEND ZU DREHTELLER! Details siehe Seite 23	99,00
NA7100	Drehteller, inkl. drehbarem Rauchrohrstutzen (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTNA)	425,00
010049	Glaskeramikscheibe zu Nano / Nano Plus	405,00
901360	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	165,00
900400	Zuluftstutzen Ø 100 mm	25,00
900156	Ascherost Ø 145 mm	18,50
900268	Türdichtung	19,90
900430	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Nano & Nano plus. Details siehe Seite 19.	89,50
900431	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Nano & Nano Plus. Details siehe Seite 19.	48,50
900432	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Nano & Nano Plus.	108,00

Details siehe Seite 19.

CERA Kaminofen byblos und byblos⁺

Korpus Stahl lackiert. Aufgesetzte Glasscheibe mit Teilflächendruck. Feuerraum aus weißer Thermotte mit Gußmulde, Ascherost und Aschelade. Selbstverriegelnde Tür mit Soft-Close-System. Byblos⁺ auch mit Speichermasse „Power Stone“ erhältlich.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten). Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten (bei byblos⁺ auch seitlich) möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Kaminofen byblos - Höhe 125 cm		
BY9000	Schwarz, Griff links Nur 5cm Wandabstand zur brennbaren Rückwand	2995,00
BY9050	Schwarz, Griff rechts	2995,00
BY9500	Grau, Griff links (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	2995,00
BY9550	Grau, Griff rechts (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	2995,00
BY8000	Regal Byblos, Schwarz	575,00
BY8050	Regal Byblos, Grau	575,00
Kaminofen byblos ⁺ - Höhe 154,6 cm		
BP9000	Schwarz, Griff links Nur 5cm Wandabstand zur brennbaren Rückwand	3165,00
BP9050	Schwarz, Griff rechts	3165,00
BP9500	Grau, Griff links (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	3165,00
BP9550	Grau, Griff rechts (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	3165,00
BY8500	Regal Byblos Plus, Schwarz	645,00
BY8510	Regal Byblos Plus, Schwarz Seitlicher Abgang	695,00
BY8550	Regal Byblos Plus, Grau	645,00
BY8560	Regal Byblos Plus, Grau Seitlicher Abgang	695,00
901397	Satz Speichersteine „Power Stone“ 76kg	228,00
Zubehör und Ersatzteile		
DIBTBY	DIBt- Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb (ist beantragt!) inklusive Zuluftstutzen Ø100mm	120,00
010052	Glaskeramikscheibe Byblos / Byblos ⁺	648,00
901391	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	165,00
900400	Zuluftstutzen Ø 100 mm	25,00
900156	Ascherost Ø 145 mm	18,50
900268	Türdichtung	19,90
900438	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Byblos & Byblos plus. Details siehe Seite 19.	91,50



CERA Kaminofen PURO

Kaminofen PURO, Stahlkorpus mit Verkleidung aus 6 mm starken Stahlplatten schwarz lackiert. Feuerraum aus Thermotte mit Ascherost und großer Aschelade. Türgriff aus Holz. Selbstverriegelnde Tür mit Soft-Close-System. Staufach unterhalb des Feuerraums. Rauchrohranschluß (Ø 150 mm) nach oben oder hinten.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
PURO ³ - Höhe 125 cm		

PU3100 PURO³ schwarz



2915,00

PURO ⁴ - Höhe 125 cm		
---------------------------------	--	--

PU4100 PURO⁴ schwarz



3075,00

DIBTPU DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb
inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm

120,00

Zubehör und Ersatzteile		
-------------------------	--	--

010041	Glaskeramikscheibe zu PURO ³	52,00
010042	Glaskeramikscheibe zu PURO ⁴	175,00
901320	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	195,00
900400	Zuluftstutzen für Anschluß hinten und unten, Ø 100 mm	25,00
900154	Ascherost ca. 210 x 158 mm	18,50
900266	Türdichtung	19,90

CERA Kaminofen Divino Uno, Due, Tre

Speicherofen Divino, Stahlkorpus lackiert. Feuerraum mit Gussmulde, Ascherost und Aschelade.

Feuerraumauskleidung aus Thermotte. Soft-Close-Türsystem mit Holzgriff. Eingelassene Edelstahl-Zierelemente. Divino due und tre mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar. Inklusive Speicherkern aus hochwertiger Schamotte (80kg). Rauchrohranschluß (Ø 150 mm), nach oben oder hinten. Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm Anschluß nach hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Divino uno - Höhe 166 cm - Keine DIBt-Zulassung!		

DV1100	Schwarz	2960,00
DV1105	Grau	2960,00
DV1200	Mocca	3060,00



Divino due - Höhe 166 cm

DV2100	Schwarz	3115,00
DV2105	Grau	3115,00
DV2200	Mocca	3215,00



Divino tre - Höhe 166 cm

DV3100	Schwarz	3270,00
DV3105	Grau	3270,00
DV3200	Mocca	3370,00



DIBTDV	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb (nur Divino due und tre) inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DV2710 und Art.-Nr. DV3710)	120,00
--------	---	--------

CERA Kaminofen Divino Cinque

Kaminofen Divino, Stahlkorpus lackiert. Feuerraum mit Gussmulde, Ascherost und Aschelade.

Feuerraum-Auskleidung aus Schamotte/Vermiculite. Soft-Close-Türsystem mit Holzgriff. Eingelassene Edelstahl-Zierelemente. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar.

Rauchrohranschluß (Ø 150 mm), standardmäßig nach oben oder hinten.

Optional Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß nach hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
	Divino cinque - Höhe 125 cm	

DV5100	Schwarz	2660,00
DV5105	Grau	2660,00
DV5200	Mocca	2760,00



DIBTDV	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DV5710)	120,00
--------	---	--------

Zubehör und Ersatzteile DIVINO

DV30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar zu Divino due, tre - Details siehe Seite 23 NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
DV50BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar zu Divino cinque - Details siehe Seite 23 NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
DV2710	Drehteller zu Divino due (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTDV)	645,00
DV3710	Drehteller zu Divino tre (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTDV)	645,00
DV5710	Drehteller zu Divino cinque (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTDV)	425,00
010038	Glaskeramikscheibe zu Divino uno	115,00
010039	Glaskeramikscheibe zu Divino due	210,00
010040	Glaskeramikscheibe zu Divino tre	190,00
010046	Glaskeramikscheibe zu Divino cinque	190,00
901300	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte zu Divino uno, due, tre	165,00
901340	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte zu Divino cinque	165,00
900150	Ascherost ca. 220 x 150 mm (Divino uno, due, tre)	18,50
900157	Ascherost ca. 185 x 135 mm (Divino cinque)	18,50
900400	Zuluftstutzen für Anschluß hinten und unten, Ø 100 mm	25,00
900265	Türdichtung	19,90
900421	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre. Details siehe Seite 19.	99,00
900422	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre. Details siehe Seite 19.	67,50
900423	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre. Details siehe Seite 19.	112,50

IQ2000	Abbrandsteuerung IQ airmatic® motorisch gesteuerte Verbrennungsluftautomatik (Stromanschluß 230 V erforderlich)	555,00
--------	--	--------

CERA Kaminofen Divino - wasserführend

Kaminofen Divino - wasserführend, Stahlkorpus lackiert. Feuerraum mit Gussmulde, Ascherost und Aschelade. Feuerraum-Auskleidung aus Schamotte/Vermiculite. Soft-Close-Türsystem mit Holzgriff. Eingelassene Edelstahl-Zierelemente.

Wasserführend - zum Anschluss an vorhandenes Zentralheizsystem. 10 kW (4 kW Luft - 6 kW Wasser)

Rauchrohranschluß (Ø 150 mm), standardmäßig nach oben oder nach hinten wechselbar.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß nach hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Divino due - wasserführend - Höhe 166 cm		

DW2100	Schwarz - wasserführend	3670,00
DW2105	Grau - wasserführend	3670,00
DW2200	Mocca - wasserführend	3770,00



Divino tre- wasserführend - Höhe 166 cm

DW3100	Schwarz - wasserführend	3820,00
DW3105	Grau - wasserführend	3820,00
DW3200	Mocca - wasserführend	3920,00



DIBTDW	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm	120,00
--------	---	--------

Zubehör für wasserführende Öfen

WPG101	Rücklauftemperaturanhebung	465,00
DW9900	Kapillarrohrthermostat - 2,5m, Tauchhülse R15, 30-90°C	42,00
IQ2000	Abbrandsteuerung IQ airmatic® motorisch gesteuerte Verbrennungsluftautomatik (Stromanschluß 230 V erforderlich)	555,00

CERA Kaminofen *Scusi* und *Scusi*⁺

Korpus Stahl lackiert. Aufgesetzte Glasscheibe mit Teilflächendruck. Feuerraum aus weißer Thermotte mit Gußmulde, Ascherost und Aschelade. Softclose Türmechanik mit Gasdruckfeder. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar. Scusi Plus auch mit Speichermasse „Power Stone“ erhältlich. Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten. Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Kaminofen <i>Scusi</i> - Höhe 116,5 cm		

SC9000	Schwarz	2800,00
SC9500	Grau	2800,00
SC2000	Mocca (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	2875,00



Kaminofen <i>Scusi</i> ⁺ - Höhe 146 cm		
---	--	--

SP9000	Schwarz	2975,00
SP9500	Grau	2975,00
SP2000	Mocca (ca. 6 Wochen Lieferzeit)	3050,00



901396	Satz Speichersteine „Power Stone“ 50kg	150,00
--------	--	--------

Zubehör und Ersatzteile		
-------------------------	--	--

SC30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1021 x 713,7 mm - Details siehe Seite 23 NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
DIBTSC	DIBt-Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb (ist beantragt!) inklusive Zuluftstutzen Ø 100 mm (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. SC7100)	120,00
SC7100	Drehteller, inkl. drehbarem Rauchrohrstutzen (nicht in Verbindung mit Art.-Nr. DIBTSC)	425,00
010050	Glaskeramikscheibe zu Scusi / Scusi Plus	595,00
901390	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	165,00
900400	Zuluftstutzen Ø 100 mm	25,00
900156	Ascherost	18,50
900270	Türdichtung	19,90
900430	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Scusi & Scusi plus. Details siehe Seite 19.	89,50
900431	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Scusi & Scusi Plus. Details siehe Seite 19.	48,50
900432	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Scusi & Scusi Plus. Details siehe Seite 19.	108,00

CERA Kaminofen **RONDOTHERM**

Speicherofen Rondotherm, Stahlkorpus lackiert. Mantel Stahl lackiert oder COR-TEN-Stahl. Feuerraum aus Thermotte mit Feuerrost und Aschetopf. Verstellbarer Konvektionsluftaustritt. Mit Zubehör Drehteller optional 60° rechts/links drehbar. Inklusive Speicherkern aus „Power Stone“. Rauchrohranschluss (Ø 150 mm) nach oben oder hinten möglich. Optionaler Anschlussstutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß nach hinten oder unten). Geprüft als echter Speicherofen nach DIN EN 15250

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
----------	--------------	---------------------------

Speicherofen Rondotherm - Höhe 156 cm - Gewicht: ca. 380 kg inklusive Speichersteine (132kg)

RT9000	Schwarz	3430,00
RT9500	Grau	3430,00
RT2000	Mocca	3530,00
RT7600	Weiß	3530,00
RT7700	CORTEN-Stahl	3990,00



Speicherofen Rondotherm XL - Höhe 167 cm - Gewicht: ca. 420 kg inklusive Speichersteine (165kg)

RX9000	Schwarz	3650,00
RX9500	Grau	3650,00
RX2000	Mocca	3750,00
RX7600	Weiß	3750,00
RX7700	CORTEN-Stahl	4215,00

**ACHTUNG!**

Zuluftstutzen endet innenliegend! Bitte verwenden Sie eine starre Zuluftleitung.
Für den Anschluß einer flexiblen Zuluftleitung sind Adapterstücke erforderlich (siehe Seite 19)!

Zubehör und Ersatzteile

ST30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1500 x 750 mm - Details siehe Seite 23 NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
RT31BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar - für ECKEINBAU 996 x 775 mm - Details siehe Seite 23 NICHT PASSEND ZU DREHTELLER!	99,00
RT7100	Drehteller, inkl. drehbarem Rauchrohrstutzen	645,00
010037	Glaskeramikscheibe zu Rondotherm	165,00
900400	Zuluftstutzen, Ø 100 mm	25,00
900154	Ascherost ca. 210 x 158 mm	18,50
900263	Türdichtung	19,90
900424	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Rondotherm & XL. Details siehe Seite 19.	92,50
900425	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Rondotherm & XL. Details siehe Seite 19.	49,00
900426	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Rondotherm & XL. Details siehe Seite 19.	98,50

CERA Kaminofen **Madero**

Kaminofen **Madero**, Stahlkorpus lackiert. Feuerraum mit Ascherost und Aschelade. Feuerraum-Auskleidung aus Thermotte. Tür selbstverriegelnd mit Holzgriff. Elliptisches Panoramaglas (57,5 cm hoch).

Rauchrohranschluß (Ø 150 mm), nach oben oder hinten.

Optionaler Stutzen für direkt zugeführte Verbrennungsluft (Ø 100 mm - Anschluß hinten oder unten).

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Kaminofen Madero - Höhe 146 cm		

MA9000	Schwarz	3460,00
MA9500	Grau	3460,00
MA2000	Mocca	3560,00
MA7600	Weiß	3560,00



Zubehör und Ersatzteile

MA30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas, 6 mm, klar 1454 x 880 mm Details siehe Seite 23	99,00
010048	Glaskeramikscheibe zu Madero / Pelaro	395,00
901370	Satz Feuerraumauskleidung aus Thermotte	180,00
900400	Zuluftstutzen Ø 100 mm	25,00
900159	Ascherost, ca. 150 x 160 mm	18,50
900269	Türdichtung	19,90

CERA EASY HEAT

Bioalkohol Feuerstätte Easy Heat. Stahlkorpus schwarz lackiert. 480 mm hoher Glaszylinder. Natursteinplatte (schwarzer Granit) im Sockel. Brennertopf zum leichten Befüllen absenk- und schwenkbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
----------	--------------	--------------------------

EH1100 Schwarz , inklusive Zündfeuerzeug



1345,00

Ersatzteile

010036 Glaszylinder aus Borosilikatglas

328,00

Kaminofen Zubehör allgemein

900215	Senotherm Farbspray gussgrau-hell, 150 ml	17,00
900216	Senotherm Farbspray silber, 150 ml	17,00
900217	Senotherm Farbspray schwarz-metallic, 150 ml	17,00
900218	Senotherm Farbspray weiss, 150 ml	19,50
900219	Senotherm Farbspray mocca, 150 ml	19,50
900220	Senotherm Farbspray grau, 150 ml	17,00
900221	Senotherm Farbspray schwarz, 150 ml	17,00
900203	Rostheber	11,80

900211 Hitzeschutzhandschuh, Leder



12,50

500100 CERA Kaminglasreiniger-Gel, 500 ml, mit Sprühkopf
12 Flaschen im Karton



60,00

CERA Terrassenofen ASCOT®

Terrassenofen ASCOT®, Korpus aus Cor-Ten-Stahl (Edelrostoherfläche), Tür sowie Anbauelemente aus Edelstahl, entnehmbare Aschewanne im Feuerraum. Korpus mit Systemlochung für Accessoires.

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
----------	--------------	--------------------------

A20100 Korpus Cor-Ten-Stahl
(Edelrostoherfläche)



2990,00

Accessoires

AZ2010 Ein Paar Seitenablagen aus Edelstahl



259,00

AZ1004 Grillrost aus Edelstahl, zum Einhängen in den Feuerraum

179,00

CERA Kaminofen **Pelaro**

Pellet-Kaminofen **Pelaro**, Stahlkorpus lackiert. Flammenstreckeinrichtung aus Edelstahlgewebe. Elliptisches Panoramaglas (57,5 cm hoch). Rauchrohranschluss (Ø 130 mm) nach oben oder hinten möglich. Optionaler Zuluftanschluß Ø 100 mm nach hinten - auch mit elektronisch gesteuerter Zuluftklappe. 230V Stromanschluss erforderlich!

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
Pellet-Kaminofen Pelaro - Höhe 146 cm		

PL9000	Schwarz	5750,00
PL9500	Grau	5750,00
PL2000	Mocca	5800,00
PL7600	Weiß	5800,00



Zubehör und Ersatzteile

MA30BP	Glasvorlegeplatte aus Einscheibensicherheitsglas 6 mm, klar 1454 x 880 mm Details siehe Seite 23	99,00
900400	Zuluftstutzen Ø 100 mm	25,00
101183	Zuluftklappe Pelaro, elektronisch gesteuert	315,00
101058	GSM-Modem (um den Pelaro per Handy ein- und auszuschalten)	369,00
010048	Glaskeramikscheibe zu Madero / Pelaro	395,00
101084	Einfüllhilfe als Aufsatz für Pellettanköffnung Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet	100,00



CERA Kaminofen P1

Pellet-Kaminofen **P1**, Stahlkorpus lackiert. Flammenstreckeinrichtung aus Edelstahlgewebe in einem 360°-Glaszylinder (70 cm hoch). Rauchrohranschluss (Ø 130 mm) nach oben oder hinten möglich. Optionaler Zuluftanschluß Ø 100 mm nach hinten - mit elektronisch gesteuerter Zuluftklappe. 230V Stromanschluss erforderlich!

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
Pellet-Kaminofen P1 P1.2		

P12000	Korpus einfarbig silber lackiert
P12050	Korpus zweifarbig lackiert, vorne grau, hinten silber
P12070	Korpus einfarbig grau lackiert
P12100	Korpus einfarbig schwarz lackiert



7025,00


Zubehör und Ersatzteile

101020	Zuluftklappe P1, elektronisch gesteuert	325,00
101052	Pelletschütte, zum leichteren Einfüllen der Pellets Pulverbeschichtet - Silber	349,00
101053	Pelletschütte, zum leichteren Einfüllen der Pellets Pulverbeschichtet - Schwarz	349,00
101058	GSM-Modem (um den P1 per Handy ein- und auszuschalten)	369,00
010021	Glaszylinder aus Borosilikatglas	429,00



Zuluftleitung Ø 100 mm

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
090100Z	Adapterstück für Rondotherm und Solitherm - Ø 100 x 90 mm Bei Verwendung von flexibler Zuluftleitung - Anschluß unten	13,70
180100Z	Adapterstück für Rondotherm und Solitherm - Ø 100 x 180 mm Bei Verwendung von flexibler Zuluftleitung - Anschluß hinten	15,20
900424	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Solitherm / Solitherm Thermotte und Rondotherm /Rondotherm XL.	92,50
900425	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Solitherm / Solitherm Thermotte und Rondotherm /Rondotherm XL.	49,00
900426	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Solitherm Thermotte und Rondotherm /Rondotherm XL.	98,50
900436	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Volare.	98,50
900437	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Volare.	48,50
900430	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Nano / Nano plus & Scusi / Scusi Plus	89,50
900431	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu Nano / Nano Plus & Scusi / Scusi Plus.	48,50
900432	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu Nano / Nano Plus & Scusi / Scusi Plus.	108,00
900438	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu Byblos & Byblos plus.	91,50
900421	Zuluftglocke (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre.	99,00
900422	Zuluft Drehbar (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre.	67,50
900423	Zuluftglocke Drehbar (Set mit Adapter) zu DIVINO Due & Tre.	112,50

**Funktionsweise der Zuluftglocke am Beispiel des DIVINO TRE:**

Der Ofen wird lediglich über dem Loch für die Verbrennungsluftzufuhr platziert und die Glocke mit zwei Schrauben gegen den Boden gepresst. Der große Durchmesser von 230 mm erlaubt einen Versatz zwischen Bohrung und Zentralachse des Ofens. Dies erleichtert und verkürzt die Montage erheblich!

Zuluftleitung Ø 100 mm

Zuluftleitung Ø 100 mm, 0,8 mm Materialstärke, mattschwarz emailliert. **Mit Sicke und Gummidichtung.**
Zur Erstellung dichter Zuluftleitungen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
015100Z	Rohr Ø 100 x 150 mm	15,80
025100Z	Rohr Ø 100 x 250 mm	16,80
050100Z	Rohr Ø 100 x 500 mm	26,20
075100Z	Rohr Ø 100 x 750 mm	33,90
100100Z	Rohr Ø 100 x 1000 mm	37,90
15B100Z	Bogen 15°	35,30
30B100Z	Bogen 30°	35,30
45B100Z	Bogen 45°	35,30
90B100Z	Bogen 90°	35,30
25K100Z	Rohr Ø 100 x 250 mm - mit dichtschießender Absperrklappe	57,00
R100Z	Rosette	13,60

Zuluftleitung isoliert

Zuluftleitung isoliert Ø 100 mm, 0,8 mm Materialstärke, mattschwarz emailliert. Außendurchmesser 153 mm. Mit Sicke und Gummidichtung. Zur Erstellung dichter Zuluftleitungen mit Schutz vor Kondenswasserbildung.



KEINE LAGERWARE! LIEFERZEIT CA. 2-4 WOCHEN NACH BESTELLEINGANG!

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl.19% MwSt
025100ZI	Rohr Ø 100 x 250 mm	43,20
050100ZI	Rohr Ø 100 x 500 mm	68,00
075100ZI	Rohr Ø 100 x 750 mm	88,00
100100ZI	Rohr Ø 100 x 1000 mm	98,40
45B100ZI	Bogen 45°	91,70
90B100ZI	Bogen 90°	102,00
25K100ZI	Rohr Ø 100 x 250 mm - mit dichtschießender Absperrklappe	83,80
50W100ZI	Isolierte Wanddurchführung 500 mm lang - kürzbar	81,80

Rauchrohre Ø 150 mm


Rauchrohre Ø 150 mm, 2 mm Materialstärke, Senotherm lackiert (Schwarz). Jetzt immer mit Sicke und Dichtschnur im eingezogenen Bereich. Für den Anschluß von raumluft-unabhängigen Kaminöfen geeignet.



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis € incl. 19% MwSt
SB1150DS	Rauchrohrbogen 90°, 450/700 mm, mit Reinigungstür	112,00
90B150DS	Rauchrohrbogen 90°, 239/239 mm, mit Reinigungstür	53,10
45B150DS	Rauchrohrbogen 45°	49,70
30B150DS	Rauchrohrbogen 30°	49,70
15B150DS	Rauchrohrbogen 15°	49,70
025150DS	Rauchrohr Ø 150 x 250 mm	32,90
050150DS	Rauchrohr Ø 150 x 500 mm	38,90
075150DS	Rauchrohr Ø 150 x 750 mm	47,50
100150DS	Rauchrohr Ø 150 x 1000 mm	50,00
150DSOE	Wandanschlußstück Ø 150 x 330 mm, ohne Einzug	37,50
R150S	Rosette	14,50
WF150	Doppelwandfutter, FAL	18,50

CERA Glasvorlegeplatten

Glasvorlegeplatten als Funkenschutz sind bei brennbaren Bodenbelägen (z.B. Parkett oder Teppichboden) vorgeschrieben. CERA Glasvorlegeplatten aus 6 mm Einscheibensicherheitsglas sind konsequent als Vorlegeplatten ausgeführt. Der Kaminofen steht also nicht auf der Platte, so dass diese leicht entfernt werden kann, um Verschmutzungen unter der Platte zu entfernen. Auch bei der Verbrennungsluftzufuhr von unten ist eine Vorlegeplatte von Vorteil, da der Anschlußbereich unter dem Ofen frei bleibt.



Versandpauschalen je Palette

Benelux.....	80,50 EUR inkl. MwSt
Österreich.....	99,00 EUR inkl. MwSt
EU / Schweiz.....	auf Anfrage

Sonstige Frachtpauschalen - Deutschland

Einzelversand Glasvorlegeplatten.....	45,00 EUR inkl. MwSt
Einzelversand Glaskeramikscheiben.....	29,00 EUR inkl. MwSt
Kleinteileversand - DHL Postpaket.....	8,80 EUR inkl. MwSt
Easy - Heat.....	50,00 EUR inkl. MwSt
Direktanlieferung an Baustelle oder Endverbraucher mit telefonischem Avis.....	30,00 EUR inkl. MwSt