

PREISLISTE Ecoidro Idrotec Kamine



**WASSERGEFÜHRTE
KAMINÖFEN
Pellets**

**WASSERGEFÜHRTE
KAMINÖFEN
Scheitholz**

**KAMINÖFEN
Pellets und
Scheitholz**

**KAMINEINSÄTZE
Pellets**



EDILKAMIN
WOHLIGE WÄRME

Wassergeführte Kaminöfen Scheitholz



zur Installation mit offenem Ausdehnungsgefäß

Modelle		Art. Nr.	Preise ohne Mwst.	
 <p>Warm kW 19,7</p> <p>Grundausführung Keramikverkleidung rot</p>	Grundausführung	Keramikverkleidung rot	293910	2.350
		Keramikverkleidung bernsteinfarben	293920	
	Speisenwarmhalter	Keramikverkleidung rot	293890	2.600
		Keramikverkleidung bernsteinfarben	293900	
 <p>Klima kW 19,7</p> <p>Speisenwarmhalter Specksteinverkleidung</p>	Grundausführung		293880	2.480
		Specksteinverkleidung		
	Speisenwarmhalter		293870	2.730

zur Installation mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß

 <p>Warm/CS kW 14</p> <p>Speisenwarmhalter Keramikverkleidung bernsteinfarben</p>	Grundausführung	Keramikverkleidung rot	624730	2.520
		Keramikverkleidung bernsteinfarben	624720	
	Speisenwarmhalter	Keramikverkleidung rot	624750	2.770
		Keramikverkleidung bernsteinfarben	624740	
 <p>Klima/CS kW 14</p> <p>Grundausführung Specksteinverkleidung</p>	Grundausführung		624700	2.650
		Specksteinverkleidung		
	Speisenwarmhalter		624710	2.900

KIT ZUR WARMWASSERERZEUGUNG



KIT 4

Kit zur Wassergeführte Kaminöfen, bestehend aus:
20-Platten-Wärmetauscher, Dreizeige-Magnetventil,
Überhitzungsschutz-Kühlschlange, Durchflusswächter und
elektronischem Druckregler.

264290

460

OPTIONAL Kasten für Wandkitaufbau Kit 4

262140

150

Wassergeführte Kaminöfen Pellets



Modelle		Art. Nr.	Preise ohne MwSt.
 <p>Ecoidro kW 11,3</p> <p>Stahlverkleidung</p> <p>Keramikverkleidung dunkelrot</p> 	Stahlverkleidung aluminiumgrau mit Keramikeinsätzen rot	276230	3.020
	Stahlverkleidung dunkelgrau mit Keramikeinsätzen beige	276220	
	Keramikverkleidung dunkelrot	275390	3.220
	Keramikverkleidung beige	276130	
Optional Fernbedienung		633280	45

Melody Line

 <p>Norma kW 14</p> <p>Aluverkleidung</p> <p>NEU</p> 	Aluverkleidung mit Natursteinensätzen	633130	3.990
	Optional Fernbedienung mit Display 40x40	633310	80
 <p>Mimi kW 14</p> <p>sandstein</p> <p>NEU</p> 	Sandstein	633140	4.290
	Optional Fernbedienung mit Display 40x40	633310	80

Evolution Line

 <p>Karma kW 16</p> <p>Stahlverkleidung</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 mitgeliefert</p> 	Stahlverkleidung grau mit Keramikeinsätzen	626560	4.460
	Optional Fernbedienung mit Display 40x40	626560	80
 <p>Charme kW 16</p> <p>Keramikverkleidung bernsteinfarben</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 mitgeliefert</p> 	Keramikverkleidung rot	626530	4.740
	Keramikverkleidung bernsteinfarben	626510	
	Keramikverkleidung altweiß	626520	
 <p>Feeling kW 16</p> <p>Specksteinverkleidung</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 mitgeliefert</p> 	Specksteinverkleidung	626550	4.840

KIT ZUR WARMWASSERERZEUGUNG

 <p>Idrokit (pellets)</p>	<p>Komplette Ausrüstung für eine einfache Montage und optimale Installation, ausgestattet mit einer attraktiven Verkleidung, dank der man auf eine Unterputz-Installation verzichten kann. Mit Hilfe von IDROKIT lässt sich Warmwasser im mitgelieferten 50-Liter-Boiler speichern, das dann mit der gewünschten Temperatur auf Abruf verfügbar bleibt, auch nach Abschaltung des Heizofens. Die Steuerelektronik ermöglicht den Heizbetrieb unabhängig von der Verwaltung des Warmwasser.</p>	601750	1.590
---	--	--------	-------

Vormontierte BAUSÄTZE

zur Installation mit offenem Ausdehnungsgefäß für Heizöfen und Scheitholz-Kaminöfen

Modelle	Art. Nr.	Preise ohne Mwst.
 <p>KIT 1</p>	261880	630
 <p>KIT 2</p>	261890	540
 <p>KIT 3</p>	261900	780
 <p>KIT 3 BIS</p>	297940	1.050
 <p>Optional</p>	262140	115
	603230	160

zur Installation mit geschlossenem Ausdehnungsgefäß für Heizöfen und Scheitholz-Kaminöfen

Modelle	Art. Nr.	Preise ohne Mwst.
 <p>Idrokit (holz)</p> <p>Komplette Ausrüstung für eine einfache Montage und optimale Installation, ausgestattet mit einer attraktiven Verkleidung, dank der man auf eine Unterputz-Installation verzichten kann. Mit Hilfe von IDROKIT lässt sich Warmwasser im mitgelieferten 50-Liter-Boiler speichern, das dann mit der gewünschten Temperatur auf Abruf verfügbar bleibt, auch nach Abschaltung des Heizofens. Die Steuerelektronik ermöglicht den Heizbetrieb unabhängig von der Verwaltung des Warmwasser.</p>	601740	1.700
 <p>KIT 5</p> <p>Wassergeführte Kaminöfen als einzige Heizwärmequelle ohne Warmwassererzeugung. Bestehend aus: Ausdehnungsgefäß, 3-Wege-Elektroventil, Umwälzpumpe, Überhitzungsschutzventil, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Druckmesser und elektronisches Steuergerät. Auch in Verbindung mit einem Gasheizkessel mit zusätzlichem Wärmetauscher geeignet.</p>	280590	525
 <p>KIT 6</p> <p>Wassergeführte Kaminöfen kombiniert mit Gasheizung mit Warmwassererzeugung. Bestehend aus: Ausdehnungsgefäß, 20-Platten-Wärmetauscher, Druckregler, 3-Wege-Elektroventil, Umwälzpumpe, Überhitzungsschutzventil, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Druckmesser und elektronisches Steuergerät. Auch in Verbindung mit einem Gasheizkessel mit zusätzlichem Wärmetauscher geeignet.</p>	280600	615
 <p>Optional</p> <p>Kasten für Wandkitaufbau Kit 5 - 6</p>	280610	118

Pellets-Kaminöfen



Modelle	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	
 <p>Iris kW 8</p> <p>Keramikverkleidung rot</p> 	Keramikverkleidung rot	263250	
	Keramikverkleidung ocker	263260	2.080
	Keramikverkleidung grau	263270	
	Specksteinverkleidung	263280	2.290
	Optional Fernbedienung	633280	45
 <p>Iris plus kW 8</p> <p>Keramikverkleidung elfenbeinfarben</p> 	Keramikverkleidung weinrot	291600	
	Keramikverkleidung lachsfarben	291610	2.240
	Keramikverkleidung elfenbeinfarben	602010	
	Specksteinverkleidung	602020	2.390
	Optional Fernbedienung	633280	45
 <p>Rose kW 8</p> <p>Stahl grau</p> 	Stahl grau	291400	2.280
	Keramikverkleidung dunkelrot	260610	2.470
	Keramikverkleidung beige	260620	
	Optional Fernbedienung	633280	45
 <p>Marea kW 9,3 Fernbedienung mitgeliefert</p> <p>Specksteinverkleidung</p> 	Stahlverkleidung grau	435210	2.540
	Stahlverkleidung schwarz	624960	
	Specksteinverkleidung	435570	2.840
 <p>Alba kW 9,3 Fernbedienung mitgeliefert</p> <p>Keramikverkleidung lachsfarben</p> 	Stahlverkleidung grau	262990	2.790
	Stahlverkleidung rot	263000	
	Keramikverkleidung lachsfarben	263010	2.990
	Keramikverkleidung dunkelrot	293820	

Pellets-Kaminöfen



Melody Line		Grundausführung		Manuelle Warmluftverteilung	
Modelle		Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.
 <p>Medea kW 10</p> <p>Aluverkleidung</p> <p>NEU</p>	<p>Aluverkleidung mit Natursteinensätzen</p> 	633150	2.990	633160	3.190
		Optional Fernbedienung mit Display 40x40		633310	80
 <p>Aida kW 10</p> <p>Sandstein</p> <p>NEU</p>	<p>Sandstein</p> 	633170	3.290	633180	3.490
		Optional Fernbedienung mit Display 40x40		633310	80
Evolution Line		Grundausführung		Automatische Warmluftverteilung	
 <p>Tania kW 12</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 Fernbedienung mitgeliefert</p> <p>Stahl</p>	<p>Stahl grau Einsatz Keramik grau</p> 	298540	3.290	298600	3.490
		Keramikverkleidung rot		292520	3.500
 <p>Soleil kW 12</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 Fernbedienung mitgeliefert</p> <p>Keramikverkleidung bernsteinfarben</p>	<p>Keramikverkleidung bernsteinfarben</p> 	292500	292470		
		Keramikverkleidung altweiß		298820	
 <p>Polaris kW 12</p> <p>Fernbedienung mit Display 40x40 Fernbedienung mitgeliefert</p> <p>Specksteinverkleidung</p>	<p>Specksteinverkleidung</p> 	298530	3.610	298550	3.810
Kit zur Warmwassererzeugung EVOLUTION LINE - MELODY LINE					
Umbausatz für die Umwandlung von Aida und Medea von GRUNDAUSFÜHRUNG zu VERTEILUNGSFÄHIG (manuell)				633430	200
Umbausatz für die Umwandlung von Soleil, Tania und Polaris von GRUNDAUSFÜHRUNG zu VERTEILUNGSFÄHIG (automatisch)				297350	230
Kit 8 Medea, Aida, Soleil, Tania und Polaris	Warmluft-Weiterleitung in EINEN benachbarten Raum bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • Rohrklemmen, • 1,5 m. Alu-Rohr Ø 10 cm. • Warmluftgitter. 			297360	60
Kit 9 Soleil, Tania und Polaris	Warmluft-Weiterleitung in ZWEI benachbarte Räume: bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> • 2 Stk 1,5 m. Alu-Rohr Ø 10 cm. • 4 Stk Rohrklemmen Ø 14 cm. • 2 Warmluftgitter Ø 10 cm. • 1 Doppelweg-Anschluß Ø 10 cm. 			299440	145

Scheitholz-Kaminöfen



Modelle	Ausführung N		Ausführung V			
	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.		
 <p>Olympia kW 7,8</p>	Specksteinverkleidung	293460	1.530	--	--	
	Keramikverkleidung weinrot	294030	1.440	--	--	
 <p>Iris/L kW 8</p> <p>Keramikverkleidung weinrot</p>	Keramikverkleidung lachsfarben	294040	--	--	--	
	 <p>Rose/L kW 8</p> <p>Keramikverkleidung beige</p>	Stahl grau Einsatz Keramik rot	--	--	291390	1.670
Keramikverkleidung dunkelrot		--	--	260590	1.830	
Keramikverkleidung beige		--	--	260600		
 <p>Vanessa kW 9,3</p> <p>mit Backofen Keramikverkleidung beige</p>	Grundauführung	Keramikverkleidung dunkelrot	--	--	265190	1.980
		Keramikverkleidung beige	--	--	265180	
	mit Backofen	Keramikverkleidung dunkelrot	--	--	265230	2.650
		Keramikverkleidung beige	--	--	265220	
 <p>Romina kW 9,3</p> <p>Romina Grundauführung</p>	Grundauführung	--	--	265130	2.050	
	Specksteinverkleidung	--	--	265150	2.650	
	mit Backofen	--	--	265150	2.650	

Scheitholz-Kaminöfen



Evolution Line

Modelle		Ausführung N		Ausführung V	
		Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.
 <p>Elite kW 9,6/9,7</p>	Stahl grau Einsatz Keramik grau	601990	2.250	602000	2.470
	Keramikverkleidung rot	601930		601940	
 <p>Chic kW 9,6/9,7</p> <p>Keramikverkleidung rot</p>	Keramikverkleidung altweiß	601950	2.550	601960	2.780
	Keramikverkleidung bernsteinfarben	601970		601980	
 <p>Vanity kW 9,6/9,7</p>	Specksteinverkleidung	601910	2.660	601920	2.890
 <p>Classic kW 8</p>	Gußeisen	435400	1.290	--	--
 <p>Ninfa kW 8,5</p> <p>Keramikverkleidung beige</p>	Keramikverkleidungb weinrot	434430	1.000	--	--
	Keramikverkleidung beige	434440		--	--
 <p>Elf kW 7,2</p>	Grundauführung	434550	940	--	--
	mit Backofen	434560	1.300	--	--
 <p>Dafne kW 7,2</p> <p>mit Backofen Keramikverkleidung lederfarben</p>	Keramikverkleidung weinrot	434510	780	--	--
	Keramikverkleidung lederfarben	434520		--	--
	Keramikverkleidung weinrot	434530	1.100	--	--
	Keramikverkleidung lederfarben	434540		--	--
Kit 8 für Warmluftverteilung bei Elite - Chic - Vanity				297360	60

Rauchrohre und Zubehör

Modelle		grau		schwarz		
		Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	
Ø 13 cm: Iris holz - Olympia - Rose holz - Dafne - Elf und Pellbox SCF						
A 	Rohr mit Klappe L (A)	H cm 30	170360	26	204430	26
B 	90° Bogen mit Inspektionsklappe (B)		170340	90	204390	90
B 	Bogen mit Inspektionsklappe (D/E)	45°/90°	170370/170380	36/40	204470/204480	36/40
		cm 25	170310	18	204400	18
C 	Rohrstück (C) mit Profil	cm 50	170320	25	204410	25
		cm 100	170330	36	204420	36
	Rosette Wand (F)		170350	25	204450	25
D 	Rosette Teleskop (G)		174800	57	204460	57
	Rosette für 45° Bogen (H)		241810	60	241820	60
E 	Adapterstück (I)		174780	21	204440	21
Ø 15 cm: Warm - Klima - Romina - Vanessa - Elite - Chic - Vanity - Ninfa und Classic						
F 	90° Bogen mit Inspektionsklappe		204490	94	112220	94
F 	Rohrstück mit Profil	cm 25	204500	19	112230	19
		cm 50	204510	26	112240	26
G 	Rohr mit Klappe L	H cm 30	204520	39	112250	39
	Rohr mit Klappe L	H cm 30	204530	27	112260	27
H 	Adapterstück		204540	22	174300	22
	Rosette Wand		204550	27	113750	27
	Rosette Teleskop		204560	59	174290	59
I 	Rosette für 45° Bogen		292590	61	292600	61
	Bogen mit Inspektionsklappe	45°/90°	204570/204580	37/42	112270/112280	37/42

Pellet-Kamineinsätze


NEU

Modelle

Art. Nr.

 Preise ohne
Mwst.

Für den Austausch alter Scheitholz-Kamineinsätze, mit NEUEM Pellet-Betrieb.


Pellinsert 54
kW 8

Feuerraum vollständig aus Gusseisen, Außentür aus **Keramik-Glas** ohne sichtbaren Aufbau, Frontbeladung des Pellets. Senkrechter Zwangsabzug (Ø 8 cm). Mit Bausatz für den einfachen Einbau in einen alten Kamin versehen.

NEUE Funksteuerung für die Bedienung des Bedienfeldes und der Programmierung **inbegriffen**.

Neues modernes Design mit Vollsicht-Scheibe

- WIRKUNGSGRAD 93 %
- REICHWEITE 21 Stunden

623300

2.690

Optional

Auflage

627660

90

Optional

Matter Edelstahl-Außenrahmen

630200

150

Pellbox SCF
kW 10

Einbau versetzt zum Abzug möglich. Mit höhenverstellbarem Untergestell. Frontpartie aus Stahl, Aufbau und Feuerraum aus Gusseisen, Glaskeramiktür, Pelleteinfüllung von vorn. Übersichtsschalttafel zur Steuerung des gesamten Betriebsablaufs.



Mit Wochentimer.
Mit Rohr-Kit.

288950

3.060



Fernbedienung mitgeliefert

Edelstahlkamine



GEBLÄSE-RAUCHABZUG IN DER WAND FÜR PELLET-HEIZÖFEN: Ø 8 cm
Edelstahl 5/10 (AISI 316/L) - für Innenräume - schwarz

		Stk/Kt.	Art. Nr.	Preise ohne Mwst.
Rohrstück	(A1) cm 25	4	EBAS200/80N	20
	(A2) cm 50	9	EBAS450/80N	24
	(A3) cm 100	9	EBAS950/80N	33
	cm 150	4	EBAS1450/80N	50
Rohrstück mit Schutzung	cm 150	4	EBAS1450/80NPT	90
Rohrkrümmer	(B1) 45°	6	EC45/80N	30
	(B2) 90°	6	EC90/80N	38
Wand-Rundeinsatz (C)	Ø 8 cm	4	EROS80N	11
Rohrhalterung (D)		4	EFIS80N	7
Verbindungsstück T (Feder) (E) (Alba, Ecoidro, Marea)		4	ET90/80N	48
Verbindungsstück T (Nut) (E) (Evolution Line, Melody Line, Iris, Iris Plus, Rose)		4	ETF90/80N	48
Verschluss ohne Entwässerung (F)		4	ETAP80N	21
Regen-Schutzaufsatz (G)		4	EPAR80N	60
Regen-Schutzaufsatz (H)		2	EDFF80N	26
Rauchabzug-Aufsatzstück		4	ESCAR80N	27




GEBLÄSE-RAUCHABZUG IN DER WAND FÜR PELLET-HEIZÖFEN: Ø 8 cm
Edelstahl 5/10 (AISI 316/L) - für Innenräume - Inox

		Stk/Kt.	Art. Nr.	Preise ohne Mwst.
Rohrstück	(A1) cm 25	12	EBAS200/80	12
	(A2) cm 50	12	EBAS450/80	19
	(A3) cm 100	25	EBAS950/80	27
Rohrkrümmer	(B1) 45°	6	EC45/80	24
	(B2) 90°	3	EC90/80	31
Wand-Rundeinsatz (C)	Ø 8 cm	1	EROS80	8
Rohrhalterung (D)		5	EFIS80	10
Rohrklemmen		12	EFAS80	2
Verbindungsstück T (Feder) (E)		3	ET90/80	39
Verbindungsstück T (Nutm) (E) (Alba, Ecoidro, Marea)		3	ETF90/80	39
Verschluss ohne Entwässerung (F) (Evolution Line, Melody Line, Iris, Iris Plus, Rose)		5	ETAPSSC80	23
Regen-Schutzaufsatz (G)		2	EPAR80	35
Regen-Schutzaufsatz (H)		3	EDFF80	15
Rauchabzug-Aufsatzstück (I)		1	ESCAR80	15

Ofenzubehör

Modelle	Art. Nr.	Preise ohne MwSt.	
 Glasskamin (A) (Glaskeramik-Reiniger) cl. 75. (12 Stücke)	155240	98	
 Asche-Staubsauger (B)	434110	40	
 Bodenschutzplatte cm (C) 100x120 abgerundet	112700	155	
	gekrümmt	264800	47
 Feuerbestecke (D)	SPR Nickel	264810	44
	SPR Schwarz	264820	38
 Brennholzständer (F)	Schwarz	264840	22



20020 LAINATE (MI) - Via Mascagni, 7
Tel. +39 02.937621 - Fax +39 02.93762400
www.edilkamin.com - export@edilkamin.com