



## Preisliste - price list - Liste de prix - Listino Prezzi



### Einwandiges Schornsteinsystem complex E

**Wanddicke 0,6 mm**

Starres Edelstahlsystem	S. 3 - 21
Flexible Edelstahlsysteme	S. 22 - 23
Zubehör	S. 24 - 28
Doppelrohrsystem	S. 29 - 32



#### Englisch

Price list  
Single wall system, complex E  
Wall thickness 0,6 mm  
Rigid stainless steel system S. 3 - 21  
Flexible liners S. 22 - 23  
accessoires S. 24 - 28  
Double tube system (LAS) S. 29 - 32




#### Französisch

Liste de prix Suisse  
Système d'évacuation simple parois, complexe E  
Paroi 0,6 mm  
systèmes fixes en acier inoxydable S. 3 - 21  
systèmes flexibles en acier inoxydable S. 22-23  
accessoires S. 24 - 28  
Système double tubage (LAS) S. 29 - 32



#### Italienisch

Listino Prezzi  
monoparete, complex E  
spessore 0,6 mm  
inox rigido S. 3 - 21  
tubo flessibile S. 22 - 23  
accessori S. 24 - 28  
sistema tubo doppio (LAS) S. 29 - 32



gültig ab März 2010

**eka**  
edelstahlkamine



### Preisliste

#### Alles wissenswerte für Sie...

- Preisliste 2/2010 complex E, 0,6 mm Wanddicke
- Diese Preisliste ersetzt die Preisliste complex E vom April 2009
- Preisliste je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.
- Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Lieferung ab Warenwert 250,00 EUR frei Haus
- Frachtkostenanteil bis Warenwert 250,00 EUR beträgt  
12,00 EUR bei Lieferung durch Spedition,  
5,90 EUR bei Lieferung durch Paketdienst
- Alle Angebote sind freibleibend
- Kurzfristige Lieferzeiten
- Sonderanfertigungen nach Rücksprache
- Querschnittsberechnungen auf Anfrage
- Muffentiefe 80 mm
- Aufpreis für ovale Ausführungen
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- Technische Informationen/Bemaßungen siehe Teileübersicht

#### Unser weiteres Lieferprogramm...

- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 1,0 mm
- Doppelwandiges Schornsteinsystem
- Flexibles Edelstahlsystem  
doppellagig (innen glatt) und einlagig
- L90 / L30-Schachtsystem
- ekalithe-mineralisches Leichtbausystem
- Kunststoff-Abgassystem
- Kaminabdeckungen aus Edelstahl oder Kupfer
- Hosenstücke
- Luft-Abgas-System

\* wird in diese Bauteile eine (\*\*zwei) Einzeldichtung eingebaut, sind sie zum Anschluß an Brennwert- Feuerstätten geeignet (Preis zzgl. ED).

# wir empfehlen, bis Ø150 die Edelstahltür 14/20 und darüber die Edelstahltür 20/30 zu verwenden.



 **english ( englisch )**

## price list

### All what you have to know...

- Price list 2/2008 complex E, 0,6 mm
- This price list replaces the price list complex E, April 2004
- Price list per piece in EUR plus VAT
- Our general payment and delivery terms are valid
- Delivery from 250,00 EUR free german border
- All offers are without engagement
- Short delivery
- Specials on request
- Calculation of dimension on request
- Length of coupler 80mm
- Additinal price for oval tubes
- We reserve us the right to change technical details
- Technical information and dimensions look technical brochure

### Our further product range...

- Single wall system 1,0 mm
- Double wall chimney
- Flexible liners-double and single wall
- L90/L30 light-weight enclosure
- ekalithe-mineral-lightweight-system
- Plastic flue liner
- Chimney roof out of cupper or stainless steel
- Connection with ypsilon diverter
- LAS combustionair / fluegas

---

\* you can fit sealent in this component (\*\*) sealant (price ED)  
for condensing appliances





### Liste de prix

version française ( français )

#### tout ce qu'il faut savoir...

- liste de prix 2/2008 complex E 0,6 mm
- cette liste remplace la liste de prix complex E, Avril 2004
- liste de prix (€) horstaxes
- livraison franco frontière allemande à partir de 250 Euros H.T.
- nos conditions générales de vente, paiement et livraison sont applicables
- toutes nos études et offres sont sujets à révision et sont sans garantie
- délais de livraisons rapides
- fabrications spéciales sur demande
- études techniques sur demande
- longueur des emboîtements 80 mm
- suppléments tarifaires pour élaboration de tubes ovales
- sous réserve de modifications techniques
- Informations techniques et dimensions dans notre descriptif technique
- La facturation se fait en Euros

#### les autres produits de notre gamme...

- conduits simple paroi 1,0 mm
- conduits double paroi
- conduits flexibles en inox simple et double agraffage
- système de gaine technique pare feu F-90
- système d'évacuation en béton léger
- système d'évacuation en matière plastique
- chapeau de cheminée cuivre ou acier inoxydable
- systèmes d'aération
- culottes
- Système (aération/évacuation double flux) LAS système

\* en mettant 2 joints dans ces éléments vous pourrez les utiliser pour les chaudières à condensation

# Nous conseillons d'utiliser pour les Ø 150 les portes inox 14/20 et au delà les portes 20/30



### Listino Prezzi

italiano ( italienisch )

#### Tutto quello che dovete sapere

- listino prezzi 2/2008 complex E, 0,6 mm
- questo listino sostituisce il Complex E Aprile 2004
- listino prezzi (EUR) plus VAT
- le ns. cond. di vendita e di pagamento
- consegna da 250,00 EUR franco confine tedesco
- tutte le offerte non sono vincolanti
- consegne urgenti
- richiesta pezzi speciali
- calcoli di camini e diametri su richiesta
- lunghezza manicotto 80 mm
- precisi addizionali per tubi ovali
- ci riserviamo il diritto di cambiare i dati tecnici
- misure e dati tecnici sono sul catalogo
- dati tecnici sono nel catalogo

#### ns. programma di produzione aggiuntivo

- sistema monoparete 1,0 mm
- sistema di doppia parete
- tubi flessibili singoli e doppi
- sistema di collegamento F-90
- sistema di scarico di fumo in leggero
- tubi in plastica (PVC)
- falde e terminali di rame o acciaio
- raccordo a due innesti
- sistema LAS

\* se viene inserita una guarnizione in questi sistemi/elementi, il funzionamento è adatto per caldaie a condensatione.

# è consigliato di usare fino a un diametro 150 mm la portina in acciaio 14/20, e oltre i 150 mm la portina in acciaio 20/30






Art.-Nr.: 2410-Ø-K / 2410-Ø-KBW		Kondensatschale mit Ablauf K/KBW *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	21,70	23,50	23,50	24,10	25,30	26,50	27,70	29,00	30,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	31,40	34,60	36,30	82,60	90,50	95,70	101,50	108,70	

für Brennwert-Anlagen: KBW

🇬🇧 condensate collector with drain, for condensing boilers: KBW

🇫🇷 pot de condensation avec écoulement latéral; pour condenser de chaudières: KBW

🇮🇹 coppa raccogli condensa, per le caldaie di condensare: KBW




Art.-Nr.: 2400-Ø-PH12		Prüföffnung Hochtemperatur 120/180mm PH12								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	51,10	52,40	53,60	56,00	57,30	59,70	62,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	68,40	77,60	86,90	99,20	127,80	206,20	230,90	272,80	

🇬🇧 Inspection length 120/180mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 120 / 180mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH14		Prüföffnung Hochtemperatur 140/200mm PH14								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	52,90	53,60	54,90	57,30	59,20	60,90	64,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	69,60	81,40	90,60	102,80	128,80	215,40	238,80	282,00	

🇬🇧 Inspection length 140/200mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 140/200mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH15		Prüföffnung Hochtemperatur 150/300mm PH15								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	54,20	55,50	56,70	58,50	60,90	62,20	66,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	71,40	85,00	94,20	106,60	152,20	224,70	246,80	291,20	

🇬🇧 Inspection length 150/300mm for high temperature

🇫🇷 élément d'inspection avec cadre 150/300mm

🇮🇹 elemento di ispezione di base



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH12FU		Prüföffnung Hochtemperatur (ohne Kasten) 12/18 PH12FU								
Durchmesser Ø mm		113	120	130	140	150	160	180	200	
Preis	€	51,10	52,40	53,60	56,00	57,30	59,70	63,50	68,40	

🇬🇧 Inspection length 12/18 FU

🇫🇷 élément d'inspection 12/18 FU

🇮🇹 Elemento d'ispezione 12/18 FU



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH14FU		Prüföffnung Hochtemperatur (ohne Kasten) 14/20 PH14FU								
Durchmesser Ø mm		113	120	130	140	150	160	180	200	
Preis	€	52,40	53,60	54,90	57,30	59,20	60,90	64,70	68,90	

🇬🇧 Inspection length 14/20 FU

🇫🇷 élément d'inspection 14/20 FU

🇮🇹 Elemento d'ispezione 14/20 FU



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH12FUK		Prüföffnung Hochtemperatur (mit Kasten) 12/18 PH12FUK								
Durchmesser Ø mm		113	120	130	140	150	160	180	200	
Preis	€	75,50	76,80	78,00	80,40	81,70	84,10	87,90	92,80	

🇬🇧 Inspection length 12/18 FUK

🇫🇷 élément d'inspection 12/18 FUK

🇮🇹 Elemento d'ispezione 12/18 FUK



Art.-Nr.: 2400-Ø-PH14FUK		Prüföffnung Hochtemperatur (mit Kasten) 14/20 PH14FUK								
Durchmesser Ø mm		113	120	130	140	150	160	180	200	
Preis	€	76,80	78,00	79,20	81,70	83,60	85,30	89,10	94,00	

🇬🇧 Inspection length 14/20 FUK

🇫🇷 élément d'inspection 14/20 FUK

🇮🇹 Elemento d'ispezione 14/20 FUK



Art.-Nr.: 2410-Ø-P max. 160°C		Prüföffnung P <sup>®</sup>								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	75,70	83,80	85,00	88,70	92,30	96,10	99,20	104,10	111,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	120,00	149,00	163,80	195,70	247,50	275,80	294,20	325,00	

Für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 Inspection length round cap, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 élément d'inspection, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 elemento di ispezione, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2410-Ø-PVIT max. 160°C		Prüföffnung mit Vitondichtung PVIT								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	91,60	101,30	102,40	106,70	115,10	120,50	124,60	131,70	142,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	151,80	180,80	195,60	227,50	279,30	307,60	326,00	356,80	

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 160°C

🇬🇧 Inspection length round cap with viton sealants, prescribed for condensing oil boilers, max. 160°C

🇫🇷 élément d'inspection, joint viton pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160°C

🇮🇹 elemento di ispezione con guarnizione viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensation, max. 160°C



Art.-Nr.: 2400-Ø-F90H		Feuerungsanschluß 90° Hochtemperatur F90H								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	45,90	48,10	48,70	49,90	51,10	52,40	59,20	62,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	65,20	78,80	83,00	101,00	121,20	161,90	193,90	245,00	

- 90° T high temperature
- 90° raccordement de chaudière haute température
- tubo T 90° alta temperatura



Art.-Nr.: 2400-Ø-F90		Feuerungsanschluß 90° Niedertemperatur F90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	65,20	69,60	70,90	71,40	73,90	76,40	78,20	86,20	93,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	101,60	126,80	139,20	238,20	290,60	361,90	384,10	-	

- 90° T low temperature
- 90° raccordement de chaudière basse température
- tubo T 90°



Art.-Nr.: 2400-Ø-F90B		Feuerungsanschluß 90° mit Bajonettverschluß F90B								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	66,20	66,90	68,30	69,90	73,90	78,30	87,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	92,90	-	-	-	-	-	-	-	

- 90° T high temperature, with bajonette
- T 90° raccordement de chaudière haute température, avec bajonette
- tubo T 90° alto temperatura, con bajonette



Art.-Nr.: 2400-Ø-F45		Feuerungsanschluß 45° F45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	123,10	126,30	131,20	134,90	137,30	157,00	168,70	172,30	174,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	184,10	203,80	221,00	261,70	317,60	384,10	450,50	520,20	

- 45° T high temperature
- T 45° raccordement
- tubo 45°



Art.-Nr.: 2400-Ø-WS		Wandfutter - Schiebeelement WS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	11,20	12,50	12,50	12,50	12,50	13,00	13,60	14,10	14,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	15,40	15,70	16,10	16,60	-	-	-	-	

- wall connector adjustable
- fourreau mural manchon coulissant
- modulo di dilatazione murale




Art.-Nr.: 2400-Ø-WF		Wandfutter WF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	34,60	36,30	37,60	38,20	39,50	40,00	41,30	43,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	47,40	50,80	54,20	68,40	-	-	-	-	

🇬🇧 wall connector

🇫🇷 fourreau mural manchon double

🇮🇹 modulo murale



Art.-Nr.: 2400-Ø-L10		Längenelement 1080mm L10 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	67,10	68,90	81,90	92,90	120,30	141,90	163,10	

🇬🇧 length 1080mm

🇫🇷 élément de droit modulable 1080mm

🇮🇹 modulo lineare L=1080 mm




Art.-Nr.: 2400-Ø-LAH		Längenelement 1080mm mit Abstandshalter LAH *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	67,10	68,90	81,90	92,90	120,30	141,90	163,10	

🇬🇧 length 1080mm with wall distancer

🇫🇷 élément de droit 1080mm avec distancier

🇮🇹 modulo lineare L=1080 mm con distanziatori




Art.-Nr.: 2400-Ø-LS		Längenelement 1080mm mit Ablassschlaufe LS *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	67,10	68,90	81,90	92,90	120,30	141,90	163,10	

🇬🇧 length 1080mm with montage fitting

🇫🇷 élément de droit 1080mm avec bride de montage

🇮🇹 modulo lineare L=1080 con laccio




Art.-Nr.: 2400-Ø-LD		Längenelement 1080mm mit Doppelmuffe LD **								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	67,10	68,90	81,90	92,90	120,30	141,90	163,10	

🇬🇧 length 1080mm with two female couplers

🇫🇷 élément de droit 1080mm avec double manchon

🇮🇹 modulo lineare L=1080 con doppio manicotto




Art.-Nr.: 2400-Ø-L5		Längenelement 540 mm L5 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	18,50	22,20	22,80	24,10	24,60	25,30	26,50	29,00	31,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	34,60	37,00	38,20	45,10	51,40	66,50	78,40	90,10	

- length 540 mm
- élément de droit 540 mm
- modulo lineare L=540 mm




Art.-Nr.: 2400-Ø-L3		Längenelement 360 mm L3 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	12,50	14,90	15,40	15,80	16,30	17,30	17,90	19,80	20,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	22,80	24,60	25,30	30,30	34,30	44,40	52,40	60,30	

- length 360 mm
- élément de droit 360 mm
- modulo lineare L=360 mm




Art.-Nr.: 2400-Ø-AE		Abschlusselement AE								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	26,50	29,50	30,80	32,70	35,10	38,70	41,90	47,40	53,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	57,90	58,70	60,40	65,80	72,40	80,10	96,00	111,90	

- terminal KIT
- élément de finition
- KIT terminale



Art.-Nr.: 2400-Ø-AEH		Abschlusselement mit Hinterlüftung AEH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	58,50	60,40	61,60	62,80	64,10	69,60	75,20	78,80	82,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	89,30	-	-	-	-	-	-	-	

- terminal kit with air gap
- élément de finition avec aération
- Kit terminale con ariazione termica



Art.-Nr.: 2400-Ø-AEH2		Abschlusselement mit Hinterlüftung 2 mit Regenkragen AEH2								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	49,20	50,50	51,10	51,70	51,70	56,00	60,40	62,80	65,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	70,90	92,80	114,50	126,50	138,50	150,50	162,40	174,40	

- terminal kit with two rain collars
- élément de finition avec aération et collerete
- Kit terminale aperto




Art.-Nr.: 2400-Ø-AK		Abströmkopf AK								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	97,40	109,00	116,30	122,50	124,40	125,60	126,80	128,70	130,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	139,80	163,10	186,50	216,60	254,20	282,00	307,10	330,50	

- injector outlet
- chapeau accélérateur
- capello tronco conico




Art.-Nr.: 2400-Ø-RH		Regenhaube RH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	43,10	43,80	45,00	46,30	48,10	52,40	56,00	60,40	64,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	73,90	83,00	90,70	127,50	171,80	185,20	205,60	241,90	

- rain-cap
- cape pluie avec bride
- capello parapioggia



Art.-Nr.: 2400-Ø-AH		Abstandshalter AH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	15,40	18,50	18,50	18,50	18,50	19,80	20,30	20,30	20,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	21,70	21,70	24,10	24,10	28,40	32,60	36,80	41,10	

- distance holder
- distanceur
- collare di centraggio




Art.-Nr.: 2400-Ø-AHF		Abstandshalter für Formteile AHF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	28,40	28,40	28,40	28,40	29,00	29,00	29,00	29,50	29,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	30,30	30,30	31,40	40,00	43,10	47,30	51,60	55,80	

- distance holder for fittings
- distanceur pour pièces spéciales
- collare muro



Art.-Nr.: 2400-Ø-W		Wandhalter W								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	48,30	48,30	48,70	48,70	49,20	49,90	50,50	51,50	52,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	53,60	54,90	58,50	64,70	73,90	93,60	95,10	118,80	

- wall band
- bride de fixation murale 50mm
- collare di fissaggio a parete



Art.-Nr.: 2400-Ø-ZS		Zwischenstütze ZS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	60,40	62,80	64,10	65,20	66,50	67,70	68,90	70,20	72,70
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	73,90	76,90	80,10	86,20	98,50	104,70	113,90	129,30	

🇬🇧 intermediate support

🇫🇷 support intermédiaire

🇮🇹 supporto intermediale



Art.-Nr.: 2400-Ø-MS		Mauerschelle MS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	15,60	18,50	18,50	18,50	18,50	19,80	20,30	20,30	20,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	21,70	22,80	24,10	24,10	28,40	30,30	32,30	33,30	

🇬🇧 wall bracket

🇫🇷 bride murale

🇮🇹 fascetta con attacco a muro



Art.-Nr.: 1000-Ø-WD50		Wärmedämmung WD50								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	27,60	-	30,60	31,60	34,00	36,40	39,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	42,80	-	51,00	59,80	68,10	-	-	-	

🇬🇧 insulation tube 50 mm

🇫🇷 tube d'isolation 50 mm

🇮🇹 isolamento 50 mm



Art.-Nr.: 1000-Ø-WD25		Wärmedämmung WD25								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	17,10	17,10	18,20	18,80	19,40	20,00	20,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	21,80	25,90	29,30	32,90	41,80	52,20	67,50	82,70	

🇬🇧 insulation tube 25 mm

🇫🇷 tube d'isolation 25 mm

🇮🇹 isolamento 25 mm



Art.-Nr.: 1000-Ø-WD15		Wärmedämmung alukaschiert WD15								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	24,60	27,60	28,20	30,60	32,90	34,70	38,10
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	42,30	46,20	50,50	-	-	-	-	-	

🇬🇧 insulation tube 15mm aluminium skin

🇫🇷 tube d'isolation 15mm avec aluminium

🇮🇹 isolamento con mantello in alluminio



Art.-Nr.: 1000-Ø-ED		max. 160°C								Einzeldichtung ED	
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	3,50	4,20	4,20	4,70	4,70	4,70	5,20	5,20	6,00	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500		
Preis	€	6,50	6,50	7,70	8,80	11,20	13,50	15,80	18,20		

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 sealant, max. 160°C, natural gas

🇫🇷 joint pour manchon, max. 160°C, gas naturel

🇮🇹 guarnizione, max. 160°C, naturel di gas



Art.-Nr.: 1000-Ø-EDVIT		max. 160°C								Einzeldichtung mit Viton EDVIT	
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	14,30	16,50	18,30	19,00	20,40	21,50	22,60	23,80	26,20	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	28,60	31,50	34,50	40,60	48,40	54,90	61,60	67,70	78,70	

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen

🇬🇧 Sealant viton, prescribed for condensing oil boilers, max. 160°C

🇫🇷 joint pour manchon viton, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160°C

🇮🇹 guarnizione viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensazione, max. 160°C



Art.-Nr.: 2400-Ø-KBV		Klemmband für Verbindungsleitung KBV									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	13,70	13,80	14,20	14,40	14,60	14,80	15,00	15,40	16,20	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	17,00	18,20	19,20	20,50	21,70	23,10	24,60	25,80	-	

🇬🇧 locking band for

🇫🇷 collier de fixation

🇮🇹 fascietta di fissaggio per tubo



Art.-Nr.: 2400-Ø-KBVD		max. 160°C								Klemmband für Verbindungsleitung mit Dichtung EPDM KBVD	
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€	19,80	20,20	20,80	21,10	21,50	21,80	22,20	22,70	23,80	
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	24,90	26,40	27,90	31,10	33,00	35,10	37,60	39,50	-	

🇬🇧 locking band, sealant EPDM, max. 160°C

🇫🇷 collier de fixation, joint pour manchon EPDM, max. 160°C

🇮🇹 fascietta di fissaggio per tubo, guarnizione EPDM, max. 160°C

**Bauteile für Verbindungsleitung / Bogen / Schrägführung · Items for connectionpipe / elbow / pitch  
gamme des éléments de raccordement à la chaudière / coude/pitch  
componenti per connection da caldaia / gomito / pitch**



Art.-Nr.: 2410-Ø-KAE	max. 160°C									Kesselanschlusselement zum Einstecken KAE *
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180	
Preis	€ 19,10	21,70	22,20	22,80	23,50	24,10	24,60	32,10	38,70	
Durchmesser Ø mm	200	225	250	300	350	400	450	500		
Preis	€ 42,60	48,70	53,60	72,20	76,80	80,90	85,00	86,20		

- appliance connector, max. 160° C
- élément de raccordement de chaudière, max. 160° C
- raccordo per caldaia - generatore, max. 160° C




Art.-Nr.: 2400-Ø-RZ	Reduzierung / Erweiterung RZ *								
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€ 19,10	21,70	22,20	22,80	23,50	24,10	24,60	32,10	38,70
Durchmesser Ø mm	200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€ 42,60	48,70	53,60	72,20	76,80	80,90	85,00	86,20	

- reduction / increaser
- réduction
- riduzione



Art.-Nr.: 2400-Ø-LM	Längenelement mit Meßstutzen LM *								
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€ 19,10	24,10	24,10	24,10	24,60	25,90	26,50	28,40	30,30
Durchmesser Ø mm	200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€ 32,10	34,60	38,20	51,70	65,10	78,60	92,10	105,50	

- length with connector
- élément droit avec manchon de mesure
- modulo prelievo fumi



Art.-Nr.: 2400-Ø-LA	Längenausgleichselement LA *								
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€ 33,90	40,00	41,30	54,90	56,00	57,90	59,70	64,70	72,70
Durchmesser Ø mm	200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€ 78,80	83,80	86,90	110,30	133,70	157,10	180,60	204,00	

- adjustable length 330-500
- élément coulissant 330-500
- modulo telescopico da 330-500



Art.-Nr.: 2400-Ø-B15	Bogen 15° B15 *								
Durchmesser Ø mm	80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€ 17,20	17,90	18,90	20,10	21,10	23,10	25,00	27,50	30,30
Durchmesser Ø mm	200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€ 33,10	35,10	38,70	55,70	66,30	91,00	99,90	113,70	

- elbow 15°
- coude 15°
- gomito 15°



Art.-Nr.: 2400-Ø-B30		Bogen 30° B30 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	17,20	17,90	18,90	20,10	21,10	23,10	25,00	27,50	30,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	33,10	35,10	38,70	55,70	66,30	91,00	99,90	113,70	

🇬🇧 **ellbow 30°**

🇫🇷 **coude 30°**

🇮🇹 **gomito 30°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B45		Bogen 45° B45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	17,20	17,90	18,90	20,10	21,10	23,10	25,00	27,50	30,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	33,10	35,10	38,70	55,70	66,30	91,00	99,90	113,70	

🇬🇧 **ellbow 45°**

🇫🇷 **coude 45°**

🇮🇹 **gomito 45°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-BP45 max. 160°C		Bogen 45° mit Prüföffnung BP45 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	50,50	50,50	51,70	52,40	53,00	54,20	55,50	56,70	62,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	70,20	76,40	82,50	94,90	107,10	119,50	131,70	144,10	

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 **ellbow 45° with inspection cap, max. 160° C, natural gas**

🇫🇷 **coude 45° avec porte de révision, max. 160° C, gas naturel**

🇮🇹 **gomito 45° di ispezione, max. 160° C, naturel di gas**



Art.-Nr.: 2400-Ø-BP45VIT max. 160°C		Bogen 45° mit Prüföffnung mit Vitondichtung BP45VIT *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	66,40	68,00	69,20	70,40	75,80	78,60	80,90	84,20	93,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	102,00	108,20	114,30	137,30	138,90	151,30	163,50	175,90	

für Öl-Anlagen

🇬🇧 **ellbow 45° with inspection cap, with viton sealant, max. 160° C, for oil-boilers**

🇫🇷 **coude 45° avec porte de révision, viton joint pour manchon, max. 160° C, seulement pour chaudières fuel**

🇮🇹 **gomito 45° di ispezione e guarnizione in viton, max. 160° C, a olio**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B90		Bogen 90° B90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	35,60	36,60	37,80	39,70	42,20	44,90	47,60	50,40	55,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	58,10	65,60	76,80	88,90	100,40	142,70	152,70	203,60	

🇬🇧 **ellbow 90°**

🇫🇷 **coude 90°**

🇮🇹 **gomito 90°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B93		Bogen 93° B93 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	35,60	36,60	37,80	39,70	42,20	44,90	47,60	50,40	55,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	58,10	65,60	76,80	88,90	100,40	142,70	152,70	203,60	

- elbow 93°**
- coude 93°**
- gomito 93°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-BP90		max. 160°C		Bogen 90° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen BP90 *						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	43,00	44,00	45,20	47,10	49,70	52,30	55,10	57,80	62,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	68,70	76,20	87,40	99,50	116,30	163,90	173,90	224,80	

- elbow 90° with inspection cap, viton, max. 160° C**
- coude 90° avec porte de révision, viton, max. 160° C**
- gomito 90° con porta di ispezione, viton, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2400-Ø-BP93		max. 160°C		Bogen 93° mit Prüföffnung, Vitondichtung innen BP93 *						
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	43,00	44,00	45,20	47,10	49,70	52,30	55,10	57,80	62,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	68,70	76,20	87,40	99,50	116,30	163,90	173,90	224,80	

- elbow 93° with inspection cap, viton, max. 160° C**
- coude 93° avec porte de révision, viton, max. 160° C**
- gomito 93° con porta di ispezione, viton, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B93SDN		Bogen 93° mit Stützfuß im gleichen Durchmesser B93SDN *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	141,60	145,30	150,90	155,20	157,90	180,60	194,00	198,20	201,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	211,70	235,00	254,10	301,00	365,20	441,70	518,10	598,30	754,60


Empfohlen für Aufbauhöhen über 12 m

- elbow 93° with basic support for a height more largely 12 m**
- coude 93° avec pied à dimension identique, préconisé pour des hauteurs >12 m**
- curva 93° con supporto con lo stesso diametro, per altezze sopra i 12 m**



Art.-Nr.: 2400-Ø-B93S		Bogen 93° mit Stützfuß B93S *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	43,00	44,00	45,20	47,10	49,70	52,30	55,10	57,80	62,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	68,70	76,20	87,40	99,50	116,30	163,90	173,90	224,80	

- elbow 93° with basic support, to a height of 12 m**
- coude 93° avec pied d'appui à un height de 12 m**
- gomito 93° con piedi supporto, a un height di 12 m**



Art.-Nr.: 2400-000-AS							Auflageschiene AS			
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	

- elbow support**
- support demi round**
- staffa di fissaggio per supporto**



Art.-Nr.: 2400-Ø-VB30							Verstellbogen 0-33° VB30			
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	29,50	30,30	30,80	31,40	32,70	43,10	45,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	47,40	48,00	56,00	73,30	83,60	93,90	104,10	114,40	

- adjustable elbow 0-33°**
- coude réglable 0-33°**
- gomito regolabile 0-33°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-VB45CH							Verstellbogen 45° VB45CH*			
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	52,60	56,90	64,30	73,80	80,70	90,50			

- adjustable elbow 0-45°, with viton sealants**
- coude réglable 0-45°, viton joint pour manchon**
- gomito regolabile 0-45°, con guarnizione viton**



Art.-Nr.: 2410-Ø-VB90							Verstellbogen 0-90° VB90*			
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	33,90	33,90	33,90	37,60	37,60	72,40	77,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	80,40	84,00	91,80	117,90	135,90	148,90	165,00	189,60	

- adjustable ellbow 0-45°**
- coude réglable 0-45°**
- gomito regolabile 0-45°**



Art.-Nr.: 2400-Ø-VB90CH max. 160°C							Verstellbogen 90° VB90CH			
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	98,50	103,10	108,70	116,90	132,70	147,20			

- adjustable elbow 0-90°, with viton sealants, max. 160° C**
- coude réglable 0-90°, viton joint pour manchon, max. 160° C**
- gomito regolabile 0-90°, con guarnizione viton, max. 160° C**



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBP90		Verstellbogen mit Prüföffnung 0-90° VBP90								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	40,00	40,00	40,00	43,10	43,10	88,30	93,20
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	96,30	99,90	107,70	133,80	151,80	164,80	180,90	205,50	

🇬🇧 adjustable elbow 0-90° with inspection door

🇫🇷 coude réglable 0-90° avec porte de révision

🇮🇹 gomito regolabile 0-90° di ispezione



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBP90CH max. 160°C		Verstellbogen mit Reinigung 90° VBP90CH								
Durchmesser Ø mm		80	100	130	150	180	200			
Preis	€	114,70	120,00	132,00	144,60	159,70	179,70			

🇬🇧 adjustable elbow 0-90°, with inspection cup, max. 160° C

🇫🇷 coude réglable 0-90°, avec porte de révision, max. 160° C

🇮🇹 gomito regolabile da 0-90° con ispezione e guarnizione, max. 160° C



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBB30 max. 160°C		Verstellbogen 0-33° kondensat/druckdicht VBB30 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	34,60	35,80	37,00	-	40,00	-	53,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	56,00	-	-	-	-	-	-	-	-

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 adjustable elbow 0-33° pressure and condensates tight, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 Console murale, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 gomito regolabile 0-33°, con guarnizione a tenuta, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBB90 max. 160°C		Verstellbogen 0-90° kondensat/druckdicht VBB90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	48,70	49,90	51,70	-	59,20	-	111,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	115,30	-	-	-	-	-	-	-	-

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 adjustable elbow 0-90° pressure and condensates tight, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 coude réglable 0-90°, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 gomito regolabile 0-90°, con guarnizione a tenuta, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBPB90 max. 160°C		Verstellbogen 0-90° mit Prüföffnung kondensat/druckdicht VBPB90 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	60,90	62,20	64,10	-	70,90	-	127,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	131,20	-	-	-	-	-	-	-	-

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 adjustable elbow 0-90° pressure and condensates tight, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 set d' étanchéité pour VB90 VBD90, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 gomito regolabile 0-90°, con ispezione e guarnizione, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBD90 max. 160°C		Dichtungssatz für VB90 VBD90								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	14,00	15,30	17,10	-	20,50	-	22,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	24,10	-	-	-	-	-	-	-	

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 set of sealant for VB90, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 set de étanche pour VB90 VBD90, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 set guarnizioni per VB90, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-VBD30 max. 160°C		Dichtungssatz für VB30 VBD30								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	4,70	5,20	6,00	-	7,00	-	7,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	8,30	-	-	-	-	-	-	-	

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 set of sealant for VB30, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 set d'étanchéité pour VB30 VBD30, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 set guarnizioni per VB30, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-BF max. 160°C		Blinddeckel BF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	23,50	23,50	25,90	28,40	30,80	33,30	34,60	35,80	37,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	38,20	-	-	-	-	-	-	-	

für Erdgas-Anlagen

🇬🇧 cap flat, max. 160° C, natural gas

🇫🇷 couvercle pour porte d'inspection, max. 160° C, gas naturel

🇮🇹 tapo di ispezione per T, max. 160° C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2400-Ø-BFVIT max. 160°C		Deckel für Prüföffnung mit Vitondichtung BFVIT								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	39,40	40,90	43,40	46,40	53,60	57,70	60,00	63,30	67,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	70,00	-	-	-	-	-	-	-	

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlage

🇬🇧 cap flat, with viton sealant, prescribed for condensing oil boilers, max. 160° C

🇫🇷 couvercle pour porte d'inspection, viton joint pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation, max. 160° C

🇮🇹 tapo di ispezione per T e guarnizione in viton, certificazione da seguire con impianti a olio e condensation, max. 160° C



Art.-Nr.: 2400-Ø-BD		Blinddeckel BD								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	23,50	23,50	25,90	28,40	30,80	33,30	34,60	35,80	37,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	38,20	39,50	40,60	43,10	57,10	72,00	89,30	110,50	

🇬🇧 cap with high board

🇫🇷 couvercle pour porte mauchon

🇮🇹 tapo per T




Art.-Nr.: 2400-Ø-BK		Blitzschutzklemme BK								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	9,80	11,20	13,00	14,10	15,40	15,40	16,10	16,60	17,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	17,90	18,50	18,50	19,10	21,90	25,00	28,90	34,90	

🇬🇧 bracket for flashsecurity

🇫🇷 bride de sécurité

🇮🇹 collare antifulmine



Art.-Nr.: 2400-Ø-HA		Halteschelle (Abhängung) HA								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	9,80	11,20	13,00	14,10	15,40	15,40	16,10	16,60	17,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	17,90	18,50	18,50	19,10	21,90	25,00	28,90	34,90	

🇬🇧 bracket for horizontal installation

🇫🇷 bride de suspension pour installation horizontale

🇮🇹 collare di fissaggio a parete



Art.-Nr.: 2400-Ø-KA		Kondensatablaufelement waagrecht KA *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	66,40	68,90	75,70	104,50	124,20	136,40	148,80	

🇬🇧 length with drain, horizontal

🇫🇷 décanteur de condensats horizontal

🇮🇹 elemento scarico condensa orizzontale



Art.-Nr.: 2400-Ø-KA2		Kondensatablaufelement senkrecht KA2 *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	33,30	40,60	41,90	43,10	44,40	46,30	48,10	53,00	57,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	62,80	66,40	68,90	75,70	104,50	124,20	136,40	148,80	

🇬🇧 length with drain, vertical

🇫🇷 décanteur de condensats vertical

🇮🇹 scarico condensa verticale



Art.-Nr.: 2400-Ø-SP		Stützfuß 600 - 1000mm SP								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	129,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	

🇬🇧 floor support

🇫🇷 pied d appui avec demi support

🇮🇹 supporto a terra




Art.-Nr.: 1000-Ø-KSA		Körperschallabsorber KSA								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	117,30	121,50	128,40	-	148,80	-	167,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	180,40	195,10	212,20	241,30	260,20	279,50	-	346,20	

- appliance conector with rubber inlet (Silenceabsorption)
- raccordement de chaudière avec absorbeur
- collare di assorbimento rumore

### Kaskaden - Zusatzteile

cascade accessories - accessoires pour montage en cascade - accessori cascade



Art.-Nr.: 2400-Ø-KF45		Abzweig DN80			Kaskade-Feuerungsanschluß 45° KF45 *					
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	126,80	128,70	129,90	131,20	134,10
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	138,00	141,30	144,60	-	-	-	-	-	

- 45° for cascade, DN/DN/80
- T 45° raccordement de chaudière, DN/DN/80
- kit cascata T 45°, DN/DN/80



Art.-Nr.: 2400-Ø-KKA		Kondensatablaufelement mit Deckel KKA *								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	73,30	75,70	78,20	80,60	83,00
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	110,30	112,40	114,50	146,50	182,80	-	-	-	

- condensation drain element
- déconteur de condésats avec couvercle
- elemento scarico condensa con coperchio



Art.-Nr.: 2400-Ø-KKAVIT		Kondensatablaufelement mit Deckel mit Vitondichtung KKAVIT*								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	-	-	-	96,10	100,10	103,60	108,20	113,80
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	142,10	144,20	146,30	176,50	212,80	-	-	-	

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen

- condensation drain element, with viton sealant, prescribed for condensing oil boilers
- déconteur de condésats avec couvercle, joint viton pour manchon, préconise pour les chaudières à condensation
- elemento scarico condensa con guarnizione viton, certificazione da segurie con impianti a olio e condensation



Art.-Nr.: 2400-080-KB45		Bogen 45° Ø 80 KB45/80 *	
Durchmesser Ø mm		80	
Preis	€	50,50	

- elbow 45°
- coude 45°
- gomito 45°

## LAS - Zusatzteile

LAS accessories - LAS accessoires - LAS accessori



Art.-Nr.: 2400-Ø-PÜ		Prüföffnung mit Überströmöffnung PÜ								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	75,70	86,90	89,80	91,70	95,40	99,20	102,20	108,90	114,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	123,10	145,10	166,90	198,80	-	-	-	-	

- inspection length with draft regulation
- porte d'inspection avec prise d'air réglable
- modulo con ispezione e areazione




Art.-Nr.: 2400-Ø-F1		Feuerungsanschluß einzügig F1								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	88,10	91,10	95,40	97,90	111,50	124,40	136,70	140,90	144,60
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	163,10	218,50	238,20	256,70	-	-	-	-	

- T 90° for single connection
- T 90° pour monotirage
- T 90° con riduzione



Art.-Nr.: 2400-Ø-F2		Feuerungsanschluß zweizügig F2								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	80,60	84,40	86,20	88,70	102,20	115,20	127,50	132,30	135,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	153,90	188,40	222,90	240,70	-	-	-	-	

- T 90° for two connection
- T 90° pour tirage double
- T 90° con riduzione a due tiraggi



Art.-Nr.: 2400-Ø-AEHL		Abschlusselement für Luftschtacht AEHL								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	70,20	72,70	75,20	76,40	77,00	77,60	84,40	87,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	89,80	112,20	134,10	152,70	-	-	-	-	

- final plate for air gap
- élément de finition pour gaine d'aération
- terminale con areazione



Art.-Nr.: 2400-000-LR		Luftrohr LR
Durchmesser Ø mm		Abzweig nach Vorgabe Kesselhersteller
Preis	€	35,10

- combustion air tube (conector depense on the appliance)
- tubage de combustion air (raccordement sur le chaudiere)
- tubo di areazione (tubi di aereo)

**Flexibles Edelstahl-System doppellagig / einlagig**

stainless flexible liner-double / single wall - conduit flexible inox simple et double agraffage - flex flue liner mono/doppia



- flexible liner double wall
- flexible double couche
- tubo flessibile a doppia parete

Art.-Nr.: 2400-Ø-FDL- ( Länge [ m ] )		Flexrohrpaket, doppellagig FDL									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
2400 Ø FDL- 7,5	Preis	359,00	368,00	391,00	403,00	416,00	443,00	470,00	526,00	605,00	636,00
2400 Ø FDL- 10		479,00	491,00	521,00	538,00	555,00	590,00	627,00	702,00	807,00	848,00
2400 Ø FDL- 12,5		599,00	613,00	651,00	673,00	694,00	738,00	783,00	877,00	1009,00	1060,00
2400 Ø FDL- 15		719,00	736,00	782,00	807,00	833,00	886,00	940,00	1053,00	1211,00	1272,00
2400 Ø FDL- 20		959,00	982,00	1043,00	1077,00	1111,00	1181,00	1254,00	1404,00	1615,00	1696,00
2400 Ø FDL- 25		1199,00	1227,00	1303,00	1346,00	1389,00	1477,00	1567,00	1755,00	2018,00	2120,00
2400 Ø FDL- 40		1861,00	1905,00	2023,00	2089,00	2156,00	2292,00	2432,00	2723,00	3133,00	3291,00



- flexible liner single wall
- flexible mono couche
- tubo flessibile a parete singol

Art.-Nr.: 2400-Ø-FEL- ( Länge [ m ] )		Flexrohrpaket, einlagig FEL									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
2400 Ø FEL- 7,5	Preis	205,00	210,00	219,00	232,00	246,00	267,00	298,00	316,00	346,00	386,00
2400 Ø FEL- 10		274,00	280,00	292,00	310,00	328,00	357,00	398,00	421,00	462,00	514,00
2400 Ø FEL- 12,5		343,00	350,00	365,00	388,00	410,00	446,00	497,00	527,00	578,00	643,00
2400 Ø FEL- 15		411,00	420,00	438,00	465,00	493,00	535,00	597,00	632,00	693,00	772,00
2400 Ø FEL- 20		549,00	560,00	585,00	621,00	657,00	714,00	796,00	843,00	925,00	1029,00
2400 Ø FEL- 25		686,00	700,00	731,00	776,00	821,00	893,00	995,00	1054,00	1156,00	1287,00
2400 Ø FEL- 40		1065,00	1087,00	1135,00	1205,00	1257,00	1358,00	1544,00	1636,00	1795,00	1997,00



Art.-Nr.: 2400-Ø-FASFDL		Adapter starr/flex doppellagig FASFDL									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	27,10	27,10	27,70	28,40	29,50	31,40	33,30	35,10	39,50	41,30

- adapter rigid/flex double wall
- adapteur rigide flexible double couche
- adattatore rigido/flessibile a doppia parete

Art.-Nr.: 2400-Ø-FASF		Adapter starr/flex einlagig FASF									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	25,40	27,10	27,70	28,40	29,50	31,40	33,30	35,10	39,50	41,30

- adapter rigid/flex single wall
- adapteur rigide flexible mono couche
- adattatore rigido/flessibile a parete singola



Art.-Nr.: 2400-Ø-FAFSDL		Adapter flex/starr doppellagig FAFSDL									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	9,30	9,30	9,30	9,80	9,80	9,80	11,20	11,70	13,60	14,10

- adapter flex / rigid double wall
- adapteur flexible rigide double couche
- adattatore flessibile/rigido a doppia parete

Art.-Nr.: 2400-Ø-FAFS		Adapter flex/starr einlagig FAFS									
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	8,80	9,30	9,30	9,80	9,80	9,80	11,20	11,70	13,60	14,10

- adapter flex / rigid single wall
- adapteur flexible rigide mono couche
- adattatore flessibile/ rigido a parete singola



Art.-Nr.: 2400-Ø-FAFFDL		Adapter flex/flex doppelwandig FAFFDL								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	25,40	27,10	27,70	28,40	29,50	31,40	33,30	35,10	39,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-

- adapter flex/flex double wall
- adapteur flexible flexible double couche
- adattatore flessibile / flessibile doppia parete


Art.-Nr.: 2400-Ø-FAFF		Adapter flex/flex einlagig FAFF								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	25,40	27,10	27,70	28,40	29,50	31,40	33,30	35,10	39,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	41,30	-	-	-	-	-	-	-	-

- adapter flex/flex single wall
- adapteur flexible flexible mono couche
- adattatore flessibile / flessibile singola parete



Art.-Nr.: 2400-Ø-FAH		Abstandshalter doppelwandig/einlagig FAH								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	17,60	18,50	18,50	18,50	18,50	19,80	20,30	20,30	20,30
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-

- distancer for flex double/single
- distanceur double mono
- collare di centraggio monoparete/doppia parete



Art.-Nr.: 2400-Ø-FMS		Montagesonde FMS								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	49,90	52,80	54,00	55,20	56,30	57,50	58,70	61,60	64,50
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	67,50	-	-	-	-	-	-	-	-

- installation tool for flex
- outil de montage
- sonda per montaggio



Art.-Nr.: 1000-Ø-FDLSSST		Schwupfschlauch FDLSSST								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	19,80	19,80	19,80	22,20	22,20	22,20	26,10	26,10	-
Durchmesser Ø mm		200								
Preis	€	-								

- installation tool for flex
- toulage pour montage
- strumento conico logno

### Zubehör

accessories - accessoires - accessori




Art.-Nr.: 2400-000-ES12/14/15/20		Edelstahltür ES12 ES14 ES15 ES20			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	40,60	43,10	50,50	80,10

- stainless door
- porte acier inox
- Ispezione




Art.-Nr.: 2400-000-EL12/14/15/20		Edelstahltür als Lüftungsgitter EL12 EL14 EL15 EL20			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	40,60	43,10	50,50	80,10

- stainless door with grill
- porte acier inox avec grille
- Ispezione con griglia di areazione



Art.-Nr.: 2400-000-ESP12/14/15/20		Edelstahltür m. Putzrahmen 100mm ESP12 ESP14 ESP15 ESP20			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	62,20	64,70	72,00	101,60

- stainless door with shaft
- porte acier inox avec cadre 100mm
- Ispezione con cornice l=100 mm



Art.-Nr.: 2400-000-SES12/14/15/20		Edelstahltür mit Schiebeputzen 200mm SES12 SES14 SES15 SES20			
		120/180	140/200	150/300	200/300
Preis	€	75,70	79,40	82,50	118,20

- stainless door with adjustable shaft
- manchon coulissant avec porte 200mm
- Ispezione con cornice l=200 mm




Art.-Nr.: 2400-000-RST12 / 2400-000-RST14		Rußschutztür RST 12/RST14	
		120/180	140/200
Preis	€	227,90	233,20

- stainless door, special
- porte acier inox, spécial
- Ispezione, speciale



Art.-Nr.: 1000-000-SE		Schachteintrittsgitter 150 x 150mm SE	
		150 x 150	
Preis	€	32,90	

- air grill 150x150 mm
- grille d'aération 150x150 mm
- griglia di areazione 150x150



Art.-Nr.: 2400-000-S12/14/15		Schiebestutzen (1000mm) S12 S14 S15		
		120/180	140/200	150/300
Preis	€	94,20	97,90	109,50

🇬🇧 prolongation shaft for inspection door (1000mm)

🇫🇷 manchon coulissant (1000mm)

🇮🇹 prolunga scorrevole (1000mm)




Art.-Nr.: 1000-000-WSD		Winkelsyphon drehbar (Edelstahl) WSD		
Preis	€	50,50		

🇬🇧 syphon (revolving)

🇫🇷 syphon (tourner)

🇮🇹 sifone (rivolgere)




Art.-Nr.: 2400-000-Diffu12/14/15		Diffusionssperre Diffu12 Diffu14 Diffu15		
		120/180	140/200	150/300
Preis	€	24,10	24,10	24,10

🇬🇧 diffusion bareer

🇫🇷 barrage capillaire pour élément d'inspection

🇮🇹 barriera di diffusione



Art.-Nr.: 2400-Ø-ARO		Adapter rund/oval ARO								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	22,20	22,80	24,10	24,60	25,30	26,50	29,00	31,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	34,60	37,00	38,20	45,10	51,40	66,50	-	-	

🇬🇧 adapter round/oval

🇫🇷 Adapteur rond/oval

🇮🇹 adattatore rotondo/ovale



Art.-Nr.: 2400-Ø-AOR		Adapter oval/rund AOR								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	-	22,20	22,80	24,10	24,60	25,30	26,50	29,00	31,40
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	34,60	37,00	38,20	45,10	51,40	66,50	-	-	

🇬🇧 adapter oval / round

🇫🇷 Adapteur oval/rond

🇮🇹 adattatore ovale/rotondo



Art.-Nr.: 1000-000-Z12/Z14		Zugregler rechteckig ZR12/18 ZR14/20	
		120/180	140/200
Preis	€	75,30	78,40

- draft regulation rectangular
- régulateur de tirage rectangulaire
- regolatore di tiraggio



Art.-Nr.: 1000-000-ZR13/15/18		Zugregler ZR13 ZR15 ZR18		
		130	150	180
Preis	€	152,20	105,90	189,00

- draft regulation round
- régulateur de tirage rond
- regolatore di tiraggio

Art.-Nr.: 1000-000-ZRE13/15/18		Zugregler mit Ex Klappe ZRE13 ZRE15 ZRE18		
		130	150	180
Preis	€	172,90	139,20	211,70

- draft regulator with explosion door
- régulateur avec anti déflagrant
- regolatore di tiraggio



Art.-Nr.: 1000-000-ZRV		Zugregler für Verbindungsleitung zum nachträglich Einbau ZRV	
		Ø 100 - 180 mm	
Preis	€	130,40	

- draft regulation for connection pipe
- régulateur pour élément de raccordement
- regolatore di tiraggio




Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS15		modular					Abgasschalldämpfer 15dB AGS15 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	614,80	621,20	623,30	626,50	-	632,90	637,10	973,10	985,80
Durchmesser Ø mm		225	250	300						
Preis	€	1035,70	1293,20	1587,90						

- silencer 15 dB (modular)
- silenceur 15 dB (adaptable en longueur)
- silenziatore di scarico 15 dB (modulante)



Art.-Nr.: 2400-Ø-AGS25		modular					Abgasschalldämpfer 25dB AGS25 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	983,70	988,00	991,10	994,30	-	1015,50	1020,80	1431,00	1501,00
Durchmesser Ø mm		225	250	300						
Preis	€	1558,20	1733,10	2125,30						

- silencer 25 dB (modular)
- silenceur 25 dB (adaptable en longueur)
- silenziatore di scarico 25 dB (modulante)




Art.-Nr.: 2400-Ø-SCH15		geschweißt					Abgasschalldämpfer 15dB SCH15 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	430,00	-	434,60	-	466,40	-	604,20	614,80
Durchmesser Ø mm		250	300	350	400	500	600			
Preis	€	641,30	832,10	999,60	2450,80	3368,70	4042,90			

🇬🇧 silencer 15 dB welded

🇫🇷 silenceur 15 dB, élément soudé

🇮🇹 silenziatore di scarico 15 dB, saldato



Art.-Nr.: 2400-Ø-SCH25		geschweißt					Abgasschalldämpfer 25dB SCH25 *			
Durchmesser Ø mm		100	113	120	130	140	150	160	180	200
Preis	€	-	508,80	-	519,40	-	545,90	-	683,70	694,30
Durchmesser Ø mm		250	300	350	400	500	600			
Preis	€	720,80	1494,60	1634,60	4077,90	5610,60	6540,80			

🇬🇧 silencer 25 dB welded

🇫🇷 silenceur 25 dB, élément soudé

🇮🇹 silenziatore di scarico 25 dB, saldato



Art.-Nr.: 2400-Ø-RK		Regenkragen RK								
Durchmesser Ø mm		80	100	113	120	130	140	150	160	180
Preis	€	20,90	21,70	22,20	22,50	22,90	23,60	24,10	25,30	25,90
Durchmesser Ø mm		200	225	250	300	350	400	450	500	
Preis	€	28,40	29,00	29,50	37,60	45,50	56,10	66,30	77,20	

🇬🇧 rain / storm collar

🇫🇷 colerette

🇮🇹 collare antipioggia



Art.-Nr.: 2400-000-Diffu12WD/14WD/15WD		Diffusionssperre isoliert Diffu12WD Diffu14WD Diffu15WD			
		120/180		140/200	150/300
Preis	€	24,10		25,30	27,70

🇬🇧 diffusion bareer insulated

🇫🇷 barrage capillaire pour élément de inspection

🇮🇹 barriera di diffusione con isolamento



Art.-Nr.: 1000-000-M15		Mineralwolle lose 15Kg M15	
Preis	€	52,80	

🇬🇧 mineral wool 15 kg

🇫🇷 laine d'isolation minerale 15 kg

🇮🇹 lana di vetro 15 kg



Art.-Nr.: 1000-000-NE1		Neutralisationsbox NE1
		NE1
Preis	€	486,60

-  neutralisation box 1
-  box de neutralisation 1
-  box di neutrolizzazione condensa I



Art.-Nr.: 1000-000-NE2		Neutralisationsbox NE2
		NE2
Preis	€	577,70

-  neutralisation box 2
-  box de neutralisation 2
-  box di neutrolizzazione condensa II



Art.-Nr.: 1000-000-GM		Gleitmittel (100ml) GM
Preis	€	26,20

-  silicon grease
-  agent lubrifiant pour montage 100ml
-  grasso

## Doppelrohrsystem

LAS-double tube system - LAS-tubage double - sistema LAS doppio tubo



Art.-Nr.: 2420-Ø1-KAE-Ø2  
Kesselanschlusselement (2 Teile)  
KAE

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	42,60	46,30

- appliance adapter
- raccordement pour chaudière
- raccordi per caldaia



Art.-Nr.: 2420-Ø1-F90-Ø2  
Reinigungs - T-Stück 90°  
F90

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	148,40	157,00

- T 90° inspection
- T 90° inspection
- T 90° con ispezione



Art.-Nr.: 2420-Ø1-LM-Ø2  
Längenelement mit Messstutzen  
LM

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	53,00	69,30

- length with sensor conection
- sensor élément avec control
- elemento con foro controllo fumi



Art.-Nr.: 2420-Ø1-L10-Ø2  
Längenelement 1080mm  
L10

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	86,90	97,90

- length 1080mm
- élément 1080mm
- modulo 1080mm



Art.-Nr.: 2420-Ø1-L5-Ø2  
Längenelement 540mm  
L5

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	49,90	56,00

- length 540 mm
- élément 540
- modulo 540



Art.-Nr.: 2420-Ø1-LD-Ø2  
Längenelement mit Doppelmuffe  
LD

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	86,90	97,90

- length 1080mm with two female coupler
- élément 1080 avec double manchon
- modulo 1080 femina / femina



Art.-Nr.: 2420-Ø1-LA-Ø2  
Längenausgleichselement  
LA

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	99,20	109,00

- length adjustment
- élément réglable
- modulo regolabile



Art.-Nr.: 2420-Ø1-ED-Ø2  
Einzeldichtung  
ED

Durchmesser			
Ø mm		80	100
Preis	€	3,50	4,20

- sealant, max. 160°C, natural gas
- joint pour manchon, max. 160°C, gas naturel
- guarnizione, max. 160°C, naturel di gas



Art.-Nr.: 2420-Ø1-B90L-Ø2  
Bogen 90° mit Luftschlitzen  
B90L

Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	93,60	100,10

- elbow with air holes
- coude avec grille d'aération 90°
- gomito con areazione



Art.-Nr.: 2420-Ø1-B90-Ø2  
Bogen 90° ohne Luftschlitze  
B90


Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	93,60	100,10

- elbow 90°
- coude 90°
- gomito 90° senza areazione




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WK-Ø2</b>			
<b>Wandkonsole (Wandabst. 100mm)</b>			
<b>WK</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	64,70	64,70

- wall support
- console murale
- coppia alette




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WKS10-Ø2</b>			
<b>Wandkonsolenverlängerung starr</b>			
<b>100mm WKS10</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	60,90	60,90

- rigid prolongation 100mm for wall support
- rallonge de mural rigide 100mm
- prolunghe per mensola murale 100mm




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WKS15-Ø2</b>			
<b>Wandkonsolenverlängerung starr</b>			
<b>150mm WKS15</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	68,90	68,90

- rigid prolongation 150mm for wall support
- rallonge de mural rigide 150mm
- prolunghe per mensola murale 150mm




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WKS20-Ø2</b>			
<b>Wandkonsolenverlängerung starr</b>			
<b>200mm WKS20</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	77,00	77,00

- rigid prolongation 200mm for wall support
- rallonge de mural rigide 200mm
- prolunghe per mensola murale 200mm



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-BPZ-Ø2</b>			
<b>Bodenplatte für Zwischenstütze</b>			
<b>geschlossen BPZ</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	41,90	41,90

- intermediate support open
- plaque de base intermédiaire
- piastra intermedia aperta



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-BPZO-Ø2</b>			
<b>Bodenplatte für Zwischenstütze</b>			
<b>offen BPZO</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	41,90	41,90

- intermediate support open
- plaque de base intermédiaire
- piastra intermedia chiusa



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-P-Ø2</b>			
<b>Prüföffnung</b>			
<b>P</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	177,40	192,00

- inspection length
- élément d'inspection
- modulo di ispezione



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø-PVIT-Ø</b>			
<b>Prüföffnung mit Vitondichtung</b>			
<b>PVIT max. 160°C</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80	100
Preis	€	193,30	209,50

- inspection length, with viton sealant, for oil-boilers, max. 160° C
- élément d'inspection, avec joint pour manchon, seulement pour chaudières fuel, max. 160° C
- modulo di ispezione con guarnizione viton, a olio, max. 160° C



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WS10-Ø2</b>			
<b>Wandhalterverlängerung starr</b>			
<b>100mm WS10</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	36,30	37,90

- rigid prolongation wallband 100mm
- support rigide 100mm
- supporto rigido 100 mm




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WS15-Ø2</b>			
<b>Wandhalterverlängerung starr</b>			
<b>150mm WS15</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	41,30	41,30

- rigid prolongation wallband 150mm
- support rigide 150mm
- supporto rigido 150 mm



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-WS20-Ø2</b>			
<b>Wandhalterverlängerung starr</b>			
<b>200mm WS20</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	46,30	46,30

- rigid prolongation wallband 200mm
- support rigide 200mm
- supporto rigido 200 mm



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-W-Ø2</b>			
<b>Wandhalter (Wandabst. 100mm)</b>			
<b>W</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	45,50	48,70

- wall band 100mm distance
- bride de fixation murale 100mm
- staffa a parete 100mm




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-AK-Ø2</b>			
<b>Abströmkopf geschlossen</b>			
<b>AK</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	139,80	142,20

- injector outlet /close
- chapeau accélérateur
- cappello tronconico chiusa




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-AKO-Ø2</b>			
<b>Abströmkopf offen</b>			
<b>AKO</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	139,80	142,20

- injector outlet /open
- chapeau accélérateur
- cappello tronconico aperto




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-DF-Ø2</b>			
<b>Dachdurchführung flach</b>			
<b>DF</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	41,90	41,90

- flat flashing
- solin pour toit plat
- faldale piatto




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-DGB22-Ø2</b>			
<b>Dachdurchführung mit Blei 22°</b>			
<b>DGB22</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	115,20	118,80

- 22° flashing
- solin pour toit incline 22°
- faldale 22°



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-DGB32-Ø2</b>			
<b>Dachdurchführung mit Blei 32°</b>			
<b>DGB32</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	115,20	118,80

- 32° flashing
- solin pour toit incline 32°
- faldale 32°



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-DGB45-Ø2</b>			
<b>Dachdurchführung mit Blei 45°</b>			
<b>DGB45</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	139,20	142,80

- 45° flashing
- solin pour toit incline 45°
- faldale 45°



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-RK-Ø2</b>			
<b>Regenkragen</b>			
<b>RK</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	22,90	24,10

- storm collar
- collorette
- colare



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-BS-Ø2</b>			
<b>Brandschutzdurchführung</b>			
<b>BS</b>			
Durchmesser			
Ø mm		80/130	100/150
Preis	€	41,90	43,80

- feashing for fire protection
- plaque d'écart au feu ou solin toit plat
- faldale per protection fuoco



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-B15-Ø2</b>			
<b>Bogen 15°</b>			
<b>B15</b>			
Durchmesser			
ø mm		80/130	100/150
Preis	€	54,20	58,70

- elbow 15°
- coude 15°
- gomito 15°




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-B30-Ø2</b>			
<b>Bogen 30°</b>			
<b>B30</b>			
Durchmesser			
ø mm		80/130	100/150
Preis	€	54,20	58,70

- elbow 30°
- coude 30°
- gomito 30°



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-B45-Ø2</b>			
<b>Bogen 45°</b>			
<b>B45</b>			
Durchmesser			
ø mm		80/130	100/150
Preis	€	54,20	58,70

- elbow 45°
- coude 45°
- gomito 45°



<b>Art.-Nr.: 2400-Ø1-EDVIT-Ø2</b>			
<b>Einzeldichtung mit Viton</b>			
<b>EDVIT max. 160°C</b>			
Durchmesser			
ø mm		80/130	100/150
Preis	€	14,30	16,50

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen

- Sealant, max. 160° C, for oil-boilers
- joint pour manchon, max. 160° C, seulement pour chaudières fuel
- guarnizione, max. 160° C, a olio



<b>Art.-Nr.: 2420-Ø1-BF-Ø2</b>			
<b>Blinddeckel (2 Stück) für Gas</b>			
<b>BF</b>			
Durchmesser			
ø mm		80/130	100/150
Preis	€	54,20	58,00

- blind cap (2 pcs.), natural gas
- couvercle (2 pcs.), gas naturel
- tappo per tee (2 pcs.); naturel di gas




<b>Art.-Nr.: 2420-Ø-BFVIT-Ø</b>			
<b>Deckel für Prüföffnung m.</b>			
<b>Vitondichtung BFVIT</b>			
Durchmesser			
ø mm		80	100
Preis	€	70,10	75,50

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen

- blind cap (2 pcs.), with viton sealant, prescribed for condensing oil boilers
- couvercle (2 pcs.), viton joint pour manchon, préconisé pour les chaudières à condensation
- tappo per tee (2 pcs.) viton guarizione, certificazione da seguire con impianti a olio e condensation



## Notizen



## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen eka - edelstahlkamine gmbh

### I. Geltungsbereich

- 1) Die Firma **eka Edelstahlkamine GmbH** übernimmt als Verwender alle Verkäufe, Lieferungen und Aufträge nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die AGB's gelten auch für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist.
- 2) Abweichende Vereinbarungen, Abreden und Zusicherungen jeder Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.
- 3) Soweit der Kunde seinerseits AGB's im Rahmen der Auftragserteilung verwendet, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen, soweit diese mit den vorliegenden Bedingungen nicht identisch sind bzw. diesen widersprechen.

### II. Angebot/Angebotsunterlagen

- 1) Die Preise des Verwenders sind Nettopreise und gelten zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Übergabe der Kaufsache, frei ab der Hauptniederlassung des Verwenders. An ein Angebot ist der Verwender 4 Wochen gebunden.
- 2) Alle Angaben in Zeichnungen, Abbildungen, Maß- und Gewichtstabellen des Verwenders usw. enthalten grundsätzlich nur Annäherungswerte. Die Abbildungen, Maß- und Gewichtangaben in Katalogen und Listen des Verwenders, sind unverbindlich. Angebotsunterlagen, Entwürfe, Kostenvorschläge usw. sind Eigentum des Verwenders, und bleiben auch bei Überlassung an den Kunden im Eigentum des Verwenders, sie dürfen ohne Zustimmung des Verwenders, weder vervielfältigt, noch Dritten unmittelbar oder mittelbar zugänglich gemacht werden.

### III. Preise

- 1) Es gelten die in dem Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung des Verwenders genannten besonderen Bedingungen. Sind dort keine besonderen Regelungen getroffen, sind alle Preise freibleibend, die Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungserhalt rein netto zahlbar.
  - 1) Alle vereinbarten Preise sind Nettopreise und gelten zuzügl. der Mehrwertsteuer in jeweils geltender Höhe ohne Skonto, Rabatte, Boni oder sonstige Nachlässe. Evtl. Steuern und Zölle sind gesondert zu vergüten.
- 2) Für Bezahlungen innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, vorausgesetzt, dass alle übrigen fälligen Beträge beglichen sind. Für Wechselzahlungen wird Skonto gewährt. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechseldiskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Zielüberschreitungen werden Kreditkosten mit +3% Zinsen über Bundesbank-Diskont berechnet.
- 3) Stellt sich nach Vertragsabschluss heraus, dass die wirtschaftliche Lage des Bestellers so schwierig geworden ist, dass die berechnete Annahme besteht, der Besteller werde einen wesentlichen Teil seiner Vertragspflicht nicht erfüllen können, so kann der Verwender die Erfüllung seiner Pflichten bis zu dem Zeitpunkt aufschieben, bis der Besteller seine Leistungsfähigkeit nachweist.
- 4) Eine Versicherung der Ware erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

### IV. Lieferung

- 1) Die Übergabe der bestellten Sache, hat in dem Geschäftsbetrieb des Verwenders zu erfolgen (Holschuld).
  - 1) Auf Wunsch des Kunden übersendet der Verwender die bestellte Sache auf Gefahr des Kunden an den vom Kunden gewünschten Ort. Die Wahl des Versandweges steht dem Verwender frei, soweit die Parteien dies nicht schriftlich vereinbart haben.
  - 2) Sofern der Kunde den Abschluss einer Transportversicherung wünscht, hat er den Verwender hierfür schriftlich zu beauftragen. Die Transportgefahr im Sinne von b) geht - auch bei Teillieferungen - auf den Kunden mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder einer sonstigen vom Verwender mit dem Transport beauftragten Person über. Die Gefahr für die bestellte Ware geht - auch bei Teillieferung - mit Bereitstellung bzw. Anzeige der Abnahmebereitschaft auf den Kunden über.
- 2) Lieferung erfolgt ab Nettowert 250,00 EUR frachtfrei.

### V. Lieferfristen

- 1) Vereinbarungen über Lieferfristen oder Liefertermine bedürfen der Schriftform.
  - 1) Wird ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart und handelt es sich hierbei um keine absolute Fixfrist, so kann der Besteller den Verwender 4 Wochen nach Fristüberschreitung durch Mahnung in Verzug setzen.
- 2) Die Lieferfrist oder der Liefertermin verlängert sich bei Krieg, Aufruhr, Arbeitskämpfen, Materialbeschaffungs- und Energieversorgungsschwierigkeiten, Mangel an Transportmitteln, die nicht von uns zu vertreten sind, behördlichem Eingreifen, oder in sonstigen Fällen höherer Gewalt, sowie bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb unserer Willensbildung liegen, unabhängig davon, wer sie zu vertreten hat für die Dauer ihrer Auswirkung, sofern hierdurch unsere Leistungsfähigkeit nicht nur unwesentlich eingeschränkt wird.
  - 1) Gleiches gilt für den Fall der verzögerten bzw. mangelhaften Lieferung durch Subunternehmer oder Lieferanten des Verwenders, die für die Leistungsfähigkeit des Verwenders Voraussetzung sind.
- 3) Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferfrist bzw. den Liefertermin angemessen.
- 4) Dem Kunden stehen Schadensansprüche nach den §§ 325, 326, 286 I BGB nur zu, sofern ihm der Schaden aufgrund eines eigen oder ihm zurechenbaren, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschuldens zurechenbar ist, oder der Schaden durch eine Haftpflichtversicherung des Verwenders abgedeckt wird.
  - 1) Im kaufmännischen Verkehr haftet der Verwender nicht für nicht vorhersehbare oder vom Vertragspartner beherrschbare Schäden.
- 5) Der Kunde kann bei teilweiseem Leistungsverzug bzw. teilweiseem Leistungsumöglichkeit Schadensersatz wegen Nichterfüllung, bzw. Rücktritt vom Vertrag nur verlangen, wenn er nachweisen kann, daß die Teilleistung für ihn ohne Interesse ist.

### VI. Verzug

- 1) Der Verwender kann bei Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung anstelle der vertraglichen Leistung ohne Nachweis 20% des vertraglichen Nettopreises ohne Skonto, Boni und ähnliche Nachlässe zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer verlangen, soweit dies nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge den zu erwartenden Schaden oder die gewöhnliche eintretende Wertminderung nicht erheblich übersteigt. Dem Kunden bleibt nachgelassen, nachzuweisen, daß dem Verwender ein geringer Schaden entstanden ist.
- 2) Das Recht des Verwenders, darüber hinausgehend Schadensersatz auf der Grundlage eines konkreten Nachweises zu verlangen, ist nicht ausgeschlossen.

### VII. Eigentumsvorbehalt

- 1) Sämtliche Lieferungen des Verwenders erfolgen an den Kunden unter Eigentumsvorbehalt.
- 2) Der Eigentumsvorbehalt des Verwenders bleibt auch dann aufrecht erhalten, wenn konkret bezeichnete Einzelrechnungen bezahlt werden und wenn einzelne Forderungen vom Verwender in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und diese anerkannt wurden, solange das Konto einschließlich der laufenden Wechselverpflichtungen nicht eingeschrieben bzw. nicht den Kontosaldo „0“ aufweist oder der Kunde kein Guthaben vom Verwender hat.
  - 1) Als Konto in dem in a) genannten Sinne ist jede Aufstellung zu verstehen, aus denen sich Forderungen und Gutschriften des Kunden ergeben bzw. jede Auflistung von Forderungen, ohne daß diese ein Kontokorrentkonto im Sinne der § 355 ff. HGB darstellen muß, und ohne daß es einer regelmäßigen Abrechnung des Kontos bedarf.
  - 2) Mit vollständigem Ausgleich des Kontos gehen die bisherigen Eigentumsrechte uneingeschränkt auf den Kunden über.
  - 3) Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verwenders unentgeltlich. § 690 BGB findet keine Anwendung. Er hat die Ware mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwahren.
- 3) Der Kunde ist berechtigt, im ordentlichen, gewöhnlichen Geschäftsverkehr die vom Verwender gelieferte Ware zu veräußern, zu be- und/oder verarbeiten oder zu verbauen, solange wir hiergegen nicht ausdrücklich schriftlich widersprechen.

- 4) Der Kunde ist verpflichtet, die dem Verwender gelieferte Ware unter Eigentumsvorbehalt weiter zu verkaufen, es sei denn, der Drittkäufer lehnt den Kauf unter Eigentumsvorbehalt schriftlich ab. In diesem Fall ist der Kunde nur gegen Barzahlung zum Weiterverkauf berechtigt.
  - 1) Die Forderung des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegenüber dem Drittkäufer geht bis zur Zahlung als an den Verwender im Voraus abgetreten.
- 5) Für den Fall der wieder in Besitznahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren, erklärt der Kunde bereits jetzt seine Zustimmung zur Weiterveräußerung dieser Ware und Anrechnung des Verkaufserlöses auf die Forderung gegen ihn.
- 6) Bei Beschädigung oder sonstigen Beeinträchtigungen, der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware, tritt der Kunde die ihm aus seiner Haftpflichtversicherung zustehenden Schadensersatzforderung gegenüber der Versicherung, in Höhe der Beschädigung oder des Ausfalls der Eigentumsvorbehaltsware, bereits jetzt an den Verwender ab.
- 7) Der Kunde darf im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsganges die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände bearbeiten, umbauen oder mit anderen Sachen derart verbinden, daß sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden. Eine Be- und/oder Verarbeitung und/oder ein Einbau der Vorbehaltsware erfolgt stets im Auftrag des Verwenders und zwar unentgeltlich sowie ohne Verpflichtung für diese derart, daß der Verwender als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen ist. Das Eigentum an der dadurch entstehenden Sache steht dem Verwender zu und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu der neuen Sache zum Zeitpunkt der Be- oder Verarbeitung.
- 8) Die Forderung des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, aus der Be- oder Verarbeitung, Umbildung der Vorbehaltsware oder im Falle eines Rechtsverlustes der Vorbehaltsware nach § 946 BGB gegenüber einem Grundstückseigentümer, einem Drittkäufer oder sonstigen Dritten, werden bereits hiermit an den Verwender im Voraus abgetreten. Der Verwender nimmt die Abtretung an. Die Einziehungsbefugnis der Forderung steht dem Verwender zu.
- 9) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat der Käufer den Verwender unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit der Verwender Klage gem. § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verwender die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
- 10) Übersteigt der Wert, der für den Verwender bestehenden Sicherheiten seine Forderungen gegen den Kunden insgesamt um mehr als 20%, so ist der Verwender auf Verlangen der Kunden oder eines durch die Übersicherung des Verwenders beeinträchtigten Dritten zur Freigabe von Sicherungen (Vorbehaltsware oder Forderungen) in der die Forderung des Verwenders gegenüber dem Kunden übersteigenden Höhe nach Wahl des Verwenders verpflichtet.

### VIII. Gewährleistung

- 1) Sind die durch den Verwender neu hergestellten Waren oder Leistungen mit Mängeln behaftet, oder ist die Lieferung unvollständig erfolgt, so hat der Kunde den Mangel oder die Unvollständigkeit unverzüglich im Sinne der §§ 377 ff. HGB zu rügen. In diesem Fall steht dem Kunden nach Wahl des Verwenders eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu. Für ersetzte Teile gilt VII. entsprechend.
  - 1) Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl, oder ist dem Kunden eine weitere Nachbesserung nach einmal verboglicher Nachbesserung nicht zumutbar, oder ist eine mangelfreie Ersatzlieferung nicht möglich, hat der Kunde nach seiner Wahl Anspruch auf Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages.
- 2) Der Verwender haftet für Schadenersatzansprüche aufgrund einer Vertragsverletzung oder einer vorvertraglichen Pflichtverletzung für eigenes Verschulden oder Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen nur soweit der Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden ist, es sei denn, der Schaden durch Verletzung einer Pflicht verursacht auf die der Kunde aufgrund eines besonderen Vertrauensbestandes vertraut hat (Kardinalpflicht) oder der Schaden wird von einer Haftpflichtversicherung des Verwenders abgedeckt.
  - 1) Sofern der Verwender im kaufmännischen Verkehr für einen Schaden haftet, der nicht durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist und der nicht durch Verletzung einer Kardinalpflicht entstanden ist, haftet er nicht für den vorhersehbaren oder vom Kunden beherrschbaren Schaden.
  - 2) Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle vertraglichen und außervertraglichen Schadensansprüche, soweit nicht das Produkthaftungsgesetz Anwendung findet.
- 3) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen im Fall natürlicher Abnutzung, im Fall unsachmägiger Aufstellung, ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebnahme oder Betrieb des Liefergegenstandes, fehlerhafter, nachlässiger oder übermäßiger Beanspruchung oder äußerer Einflüsse auf den Liefergegenstand und im Fall der Vornahme von Nachbesserungsarbeiten seitens des Bestellers oder durch Dritte ohne Einwilligung des Verwenders.
  - 1) Desweiteren ist die Gewährleistung des Verwenders ausgeschlossen, soweit Mängel auf ungeeigneten Betriebsmitteln, Brennstoffarten, Querschnittsauslegung oder chemischen, elektromagnetischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, die vom Verwender nicht verwendet wurden oder zu vertreten sind.
- 4) Die Gewährleistung des Verwenders ist weiterhin ausgeschlossen für alle Beeinträchtigungen der gelieferten Ware, die durch unsachgemäße Wartung, Außerachtlassung technischer Vorschriften, Unterlagen, Betriebs- und Installationsanleitung entstehen kann.
- 5) Die Gewährleistung beginnt mit der Übergabe oder mit Ablieferung an den Transporteur bzw. mit der Bereitstellung oder mit der Anzeige der Versand- oder Abnahmebereitschaft. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate.
  - 1) Für Fremdeinzüsse, die im kaufmännischen Verkehr ohne wesentliche Bearbeitung geliefert werden, beschränkt sich die Gewährleistung und Haftung der Firma zunächst auf die Abtretung derjenigen Ansprüche, die der Firma gegen den Vorlieferer zustehen.

### IX. Rückgabe von bestellten Waren

Die vom Verwender ordnungsgemäß und mangelfrei gelieferten Waren werden nicht zurückgenommen. Stimmt der Verwender in einem Ausnahmefall einer Rücknahme zu, wird für unbeschädigtes und original verpacktes Material nach Abzug der Frachtkosten der Rechnungspreis abzüglich 15 % vergütet.

### X. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

- 1) Die Aufrechnung gegen Ansprüche des Verwenders ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um schriftlich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt.
- 2) Die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes nach § 273 BGB bzw. das Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB ist im kaufmännischen Verkehr für den Besteller ausgeschlossen.


### XI. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht

- 1) Erfüllungsort für alle vertraglichen Ansprüche ist Kulmbach.
- 2) Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist, ist unser Firmensitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
- 3) Für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung.

### XII. Schlußbestimmungen

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder einzelvertraglich vereinbarten Vertragsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages als ganzes nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, den Vertrag durch eine gesetzlich zulässige Klausel und dem der unzulässigen Klausel, und dem mit der angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Stand: eka/07/2007



#### AEH2

- Abschlußelement mit Hinterlüftung 2
- terminal kit with two rain collars
- élément de finition avec aération et collerete
- KIT terminale aperto



#### LAHKS

- Längenelement 1080mm mit Abstandshalter
- length 1080mm with wall distancer
- élément de droit 1080mm avec distancer
- modulo 1080mm con

#### L10KS

- Längenelement 1080mm
- length 1080mm
- élément de droit modulo 1080mm
- modulo 1080mm



#### LDKS

- Längenelement 1080mm mit Doppelmuffe
- length 1080mm with two female couplers
- élément de droit 1080mm avec double manchon
- modulo 1080mm femina x femina


#### F90H

- Feuerungsanschluß 90° Hochtemperatur
- 45° T high temperature
- T 90° raccordement de chaudiere temperatur
- Elemento d'ispez F90H




#### PH14

- Prüföffnung Hochtemperatur
- Inspection length round cap
- élément de inspection avec cadre 140/200mm
- Elemento d'ispez di base PH14



#### SES14

- Schiebestutzen mit Edelstahltür
- prolongation shaft for inspection door
- machon coulissant avec porte
- portello d'ispezione con prolunga 200 SES14



#### K

- Kondensatschale
- condensate collector with drain
- pot de condensation avec écoulement lateral
- coppa raccolta condensa K



### Ausführungsvarianten

- für Unterdruckbetrieb trocken ohne Wärmedämmung Öl, Gas, Festbrennstoffe
- für Unterdruckbetrieb trocken oder nass ohne Wärmedämmung Öl, Gas, Festbrennstoffe
- für Unterdruck- o. Überdruckbetrieb nass, ohne Wärmedämmung Öl, Gas
- für Unterdruckbetrieb LAS nass, ohne Wärmedämmung Öl, Gas



### Technical achievements

- positive pressure, dry, without insulation, oil, natural gas, solid fuel
- negative pressure, dry or wet, without insulation, fog oil, natural gas, solid fuel
- negative or positive pressure, wet, without insulation oil, natural gas
- negative pressure LAS, wet, without insulation oil, gas



### Technique Execution

- depression pour sec ou humide, sin isolation, oil, gaz, naturelle, fuel on solide
- pour depression LAS, humide, sin isolation, oil, gaz, naturelle



### Omologazione e certificazioni per varie tipologie di applicazioni

- per funzionamento in condizioni di asciutto, in depressione a combustibili solidi, gas e oli, con guaina isolante
- per funzionamento in condizioni di asciutto o bagnato, con combustibili solidi, gas o olio, senza guaina isolante
- per funzionamento in depressione o sovrappressione in condizioni di bagnato, ad olio o a gas, senza guaina isolante

# eka

## edelstahlkamine

robert-bosch-straße 4 · D-95369 untersteinach  
 tel.: 0049 (0)9225/98101 · fax: 0049 (0)9225/98111  
 e-mail: info@eka-edelstahlkamine.de  
 internet: http://www.eka-edelstahlkamine.de