

Fragen Sie noch heute Ihren Einkaufsrabatt ab... 20%...30%...40% oder mehr?



Gerätebeschreibung von IG KOMPAKT „Grundgerät“:

- modulierender Gas-Brennwertkessel für den Heizungsbetrieb
- *mit integrierter Warmwasserbereitung (im Durchlauferhitzerprinzip)
- Mikroprozessorsteuerung mit Funktions- und Fehlerdiagnosesystem
inkl. Pumpenblockierschutz
- Witterungsgeführte Betriebsweise bei Anschluss des Außenfühlers
- elektronische Sicherheitsabschaltung bei Wassermangel
- digitales Anzeigendisplay für Betriebs- und Störmeldungen
- pneumatisch gesteuertes Gasmagnetventil
- patentierter Kupferwärmetauscher (wasserseitig) integriert in den Aluminiumwärmetauscher (abgasseitig)
- Pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung, Farbe weiß RAL 9010
- eingerichtet für Erdgas E
- mit Anschlussplatte einschl. Sicherheitsventil 1/2" / 3,0 bar
- KFE-Hahn 1/2" und Anschlussverschraubungen

Grundgerät und Anschlussplatte

Grundgeräteset	IG SOLO-KOMPAKT	2,5 bis 12 KW	970222	2195,- €
Grundgeräteset	IG SOLO-KOMPAKT	6,5 bis 22 KW	970211	2339,- €
Grundgeräteset	IG SOLO-KOMPAKT	8,3 bis 29 KW	970212	2549,- €
Grundgeräteset*	IG KOMBI-KOMPAKT	8,3 bis 36 KW	970261	2869,- €

Systemzubehör Brennwertkessel


Speicherladeset				
Motor-3-Wege-Ventil 230 V~ 3/4" IG Speicherfühler			970315	178,- €
Außentemperaturfühler			972471	33,- €
Montagerahm inkl. Ausdehnungsgefäß 12 l / 1 bar für IG Kompakt 12 u. 22			970200	190,- €
Montagerahm inkl. Ausdehnungsgefäß 12 l / 1 bar für IG Kompakt 28 u. 36/30			970205	190,- €
Anschlussgruppe . Ausdehnungsgefäß			970298	54,-€
Sichtblende zur Verkleidung der Heizungs- Sanitäranschlüsse			970201	52,- €
Umbausatz Flüssiggas IG Solo 22			972241	16,- €
Umbausatz Flüssiggas IG Solo 28 und Kombi 36-30			972239	16,- €

Regelungen

Heizungsregler „OpenTherm“ modulierende Witterungsgeführte Regelung (1 Heizkreis)			600201	160,- €
Raumtemperaturregler „ChronoTherm“			600101	139,- €
Witterungsgeführte Regelung BUM (1 Heizkreis und 1 Mischerkreis)			900003	395,- €

Zubehör

Gasgeräthahn 1/2" Durchgang			900003	36,- €
Ausdehnungsgefäß 25l/ 1 bar			760102	57,- €



Abgasanlage DN 80/125, konzentrisch - raumluftunabhängig, Kunststoff

Bezeichnung

- 1 = AZ-Kesselanschlussstück DN 80/110 - 80/125
- 2 = AZ-Kontrollbogen 87° DN 80/125
- 3 = AZ-Rohr_A DN 80/125
- 4 = Mauerblende 125
- 5 = PPs-Auflageschiene
- 6 = PPs-Stützbogen DN 80
- 7 = PPs-Rohr DN 80 flexibel oder Rohr, kürzbar
- 8 = Abstandshalter DN 80
- 9 = Schachtabdeckung DN 80
- 10 = PPs-Kontrollrohr DN 80

Schachttinnenmaße

eckig: mind. 120 mm

rund: mind. 140 mm

L1 - maximale senkrechte Abgasleitungslänge 18,0 m

L2 - maximale waagerechte Abgasleitungslänge 1,0 m

Bei Erweiterung der Abgasleitungslänge L2 reduziert sich die Abgasleitungslänge L1 (Berechnung gemäß DIN 4705 erforderlich).

Pos.				
1	AZ-Kesselanschlussstück mit Messöffnung	80-125	902206	75,- €
1, 2	AZ-Kesselanschlussstück mit Messöffnung für Gas-Brennwertkessel mit 90°Bogen	80-125	902204	153,- €
	AZ-Kontroll-Rohr 250MM	80-125	902228	97,- €
2	AZ-Kontroll-Bogen 90°	80-125	902205	110,- €
3	AZ-Rohre 0,5m	80-125	902201	50,- €
3	AZ-Rohre 1,0m	80-125	902203	73,- €
4	Mauerblende geschlossen	125	902207	39,- €
5, 6	Auflageschiene mit Stützbogen	80	902208	35,- €
8	Abstandshalter (3 Stück im Karton)	80	902209	34,- €
9	Schachtabdeckung	80	902210	73,- €
	AZ-Bogen 90	80-125	902264	76,- €
	AZ-Bogen 45	80-125	902212	48,- €
10	Kontrollrohr für flexible Rohre	80	902211	119,- €
	Rohr, kürzbar 955 mm	80	902218	23,- €
	Rohr, kürzbar 1955 mm	80	902219	37,- €

10m	Flexibles Kunststoffrohr 10 m	80	902215	375,- €
12,5m	Flexibles Kunststoffrohr 12,5 m	80	902216	450,- €
15m	Flexibles Kunststoffrohr 15 m	80	902217	525,- €
	Kupplung für flexible Rohre	80	902229	84,- €
	Basisset: - 87° Kontroll-Bogen, konzentrisch DN 80/125 - Rohr 500 mm, konzentrisch DN 80/125 - Wandblende, geschlossen DN 80/125 - Schachteinführung mit Auflager DN 80 - Abstandhalter 4 x DN 80 - Mündungsset DN 80	80-125	902270	245,- €


	<p>Abgasanlage DN 80/125, konzentrisch – raumluftunabhängig</p> <p>Bezeichnung 1 = AZ-Kesselanschlussstück 2 = AZ-Revisionsstück 3 = AZ-Rohr_A 11 = Rohrschelle 12 = AZ-Dachdurchführung 13 = Universal-Bleipfanne A Bei Mehrbedarf gesondert bestellen</p> <p>L maximale senkrechte Abgasleitungslänge 18,00 m bei Gas-Brennwertkesseln</p>
--	--

Abgasanlage Dachheizzentrale

Pos.				
1	AZ-Kesselanschlussstück mit Messöffnung	80-125	902206	75,- €
1	AZ-Kesselanschlussstück mit Messöffnung für Gas-Brennwertkessel mit 90°Bogen	80-125	902204	153,- €
2	AZ-Kontroll-Rohr 250MM	80-125	902228	97,- €
	AZ-Kontroll-Bogen 90°	80-125	902205	110,- €
3	AZ-Rohre 0,5m	80-125	902201	50,- €
3	AZ-Rohre 1,0m	80-125	902203	73,- €
12	AZ-Dachdurchführung 650 mm Überdach schwarz	80-125	902227	159,- €
12	AZ-Dachdurchführung 650 mm Überdach rot	80-125	902226	159,- €
13	Universal-Bleipfanne 450x450 mm schwarz		902225	69,- €
13	Universal-Bleipfanne 450x450 mm rot		902224	69,- €
	Flachdachkragen		902239	53,- €
	AZ-Bogen 90	80-125	902264	76,- €
	AZ-Bogen 45	80-125	902212	48,- €

Abgasanlage Außenwand

	Außenwandanschluss	80-125	902240	139,- €
	AZ-Kesselanschlussstück mit Messöffnung für Gas-Brennwertkessel mit 90°Bogen	80-125	902204	153,- €

	<p>Besondere Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulierender Gas-Wandkessel Raumluftabhängig • integrierte Warmwasser-Vorrangschaltung • Nennwärmeleistung 8,1 – 23,3 kW • elektronische Steuerung mit Funktions- und Fehlerdiagnosesystem inkl. Pumpenblockiersystem sowie Frostschutzüberwachung • digitales Anzeigendisplay für Betriebs- und Störmeldungen • integrierte Umwälzpumpe • Druckausdehnungsgefäß (Inhalt 8,0 l) • serienmäßige Abgasüberwachung • hohe Warmwasserdauerleistung (Kombigeräte) 11,1 l / min (TK 10°C / TW 40°C) • Montageanschlussrahmen mit Füllanschluss • pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung, Farbe weiß RAL 9010
---	--

Heizwertgerät Kamin Solo

	Laura 20 A Erdgas E	8,1-24 KW	980100	1554,- €
	Laura 20 A Propan	8,1-24 KW	Auf Anfrage	1654,- €
	Anschlusset Laura 20 PMA		982532	69,- €

Heizwertgerät Kamin Kombi


	Laura 20-20 A Erdgas E	8,1- 24 KW	980200	2098,- €
	Laura 20-20 A Propan	8,1- 24 KW	Auf Anfrage	2198,- €
	Anschlusset Laura 20-20 PMI		982521	78,- €

Regelungen

	Raumtemperaturregler Typ Chronotherm		600101	139,- €
	Witterungsgeführte Zweipunkt - Regelung		900218	568,- €

Zubehör

	Gasgerätehahn ¾ " Durchgang		040105	43,- €
	Überströmventil 3/4"		040152	49,- €

	<p>Besondere Merkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> • modulierender Gas-Wandkessel Raumlufunabhängig • integrierte Warmwasser-Vorrangschaltung • Nennwärmeleistung 8,1 – 23,3 kW • elektronische Steuerung mit Funktions- und Fehlerdiagnosesystem inkl. Pumpenblockiersystem sowie Frostschutzüberwachung • digitales Anzeigendisplay für Betriebs- und Störmeldungen • integrierte Umwälzpumpe • Druckausdehnungsgefäß (Inhalt 8,0 l) • serienmäßige Abgasüberwachung • hohe Warmwasserdauerleistung (Kombigeräte) 11,1 l / min (TK 10°C / TW 40°C) • Montageanschlussrahmen mit Füllanschluss • pulverbeschichtete Stahlblechverkleidung, Farbe weiß RAL 9010
---	---

Heizwertgerät Kombi Turbo Raumlufunabhängig

	Laura 20-20 F Erdgas E		980250	2399,- €
	Laura 20-20 F Propan		Auf Anfrage	2499,- €
	Anschlussset Laura 20-20 PMI		982521	78,- €

Regelungen

	Raumtemperaturregler Typ Chronotherm		600101	139,- €
	Witterungsgeführte Zweipunkt - Regelung		900218	568,- €

Zubehör

	Gasgerätehahn 3/4 " Durchgang		040105	43,- €
	Überströmventil 3/4"		040152	49,- €

Abgassystem



Wandkessel mit einer Leistung von 3,3 bis 10 kW und von 2,5 bis 15 kW für

Heißwasserheizanlagen bis 3 bar und 100°C.

Kesselkörper aus Stahlblech und Isolierung aus Glasfaser.

- Heizaggregat bestehend aus:

• Heizkessel CML 10: Drei Widerstände mit je 3,3 kW.

• Heizkessel CML 15: Sechs Widerstände mit je 2,5 kW.

Erlaubt die Umstellung der Heizkesselleistung von 2,5 auf 15 kW in nur einem Bedienungsschritt.

- Drei mittels Schalter auf der Regelungs- und Steuertafel wählbare Leistungsstufen.

- Beinhaltet eine Umwälzpumpe mit variablen hydraulischen Merkmalen und einen Ausgleichsbehälter, der über ein Sicherheitsventil geschlossen wird.

- Ausgestattet mit allen notwendigen Komponenten zur Regelung und Steuerung des automatischen Betriebs.

- Hochwertiger Kesselmantel zur ästhetischere Einbindung in den Wohnraum.

- Geringe Abmessungen

Elektroheizkessel

	Elektroheizkessel CML 10	3,3 bis 10 KW	984045	1648,- €
	Elektroheizkessel CML 15	2,5 bis 15 KW	984046	1950,- €

Regelungen

	Raumtemperaturregler Typ Chronotherm		600101	139,- €
	Witterungsgeführte Zweipunkt - Regelung		900218	568,- €