

Preisliste Kaminöfen 1/2011

Deutschland, gültig ab 1. Juli 2011



Tolima Aqua Compact	3	
Tolima PowerSystem Compact	3	
Tacora Compact	4	
Telica Compact	4	
Sotara Compact	4	
Santorini Compact	5	
Palena PowerBloc! Compact	5	
Palena Compact	5	
Caldera Compact	6	
Kieyo Compact	6	
Purico	6	
Pantoja	7	
Antuco	7	
Alid	7	
Golaya	8	
Fogo	8	
Fantale	8	
Fayal	9	
Kone	9	
Escala	9	
Zubehör	OEC, Tolima Aqua Compact	10
	Verbrennungsluftrohre	11
	Rauchrohre	12 - 13
	Funkenschutzplatten, Diverses	13
Technische Maße / Daten		14 - 15

Tolima Aqua Compact

Prospekt 4 - 5



Korpus:		gussgrau			
Seitenverkleidung	• Stahl, gussgrau		23/5591	3.150,42	3.749,00
Keramikabdeckung	• ahorn		23/5592	3.326,89	3.959,00
	• rubin		23/5590	3.326,89	3.959,00
	• hämatit		23/5597	3.326,89	3.959,00
	• Sonderglasur		23/559x	3.659,58	4.354,90
Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm		23/5596	3.326,89	3.959,00
Korpus:		gussgrau			
Keramikverkleidung	• ahorn		23/5598	3.612,61	4.299,00
	• rubin		23/5594	3.612,61	4.299,00
	• hämatit		23/5595	3.612,61	4.299,00
	• Sonderglasur		23/559y	3.973,87	4.728,91
Natursteinverkleidung	• Serpentin		23/5593	3.696,64	4.399,00

Zubehör Tolima Aqua Compact – siehe Seite 10.

Tolima PowerSystem Compact

Prospekt 6 - 7



Korpus:		gussgrau			
Seitenverkleidung	• Stahl, gussgrau		23/5571	2.562,18	3.049,00
Keramikabdeckung	• ahorn		23/5572	2.738,66	3.259,00
	• rubin		23/5570	2.738,66	3.259,00
	• hämatit		23/5577	2.738,66	3.259,00
	• Sonderglasur		23/557x	3.012,53	3.584,91
Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm		23/5576	2.738,66	3.259,00
Korpus:		gussgrau			
Keramikverkleidung	• ahorn		23/5578	3.024,37	3.599,00
	• rubin		23/5574	3.024,37	3.599,00
	• hämatit		23/5575	3.024,37	3.599,00
	• Sonderglasur		23/557y	3.326,81	3.958,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin		23/5573	3.108,40	3.699,00
Zubehör:					
Olivin-SpeicherBloc!			23/5571.9200	503,36	599,00



Thermott-SpeicherBloc! (im Lieferumfang)

Olivin-SpeicherBloc! 23/5571.9200 (Zubehör)

Tacora Compact

Prospekt 8 - 9



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5971	2.436,13	2.899,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5978	2.856,30	3.399,00
	• black-wood	23/5979	2.856,30	3.399,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5973	2.856,30	3.399,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5968.3060	209,24	249,00
	• black-wood	23/5979.3060	209,24	249,00
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5963.3060	209,24	249,00

Telica Compact

Prospekt 10 - 11



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5981	2.268,07	2.699,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5988	2.688,24	3.199,00
	• coffee-bone	23/5989	2.688,24	3.199,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5983	2.688,24	3.199,00
Zubehör für Seitenverkleidung Stahl:				
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5988.3060	209,24	249,00
	• coffee-bone	23/5989.3060	209,24	249,00
Natursteinabdeckung und Einleger	• Serpentin	23/5983.3060	209,24	249,00

Sotara Compact

Prospekt 12 - 13



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz			
Keramikeinleger	• ahorn	23/5862	2.587,39	3.079,00
	• hämatit	23/5867	2.587,39	3.079,00
	• Sonderglasur	23/586x	2.846,13	3.386,89
Natursteineinleger	• Serpentin	23/5866	2.587,39	3.079,00
Korpus:	schwarz			
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5868	3.100,00	3.689,00
	• hämatit	23/5865	3.100,00	3.689,00
	• Sonderglasur	23/586y	3.410,00	4.057,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5863	3.108,40	3.699,00

Bei Keramik- und Natursteinverkleidung muss das obere Segment je nach Anschluss separat bestellt werden, ist jedoch in obigen Preisen enthalten. Bei Gerätebestellung unbedingt angeben!

Obere Verkleidung für Rauchabgang OBEN (mit Aussparung für Rauchabgang)

Keramikverkleidung oben	• ahorn	23/5868.0216		
	• hämatit	23/5865.0216		
	• Sonderglasur	23/586x.0216		
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5863.0216		

Obere Verkleidung für Rauchabgang HINTEN

Keramikverkleidung oben	• ahorn	23/5868.0316		
	• hämatit	23/5865.0316		
	• Sonderglasur	23/586x.0316		
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5863.0316		

Santorini Compact

Prospekt 14 - 15



Korpus:	gussgrau				
Seitenverkleidung	• Stahl, gussgrau	23/5351	2.242,86	2.669,00	
Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/5350	2.410,92	2.869,00	
	• hämatit	23/5357	2.410,92	2.869,00	
	• Sonderglasur	23/535x	2.652,01	3.155,89	
Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm	23/5356	2.410,92	2.869,00	
<hr/>					
Korpus:	gussgrau				
Keramikverkleidung	• schneeweiß	23/5354	2.755,46	3.279,00	
	• hämatit	23/5355	2.755,46	3.279,00	
	• Sonderglasur	23/536y	3.031,01	3.606,90	
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5353	2.898,32	3.449,00	

Palena PowerBloc! Compact

Prospekt 16 - 17



Korpus:	schwarz				
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5761	2.503,36	2.979,00	
	• Stahl, mocca	23/5761.8000	2.503,36	2.979,00	
Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/5754.3060	209,24	249,00	
	• weichsel	23/5757.3060	209,24	249,00	
Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm	23/5753.3060	175,63	209,00	
Zubehör:					
PowerBloc!		23/5761.9200	310,08	369,00	
Bogen mit Reinigungsdeckel Ø 150 mm für Abgasanschluss hinten, oben		23/1974.9392	32,77	39,00	
Drehteller* 90° drehbar		23/5751.9220	293,28	349,00	

Palena Compact

Prospekt 18 - 19



Korpus:	schwarz				
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5751	2.209,24	2.629,00	
	• Stahl, mocca	23/5751.8000	2.209,24	2.629,00	
Zubehör:					
Keramikabdeckung	• schneeweiß	23/5754.3060	209,24	249,00	
	• weichsel	23/5757.3060	209,24	249,00	
Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm	23/5753.3060	175,63	209,00	
Drehteller* 90° drehbar		23/5751.9220	293,28	349,00	

* Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!

Caldera Compact

Prospekt 20 - 21



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz			
Keramikabdeckung und Einleger	• ahorn	23/5261	2.478,15	2.949,00
	• schneeweiß	23/5260	2.478,15	2.949,00
	• rubin	23/5267	2.478,15	2.949,00
	• silver-grey	23/5269	2.478,15	2.949,00
	• Sonderglasur	23/526x	2.725,97	3.243,90
Natursteinabdeckung und Einleger	• Serpentin	23/5266	2.478,15	2.949,00
<hr/>				
Korpus:	schwarz			
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5268	2.814,29	3.349,00
	• schneeweiß	23/5264	2.814,29	3.349,00
	• rubin	23/5262	2.814,29	3.349,00
	• silver-grey	23/5265	2.814,29	3.349,00
	• Sonderglasur	23/526y	3.095,72	3.683,91
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5263	2.814,29	3.349,00
	• Rainbow BigStone	23/5273	2.915,13	3.469,00
	• Ruivina BigStone	23/5275	2.915,13	3.469,00

Kieyo Compact

Prospekt 22 - 23



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz			
Keramikabdeckung	• apricot	23/5057	2.209,24	2.629,00
	• schiefer	23/5059	2.209,24	2.629,00
	• ahorn	23/5050	2.209,24	2.629,00
	• Sonderglasur	23/505x	2.430,16	2.891,90
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5056	2.209,24	2.629,00
<hr/>				
Korpus:	schwarz			
Keramikverkleidung	• hämatit	23/5052	2.646,22	3.149,00
	• apricot	23/5054	2.646,22	3.149,00
	• schiefer	23/5055	2.646,22	3.149,00
	• ahorn	23/5058	2.646,22	3.149,00
	• Sonderglasur	23/505y	2.910,84	3.463,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5053	2.730,25	3.249,00

Purico

Prospekt 24 - 25



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5961	2.184,03	2.599,00
Keramikverkleidung	• ahorn	23/5968	2.520,17	2.999,00
	• chocolate-brown	23/5969	2.520,17	2.999,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/5963	2.520,17	2.999,00
Zubehör:				
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/5963.3060	209,24	249,00
Keramikabdeckung	• ahorn	23/5968.3060	209,24	249,00
	• chocolate-brown	23/5969.3060	209,24	249,00

Pantoja

Prospekt 26 - 27



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5651	2.015,97	2.399,00

Zubehör:

Abdeckung Naturstein	• Serpentin 50 mm	23/5653.3060	175,63	209,00
----------------------	-------------------	--------------	--------	--------

Antuco

Prospekt 28 - 29



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl schwarz	23/5461	1.637,82	1.949,00
	• Naturstein Serpentin	23/5463	1.973,95	2.349,00

Zubehör:

Natursteinabdeckung	• Serpentin 50 mm	23/5463.3060	175,63	209,00
---------------------	-------------------	--------------	--------	--------

Natursteinverkleidung	• Rainbow BigStone	23/5464	2.310,08	2.749,00
	• Ruivina BigStone	23/5465	2.310,08	2.749,00

Alid

Prospekt 30 - 31



Korpus:	gussgrau			
Seitenverkleidung	• Stahl, gussgrau			
Keramikeinleger	• apricot	23/4967	2.057,98	2.449,00
	• schiefer	23/4969	2.057,98	2.449,00
	• ahorn	23/4960	2.057,98	2.449,00
	• coffee-bone	23/4961	2.057,98	2.449,00
	• Sonderglasur	23/496x	2.263,78	2.693,90
Natursteineinleger	• Serpentin	23/4966	2.057,98	2.449,00

Korpus:	gussgrau			
Seitenverkleidung und Einleger				
Keramik	• apricot	23/4964	2.352,10	2.799,00
	• schiefer	23/4965	2.352,10	2.799,00
	• ahorn	23/4968	2.352,10	2.799,00
	• coffee-bone	23/4962	2.478,15	2.949,00
	• Sonderglasur	23/496y	2.587,31	3.078,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/4963	2.436,13	2.899,00

Zubehör:

Keramikabdeckung	• apricot	23/4964.3060	175,63	209,00
	• schiefer	23/4965.3060	175,63	209,00
	• ahorn	23/4968.3060	175,63	209,00
	• coffee-bone	23/4962.3060	175,63	209,00
	• Sonderglasur ³⁾	23/4961.9999	193,19	229,90
Natursteinabdeckung	• Serpentin	23/4963.3060	175,63	209,00


³⁾ nur in Verbindung mit einer Lieferung bestehend aus einem Gerät und Keramiksatz Sonderglasur möglich.

Golaya

Prospekt 32 -33



Korpus:	schwarz			
Seitenverkleidung	• Stahl, schwarz	23/5161	2.520,17	2.999,00
	• Stahl, mocca	23/5161.2000	2.520,17	2.999,00
Zubehör:				
PowerBloc!		23/5161.9200	326,89	389,00
Bogen Ø 150, Höhe 245 mm, Länge 375 mm		23/5161.9210	57,98	69,00



Bogen 23/5161.9210 (Zubehör)

PowerBloc! 23/5161.9200 (Zubehör)

Fogo

Prospekt 34 - 35



Korpus:	gussgrau			
Natursteineinleger	• Serpentin	23/4663	1.931,93	2.299,00

Fantale

Prospekt 36 - 37



Korpus:	gussgrau			
Keramikverkleidung	• schiefer	23/4765	2.604,20	3.099,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/4763	2.772,27	3.299,00

Fayal

Prospekt 38 - 39



Korpus: gussgrau

Keramikverkleidung		Artikelnummer	Preis ohne MwSt.	Preis mit 19% MwSt.
	• schiefer	23/4865	2.604,20	3.099,00
	• rauchquarz	23/4862	2.604,20	3.099,00
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/4863	2.772,27	3.299,00

Kone

Prospekt 40 - 41



Korpus: gussgrau

Keramikverkleidung		Artikelnummer	Preis ohne MwSt.	Preis mit 19% MwSt.
	• apricot	23/4064	2.478,15	2.949,00
	• schiefer	23/4065	2.478,15	2.949,00
	• ahorn	23/4068	2.478,15	2.949,00
	• Sonderglasur	23/406x	2.725,97	3.243,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/4063	2.587,39	3.079,00

Escala

Prospekt 42 - 43



Korpus: gussgrau

Seitenverkleidung		Artikelnummer	Preis ohne MwSt.	Preis mit 19% MwSt.
	• Lochblech-Design	23/4361	2.461,34	2.929,00

Korpus: gussgrau

Keramikverkleidung		Artikelnummer	Preis ohne MwSt.	Preis mit 19% MwSt.
	• apricot	23/4364	2.772,27	3.299,00
	• schiefer	23/4365	2.772,27	3.299,00
	• ahorn	23/4368	2.772,27	3.299,00
	• Sonderglasur	23/436x	3.049,50	3.628,90
Natursteinverkleidung	• Serpentin	23/4363	3.133,61	3.729,00

Zubehör-OEC Olsberg Efficiency Controller

Prospekt 46



OEC Olsberg Efficiency Controller*	23/5751.9200	419,33	499,00
------------------------------------	--------------	--------	--------

bestehend aus:

- Stellmotor
- Abgasfühler
- Türkontakt
- Bedienelement

* passend für: Tolima Aqua Compact
Tolima PowerSystem Compact
Tacora Compact
Telica Compact
Sotara Compact
Palena Compact
Palena PowerBloc! Compact
Purico

Zubehör für Tolima Aqua Compact



Olsberg Installationseinheit

Installationseinheit mit Rücklaufanhebung	23/5591.9230	604,20	719,00
---	--------------	--------	--------



Olsberg Temperaturdifferenz-Controller

zur Kontrolle der Temperaturdifferenz im Kaminofen und Pufferspeicher
(zum Lieferumfang gehören 2 Temperaturfühler)

Temperaturdifferenz-Controller	23/5591.9240	175,63	209,00
--------------------------------	--------------	--------	--------



Edelstahlwellschlauch


2 er-Set, 500 mm lang

Wellschlauch 3/4 "	23/5591.9210	32,77	39,00
Wellschlauch 1/2 "	23/5591.9220	32,77	39,00

Zubehör: Verbrennungsluftrohre mit Dichtlippen

Verbrennungsluftrohr


Rohr mit Sicken und Gummidichtung, grau emailliert
d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm



L = 250 mm	23/1974.9601	20,17	24,00
L = 500 mm	23/1974.9603	28,57	34,00
L = 1000 mm	23/1974.9604	41,18	49,00
L = 250 mm mit dichtschiessender Klappe	23/1974.9611	45,38	54,00

Rohr mit Sicken und Gummidichtung, schwarz emailliert
d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm

L = 250 mm	23/1974.7601	20,17	24,00
L = 500 mm	23/1974.7603	28,57	34,00
L = 1000 mm	23/1974.7604	41,18	49,00
L = 250 mm mit dichtschiessender Klappe	23/1974.7611	45,38	54,00




Bogen

Bogen mit Sicken und Gummidichtung, grau emailliert
d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm

15°, a = 125 b = 198 mm	23/1974.9621	36,97	44,00
30°, a = 100 b = 105 mm	23/1974.9622	36,97	44,00
45°, a = 125 b = 200 mm	23/1974.9623	36,97	44,00
90°, a = 225 b = 230 mm	23/1974.9624	36,97	44,00

Bogen mit Sicken und Gummidichtung, schwarz emailliert
d 1 = Ø 125 mm, d 2 Ø 124 mm

15°, a = 125 b = 198 mm	23/1974.7621	36,97	44,00
30°, a = 100 b = 105 mm	23/1974.7622	36,97	44,00
45°, a = 125 b = 200 mm	23/1974.7623	36,97	44,00
90°, a = 225 b = 230 mm	23/1974.7624	36,97	44,00




Ofenanschlussstück

Rohr mit Sicken und Gummidichtung, grau emailliert
d 1 = Ø 125, d 2 = Ø 124 mm

Anschlussstück	23/1974.9605	15,97	19,00
----------------	--------------	-------	-------

Rohr mit Sicken und Gummidichtung, schwarz emailliert
d 1 = Ø 125, d 2 = Ø 124 mm

Anschlussstück	23/1974.7605	15,97	19,00
----------------	--------------	-------	-------



Wandrosette

grau emailliert

d = Ø 125	23/1974.9607	15,97	19,00
-----------	--------------	-------	-------

schwarz emailliert


d = Ø 125	23/1974.7607	15,97	19,00
-----------	--------------	-------	-------

Zubehör Rohrelemente

Winkelbogen-Set 90°

Winkelbogen Höhe 700 / Länge 450 mm, Wandrossette, Wandfutter

Drosselklappe mit rückseitigem Bedienelement, Reinigungsöffnung 140/110 im Bogen



• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9385	116,81	139,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9386	116,81	139,00
• Ø 150 mm, mocca	23/1974.8385	116,81	139,00

Rohr, Länge 350 mm

mit Drosselklappe

• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9481	41,18	49,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9482	41,18	49,00
• Ø 150 mm, mocca	23/1974.8481	41,18	49,00

Rohr, Länge 500 mm

mit Drosselklappe

• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9491	49,58	59,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9492	49,58	59,00

Rauchgasrohre

• Ø 150 mm, schwarz	L = 1000 mm	23/1974.9215	32,77	39,00
• Ø 150 mm, schwarz	L = 500 mm	23/1974.9211	20,17	24,00
• Ø 150 mm, schwarz	L = 250 mm	23/1974.9213	15,97	19,00
• Ø 150 mm, gussgrau	L = 1000 mm	23/1974.9216	32,77	39,00
• Ø 150 mm, gussgrau	L = 500 mm	23/1974.9212	20,17	24,00
• Ø 150 mm, gussgrau	L = 250 mm	23/1974.9210	15,97	19,00
• Ø 150 mm, mocca	L = 1000 mm	23/1975.9215	32,77	39,00
• Ø 150 mm, mocca	L = 500 mm	23/1975.9211	20,17	24,00

Bogen mit Reinigungsdeckel

• Ø 150 mm, schwarz, 90°	23/1974.9392	32,77	39,00
• Ø 150 mm, gussgrau, 90°	23/1974.9394	32,77	39,00
• Ø 150 mm, mocca, 90°	23/1974.8392	32,77	39,00

Bogen





• Ø 150 mm, schwarz, 45°, L = 134 mm	23/1974.9393	28,57	34,00
• Ø 150 mm, schwarz, 30°, L = 111 mm	23/1974.9398	28,57	34,00
• Ø 150 mm, schwarz, 15°, L = 90 mm	23/1974.9399	28,57	34,00
• Ø 150 mm, gussgrau, 45°, L = 134 mm	23/1974.9395	28,57	34,00
• Ø 150 mm, gussgrau, 30°, L = 111 mm	23/1974.9397	28,57	34,00
• Ø 150 mm, gussgrau, 15°, L = 90 mm	23/1974.9396	28,57	34,00
• Ø 150 mm, mocca, 45°, L = 134 mm	23/1975.9393	28,57	34,00

Übergangsstück mit Kondensatring

• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9441	34,68	41,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9442	34,68	41,00
• Ø 150 mm, mocca	23/1975.9441	34,68	41,00

Anschlussstutzen mit Feststerring

• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9461	27,28	32,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9462	27,28	32,00
• Ø 150 mm, mocca	23/1975.9461	27,28	32,00



Zubehör Rohrelemente

Wandrosette

• Ø 150 mm, schwarz	23/1974.9261	11,76	14,00
• Ø 150 mm, gussgrau	23/1974.9262	11,76	14,00
• Ø 150 mm, mocca	23/1975.9261	11,76	14,00

Wandfutter, doppelwandig

• Ø 150 mm, Länge 115 mm	23/1974.9423	15,97	19,00
--------------------------	--------------	-------	-------

Wandfutter, doppelwandig mit Verlängerung


• Ø 150 mm, Länge 400 mm	23/1974.9425	41,18	49,00
--------------------------	--------------	-------	-------

Zugbegrenzer


mit Anschlussstutzen Ø 150 mm

Luftleistung bei Δp 5 - 40 Pa: 140-300 m³/h, Schornsteinzug einstellbar: 10 - 35 Pa


• Ø 150 mm, Z 150 Edelstahl	23/1974.9500	116,81	139,00
-----------------------------	--------------	--------	--------



Rundbogen-
Funkenschutzplatte



Korbbogen-
Funkenschutzplatte



Tropfenform-
Funkenschutzplatte

Zubehör

Rundbogen-Funkenschutzplatten 1000 x 1200 mm, r = 500 mm

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2902	83,19	99,00
• pulverbeschicht. Stahlblech, schwarz, 2 mm	23/2290.2904	91,60	109,00
• pulverbeschicht. Stahlblech, gussgrau, 2 mm	23/2290.2905	91,60	109,00

Korbbogen-Funkenschutzplatten 1000 x 1200 mm

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2908	100,00	119,00
------------------	--------------	--------	--------

Tropfenform-Funkenschutzplatten 1100 x 1100 mm

• ESG-Glas, 6 mm	23/2290.2903	91,60	109,00
• pulverbeschicht. Stahlblech, schwarz, 2 mm	23/2290.2906	91,60	109,00
• pulverbeschicht. Stahlblech, gussgrau, 2 mm	23/2290.2907	91,60	109,00

Lackspray

• 400 ml, schwarz	74/5010.0010	15,97	19,00
• 400 ml, gussgrau	74/5010.0021	15,97	19,00

Glasur-Musterkoffer

• Musterkoffer mit 39 Glasurmustern	23/9983	192,44	229,00
• Austauschset	23/9984	57,98	69,00



Technische Maße

Modell	Artikel-Nr.	Abmessung		Rauchrohrstützen Anschlussmaße		Verbrennungsluftstützen Anschlussmaße		Feuerraumöffnung Höhe / Breite mm	Feuerraumgröße Höhe/Breite/Tiefe mm	* Wandabstände hinten/seitlich
		Höhe/Breite/Tiefe mm	Ø mm	Ø mm	hinten ¹⁾ mm	Ø mm	hinten ²⁾ mm			
Tolima Aqua Com.	23/559x	1343/586/539	150	1371	1178	125	280	405/333	520/346/335	120/100
Tolima PowerSystem Com.	23/557x	1343/596/549	150	1371	-	125	280	405/333	520/346/335	100/150
Tacora Compact	23/597x	1454/529/494	150	1455	1316	125	180	483/350	532/355/395	150/200
Telica Compact	23/598x	1460/529/492	150	1455	1316	125	255	483/350	532/355/395	150/200
Sotara Compact	23/586x	1185/547/553	150	1134	1047	125	209	320/290	420/300/340	100/100
Santorini Compact	23/535x	1354/516/450	150	1363	1222	125	265	356/262	470/270/290	100/100
Palena PowerBloc Com.	23/576x	1515/460/460	150	1226	1371	125	247	482/350	532/330/370	150/250
Palena Compact	23/575x	1209/460/460	150	1226	1086	125	247	482/350	532/330/370	150/200
Caldera Compact	23/526x	1305/568/470	150	1304	1175	125	235	404/314	520/346/227	100/100
Kieyo Compact	23/505x	1301/450/450	150	1305	1157	125	230	356/262	470/270/290	100/100
Purico	23/596x	1190/529/494	150	1185	1046	125	197	483/350	532/355/395	150/200
Pantoja	23/565x	1298/456/456	150	1326	-	-	-	371/315	463/367/367	150/150
Antuco	23/546x	1110/536/417	150	1121	985	-	-	350/375	495/346/227	100/100
Alid	23/496x	1120/560/470	150	1140	1010	120	235	404/314	520/346/227	100/100
Golaya	23/5161	1650/560/470	150	1265	1135	120	360	404/314	520/346/227	100/100
Fogo	23/466x	1106/670/475	150	1127	950	120	230	391/392	430/413/350	100/100
Fantale	23/476x	1152/702/478	150	1127	950	120	230	391/392	430/413/350	100/100
Fayal	23/486x	1148/715/473	150	1127	950	120	230	391/392	430/413/350	100/100
Kone	23/40xx	1089/745/480	150	1108	981	120	206	376/308	472/346/224	0/0
Escala	23/436x	1074/666/475	150	1062	—	120	172 ³⁾	386/393	482/413/264	200/200

Alle Geräte geprüft nach EN 13240.

* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu schützenden (brennbaren) Wänden.



- 1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stützen
- 2) Anschlusshöhe bis Mitte Stützen
- 3) Anschlusshöhe bis Unterkante Stützen

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Copyright® - alle Rechte vorbehalten - Kopien, Vervielfältigung und Nutzung in elektronischen Medien - auch auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Daten

Modell	Artikel-Nr.	DIN-Reg.-Nr. / Bauartzulassung	Nennwärme- leistung in kW	Abgasmasse- strom in g/s	Abgastemp. Stutzen in °C	erf. Förderdruck bei Nennwärmeleistung in Pa	Verbrennungsluft- zufuhr	erfüllte Anforderungen
Tolima Aqua Compact	23/559x	Z 43.11-228	10,0	11,0	270	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Tolima PowerSystem Com.	23/557x	Z 43.12-247	6,0	5,1	305	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Tacora Compact	23/597x	beantragt	6,0	5,1	300	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Telica Compact	23/598x	beantragt	6,0	5,1	300	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Sotara Compact	23/586x	beantragt	6,0	5,1	300	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Santorini Compact	23/535x	Z 43.12.227	5,0	5,5	320	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Palena PoweBloc! Com.	23/576x	Z 43.12-248	5,0	4,5	330	12	raumluftunabhängig**	DIN plus / 15 a / VKF
Palena Compact	23/575x	Z 43.12-248	5,0	4,5	330	12	raumluftunabhängig**	DIN plus / 15 a / VKF
Caldera Compact	23/526x	Z 43.12-215	6,0	6,3	310	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Kieyo Compact	23/505x	Z 43.12-207	5,0	5,5	320	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Purico	23/596x	beantragt	6,0	5,1	300	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Pantoja	23/565x	P 09 OL 104	5,0	6,0	290	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Antuco	23/546x	P 08 OL 12	6,0	6,2	300	12	raumluftunabhängig	DIN plus / 15 a / VKF
Alid	23/496x	P 07 OL 10	6,0	5,2	360	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Golaya	23/5161	P 08 OL 11	6,0	5,2	360	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Fogo	23/466x	P 06 OL 10	6,0	5,2	360	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Fantale	23/476x	P 06 OL 10	6,0	5,2	360	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Fayal	23/486x	P 06 OL 10	6,0	5,2	360	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Kone	23/40xx	P 07 OL 12	6,0	6,1	300	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF
Escala	23/436x	P 07 OL 11	6,0	6,3	330	12	extern	DIN plus / 15 a / VKF

Alle Geräte geprüft nach EN 13240.

** Mit Drehteller nur raumluftabhängig
zu betreiben! Rauchrohranschluss
hinten nicht möglich!



Alle Geräte erfüllen die Grenzwerte der
1. BimSchV 1. Stufe und sind
somit ohne zeitliche Beschränkung zu betreiben

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Copyright®- alle Rechte vorbehalten - Kopien, Vervielfältigung und Nutzung in elektronischen
Medien - auch auszugsweise - nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung!
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

