

## Guss Kaminofen HF 223 trocken mit 8 kW



- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Mit einer sauberen Verbrennung (also kein Ruß auf der Scheibe).
- Hat die Möglichkeit für einen Ober- oder Hinter auslass.
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm.
- Maße: 680 mm Hoch, 540 mm Breiten 510 mm Tief.
- Gewicht 116 Kg.
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft
- Gesamteffizienz 70%

### Lieferbar in den Farben:

Schwarz

emaille schwarz, emaille grün, emaille blau.

Kundentelefon: 0180-508 33 100

## Guss-Zentralheizungs-Kaminofen HFB 233 wasserführend mit 9 kW


- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Abgabe an die Zimmer 3 kW.
- Abgabe an die Zentralheizung 6 kW.
- Hat die Möglichkeit für einen Ober oder Hinter auslass.
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm.
- Maße: 680 mm Hoch, 540 mm Breit und 510 mm Tief.
- Gewicht 124 Kg.
- Gesamteffizienz 78%
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft

### Lieferbar in den Farben:

Schwarz

emaille schwarz, emaille grün, emaille blau

Kundentelefon: 0180-508 33 100



## Guss-Kaminofen HF 436 M trocken mit 19 kW



- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Mit einer sauberen Verbrennung (also kein Ruß auf der Scheibe).
- Hat die Möglichkeit für einen Ober- oder Hinter auslass.
- Durchmesser Rauchauslass 150mm.
- Maße: 830 mm Hoch, 610 mm Breiten 580 mm Tief.
- Gewicht 206 Kg.
- Gesamteffizienz 70% und CO 0,3%
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft

### Lieferbar in die Farbe:

Schwarz

Kundentelefon: 0180-508 33 100

## Guss-Zentralheizungs-Kaminofen HFB 433 wasserführend mit 21 Kw

- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Abgabe an die Zimmer 7 kW.
- Abgabe an die Zentralheizung 14 kW.
- Hat die Möglichkeit für einen Ober- oder Hinter auslass.
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm.
- Maße: 830mm Hoch, 610 mm Breit und 610mm Tief.
- Gewicht 223 Kg.
- Gesamteffizienz: 78% und CO 0,3
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft

### Lieferbar in den Farben:

Schwarz

emaille schwarz, emaille grün, emaille blau

Kundentelefon: 0180-508 33 100



# Guss-Kaminofen-Kochherd KH trocken mit 5 kW

**Gusseiserner Holzöfen mit Kochplatz: Ideal für Küchen, Chalet, Karavan**

- Leistungsfähigkeit: 5 kW
- Maße: Hoch: 625 mm, Breit: 320 cm, Tief: 480 cm
- Gewicht: 66 kg

Rauchauslass 125 mm. (Oben- und Hintenausgang)

Leistung: 71%, CO: 0,28%

Farben: Schwarz, Emaille: Schwarz

Deutsche Bedienungsanleitung

Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft



# Guss-Kaminofen HF 307 trocken mit 6 kW

**Robuster gusseiserner Holzöfen - Sehr Effizienz - Multi-fuel Brennstoff**

- Leistungsfähigkeit: 6 kW
- Maße: Hoch: 660 mm, Breit: 530 mm, Tief: 440 mm
- Gewicht: 87 kg
- Durchmesser Rauchauslass 150mm., (Oben- und Hintenausgang)
- Leistung: 71%, CO: 0,3%
- Farben: Schwarz, Emaille: Porzellan
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft



Kundentelefon: 0180-508 33 100



# HF 507 10 kW Guss Kaminofen

**Robuster gusseiserner Holzöfen.**

- Sehr Effizienz
- Multi-fuel Brennstoff
- Leistungsfähigkeit: 10 kW
- Maße: Hoch: 715 mm,  
Breit: 556 mm, Tief: 516 mm
- Gewicht: 116 kg
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm  
(Oben- und Hintenausgang)
- Leistung: 73%
- CO: 0,3%
- Farben: Schwarz
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen  
EN 13240 und CE-geprüft

# HFB-507 11 kW Guss Zentralheizungs-Kaminofen

**Robuster gusseiserner Holzöfen.**

- Sehr Effizienz
- Multi-fuel Brennstoff
- Leistungsfähigkeit: 11 kW
- Abgabe an die Zimmer 3,5 kW
- Abgabe an die Zentralheizung  
7,5 kW
- Maße: Hoch: 715 mm,  
Breit: 556 mm, Tief: 516 m
- Gewicht: 124 kg
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm  
(Oben- und Hintenausgang)
- Leistung: 75%
- CO: 0,3%
- Farben: Schwarz
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen  
EN 13240 und CE-geprüft



## Guss Kaminofen HF 322 trocken mit 6 kW



- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Mit einer sauberen Verbrennung (also kein Ruß auf der Scheibe).
- Hat die Möglichkeit für einen Ober- oder Hinterauslass.
- Durchmesser Rauchauslass 125 mm.
- Maße: 670 mm Hoch, 450 mm Breit und 390 mm Tief.
- Gewicht 89 Kg.
- Gesamtleistung: 70%.
- Deutsche Bedienungsanleitung.
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft.

### Lieferbar in den Farben:

schwarz

emaille schwarz, emaille grün, emaille blau.

Kundentelefon: 0180-508 33 100



## Guss-Zentralheizungs-Kaminofen HFB 322 mit 6,5 kW Leistungsfähigkeit und Zentralheizung

- Gusseiserner robuster Holzöfen.
- Abgabe an die Zimmer 3 kW.
- Abgabe an die Zentralheizung 3,5 kW.
- Hat die Möglichkeit für einen Ober- oder Hinterauslass.
- Durchmesser Rauchauslass 150 mm.
- Maßen: 670mm Hoch, 450mm Breit und 390mm Tief.
- Gewicht 98 Kg.
- Deutsche Bedienungsanleitung
- Europäisches Prüfzeichen EN 13240 und CE-geprüft
- Gesamteffizienz 75% und Co 0,3%

### Lieferbar in den Farben:

schwarz

emaille schwarz, emaille grün, emaille blau.

Kundentelefon: 0180-508 33 100

