



Festbrennstoff-Kessel P-30

Zusammenstellung der Festbrennstoff-Kessel-Anlage:

Beschreibung und Lieferumfang von P-30.	2
Grundgeräte P-30.	3
Zubehör.	4

P-30 Festbrennstoff-Kessel, System Roca

Beschreibung:

- extrem langlebiger Gussgliederkessel für die Verbrennung von Holz, Kohle und Koks
- breite Fülltüren zur einfachen Beschickung
- Brennkammer mit großem Fassungsvermögen und damit lange Brenndauer
- einfache Reinigung der Rauchgaszüge über die Fülltür. Die Rauchkammer verfügt über einen Reinigungsschieber.
- herausnehmbarer Aschekasten
- Anschlussmöglichkeit für thermische Ablaufsicherung
- Kesselmantel aus emailliertem Stahlblech
- gute Wärmeisolierung aus Mineralwolle
- werkseitige Dichtigkeitsprüfung (8 bar)
- Möglichkeit der Einbindung in ein kombiniertes Heizsystem

Lieferumfang für P-30, Festbrennstoff-Kessel, System Roca

- montierter Heizkesselkörper
- Ascheauffangkasten
- Temperaturregler und Auffangvorrichtung
- Kesselmantel
- Reinigungsbürste
- Harke
- Feuerhaken
- Schrauben und Isolierung
- Kesselkörper



Festbrennstoff-Kessel P-30

Festbrennstoff-Kessel P-30

Typ	Leistung (kW)	Bestell-Nr.	Preis* (€)
Festbrennstoff-Kessel P-30-4	14,9	9830.983040	1.580,80
Festbrennstoff-Kessel P-30-5	19,3	9830.983050	1.989,30
Festbrennstoff-Kessel P-30-6	23,3	9830.983060	2.318,00
Festbrennstoff-Kessel P-30-7	27,9	9830.983070	2.623,90
Festbrennstoff-Kessel P-30-8	32,6	9830.983080	2.986,80
Festbrennstoff-Kessel P-30-9	37,2	9830.983090	3.366,80



Reduzierstück
DN 170 / DN 150

Abgaszubehör für Festbrennstoff-Kessel

Typ	Bestell-Nr.	Preis* (€)
Zugbegrenzer	9000.743151	87,40
Rauchrohr DN 150, L = 1,0 m	9861.980923	36,10
Rauchrohr DN 150, L = 0,5 m	9861.980924	22,80
Abgasknie DN 150, 90°	9861.980925	38,40
Rauchrohrbogen DN 150, 90°	9861.980925	38,40
Doppel-Wandfutter DN 150	9861.980926	32,30
Reduzierstück DN170 / DN150	9000.983003	171,00



Therm. Ablaufsicherung

Festbrennstoff-Kessel

Typ	Bestell-Nr.	Preis* (€)
thermische Ablaufsicherung, komplett mit separatem, definiertem Wärmeaustauscher AE 1 (für P-30, 4 - 6)	9830.983001	608,00
thermische Ablaufsicherung, komplett mit separatem, definiertem Wärmeaustauscher AE 2 (für P-30, 7 - 9)	9830.983002	1.051,00
thermisches Ladeventil (Termovar)	9830.983107	178,60
Temperatureinsatz 61° C für Termovar	9380.983108	97,30

Kesselpodest

Typ	Bestell-Nr.	Preis* (€)
Kesselpodest (Hartschaum mit Aluminiumverkleidung) 700 x 850 x 80 mm	9835.984367	79,50
Kesselpodest (Hartschaum mit Aluminiumverkleidung) 1300 x 650 x 80 mm	9835.984368	92,50