



Sotin[®]

reinigen
pflegen
warten

Lösungen in Chemie



HANDWERK



GEWERBE



INDUSTRIE

The Sotin logo consists of the word "Sotin" in a white, bold, sans-serif font, centered within a red oval. This oval is set against a green background that forms a stylized shape, possibly representing a leaf or a drop, extending upwards and to the left.

Lösungen in Chemie

Chemiewirkstoffe erleichtern sicher Ihre tägliche Arbeit.

Wir bieten komplette Problemlösungen mit umfangreichem Umwelt- und Verbraucherschutz.

Hohes Qualitätsniveau garantiert Ihre Zufriedenheit und ist unser Erfolg. Höchster Standard unserer Produkte ist für uns ein Muss.

Ständige Produktinnovation ist unsere Basis für Lösungen in Chemie.

Unsere Produkte stehen unter ständiger Qualitätskontrolle. Sie sind, soweit es erforderlich ist, beim Umweltbundesamt (UBA) Berlin eingetragen und unter entsprechenden Nummern registriert. Die Nummer wird auf dem Etikett angegeben.





Entfetter und Reiniger auf Lösungsmittelbasis			
			Spezial-Entfetter Sicherheits-Entfetter Entwaxer-Entkonservierer
			Seite 4

Entfetter und Reiniger auf wässriger Basis			
			Superkraft-Reiniger Spritzreiniger Ultraschallreiniger Hochdruckreiniger
			Seite 5-6

Reiniger auf wässriger Basis			
Industriebodenreiniger Bodenreiniger Härtestabilisator/Flüssigenthärter	Aktiv-Neutralreiniger Saurer Kraftreiniger	Magic-Cleaner-Spray Edelstahlreiniger-Spray Rauchteerentferner	Abflussrohr-Reiniger Schimmel-Entferner
			Seite 7-8

Reiniger und Wartungsprodukte			
		Desinfektions-Reiniger Rostumwandler Glas- und Spiegel-Reiniger Konservierer	Einfülldruckbehälter Leckkontrollflüssigkeit für Tankanlagen
			Seite 9

Entkalker · Entkalkungspumpen			
	Entkalker Schnellentkalker Steinlöser	Neutralisationsmittel Kalk- und Urinsteinlöser	Saug-, Druck- und Umwälzpumpe Entkalkungspumpen
			Seite 10-11

Reinigung · Pflege · Wartung			
			Bildschirmreiniger Kunststoffreiniger Kunststoff-Intensivaktivierer
			Seite 12

Heizöl- und Dieselmittelzusätze			
			Heizölzusatz Antifrost-Heizöl-Diesel- zusatz
			Seite 12

Wartungs- und Montageprodukte, Service-Sprays			
Gleitmittel Schneidöl Lecksucher, Lecksuchspray Flüssigkeitsbindemittel	Aluminiumspray Universal-Wartungsspray Zinkspray-silber glänzend Kupferspray	Messingspray Zinkspray-grau Kühl- u. Schmiermittelspray Rostlöser	Rohrgewinde-Dichtung Schraubensicherung Armaturenfett Trenn- und Montagepaste
			Seite 13-15

NEU Kfz-Reinigungs-, Pflege- und Wartungsprodukte			
Magic-Wonder Edelstahlreiniger Magic-Cleaner Schaumreiniger Auto-Shampoo Autopolster-Schaumreiniger	Cockpit-Intensivpflege Kunststoff-Intensivreiniger Reifenpflege „TYRE CARE“ Felgen Reiniger, Insektenlöser	Superkraftreiniger US 2000 Kühlsystem-Dichter Motorrad-Intensivreiniger Scheibenreiniger mit/ohne Frostschutz	Auto-Scheibenentferner Glas- u. Spiegelreiniger Hochdruckreiniger Vorsprühreiniger
			Seite 16-19

NEU Produkte für den Elektrobereich			
		Elektrokontakt-Reiniger Elektroisolierlack Kälte-Spray Druckluftspray	Elektronik-Schutz-Spray Spezial-Entfetter/ Elektroreiniger
			Seite 20

Handreinigung · Handpflege · Handschutz			
Handschutzcreme Handwaschpaste	Handreinigungscreme Handwasch-Flüssigseife Handreinigungs-Gel	NEU PLUS 3 Sotin reinigen · schützen · pflegen	Hauptpflegelotion Dosierpumpe Dosierspender
			Seite 21-23

Anwendungsgeräte und Zubehör			
	Saugsprayer Drucksprayer Sprühlanzen Handsprühpistole	Handsprühflasche Dosierbecher Fasspumpe Ausgießer/Kanisterhähne	Staubsauger Turbo NT2 mit Zubehör
			Seite 24-27

Geruchsmilde Produkte mit starken Löseeigenschaften gegenüber Ölen, Fetten und Wachsen

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Spezial-Entfetter Sotin® EL 30</p> <p>Schnellflüchtig, für Tauch- und Waschverfahren</p> <p>Ein hochwertiger geruchsarmer schnellflüchtiger Reiniger zur Säuberung von verschmutzten Elektro- u. anderen Teilen,</p> <ul style="list-style-type: none"> - hervorragendes Lösevermögen gegenüber Fetten, Ölen, Teer und Wachsen. - Rückstandslose schnelle Verdunstung, daher gutes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. - Stabiler Flammpunkt (>24°C)- mildem Geruch. Aromatenfrei. 	<p>2203-5 2203-25 2203-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Spezial-Entfetter Sotin® EL 40</p> <p>Schnelltrocknend, für Tauch- und Waschverfahren</p> <p>Ein auf hochwertigen Lösungsmitteln aufgebaute Reiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> - hervorragendes Lösevermögen gegenüber Fetten, Ölen, Teer und Wachsen. - rückstandslose schnelle Verdunstung, daher gutes Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. - stabiler Flammpunkt (>40°C)-- milder Geruch. Aromatenfrei. 	<p>2204-5 2204-25 2204-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Sicherheitsentfetter Sotin® RF</p> <p>Für Tauch- und Waschverfahren und zum Einsatz in Teilreinigungsgeräten, aromatenfrei</p> <p>Ein hochwertiger Reiniger und Entfetter auf Lösungsmittelbasis. Sotin RF entfernt mühelos Fett, Öl, Konservierungswachse und sonstige Verschmutzungen von Maschinen- und Motorteilen, Geräten, Werkzeugen usw., geruchsmild.</p> <p>Verdunstungszahl: 600 Flammpunkt: über 65° C VbF A III</p>	<p>2201-25 2201-200</p>	<p>25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Entwaxer-Entkonservierer Sotin® Exwax D</p> <p>Ölabscheiderfreundlich</p> <p>Zur wirkungsvollen Entwaxung und Reinigung von konservierten Oberflächen von Ersatzteilen, Motoren, Geräten, Maschinen und Neufahrzeugen.</p> <p>Flammpunkt über 60° C - VbF A III Anwendung in Tauch-, Sprüh- und Wischverfahren oder mit HD-Geräten.</p>	<p>1108-25 1108-200</p>	<p>25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>

Entfetter und Reiniger auf wässriger Basis



Lösungsmittelfreie Produkte mit starken Löseeigenschaften gegen Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Superkraft-Reiniger Sotin® US 2000 gebrauchsfertig Die Riesenkraft gegen Öl-, Fett- und andere Verschmutzungen auf Oberflächen vieler Bereiche. Öle – Fette – Verschmutzungen werden wirkungsvoll entfernt. Geeignet für den Lebensmittelbereich. Biologisch abbaubar*</p>	<p>2001-075-S 2001-1</p>	<p>750 ml Handsprayflasche 1 Ltr Handsprayflasche</p>
<p>Gutachten namhafter deutscher Institute bestätigen Sotin US 2000 die unbedenkliche Verwendbarkeit in vielen Einsatzbereichen.</p>			
	<p>Superkraft-Reiniger Sotin® US 2000 Konzentrat Die Riesenkraft gegen Öl-, Fett- und andere Verschmutzungen auf Oberflächen vieler Bereiche. Ein mit Wasser mischbarer, hochwirksamer Kraftreiniger (1:3 bis 1:20) zur Reinigung von Ölleckagen, Kessel- und Brennerverkleidungen, Werkstattböden, Motoren, Verbundsteinen, Geräten, Maschinen, Aufbauten, Zapfsäulen, Tankanlagen, Lebensmittel- und Küchenbereichen usw. Öl- und fettabscheiderfreundlich. Geeignet für den Lebensmittelbereich. Biologisch abbaubar*</p>	<p>2001-3 2001-5 2001-25 2001-200</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Faß</p>
	<p>Superkraft-Reiniger Sotin® US 2000 SG „schaumgebremst“ Konzentrat Geeignet wenn große Schaumbildung unerwünscht ist. (z.B. in Bodenreinigungsmaschinen usw.) Beschreibung wie US 2000 Konzentrat, siehe oben. Biologisch abbaubar*</p>	<p>2002-5 2002-25 2002-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Superkraft-Reiniger Sotin® US 2000 K mit Korrosionsschutz Konzentrat Ein integrierter Korrosionsinhibitor schützt Eisen-, Stahl- und Gussteile nach der Reinigung während der Lagerphase kurzfristig vor Rost bzw. Flugrost. Beschreibung wie US 2000 Konzentrat, siehe oben. Biologisch abbaubar*</p>	<p>2003-5 2003-25 2003-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Superkraft-Reiniger Sotin® US 2000 K SG mit Korrosionsschutz und schaumgebremst Konzentrat Geeignet, wenn große Schaumbildung unerwünscht, und Korrosionsschutz nach der Reinigung während einer Lagerphase notwendig ist. Beschreibung wie US Konzentrat</p>	<p>2006-5 2006-25 2006-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>

* Biologisch abbaubar im Sinne des "Deutschen Waschmittelgesetzes" >80%

Zusatzmittel für Reinigungsmaschinen, Hochdruckreinigungs- und Ultraschallgeräte.

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Spritzreiniger Sotin® SRK Konzentrat Für Teilreinigungsmaschinen und Tauchbäder, mit Korrosionsschutz. Alkalischer hochkonzentrierter Spezialreiniger zum Entfetten von Maschinen- und Motorteilen, Geräten, Werkzeugen, Dreh- und Formteilen und sonstigen alkalischen- und wasserbeständigen Oberflächen. Erhitzbar bis 70° C. Erhöht die Wirkung. Sotin SRK hat eine hohe Lösekraft gegenüber Fetten, Ölen und sonstigen Verschmutzungen. Biologisch abbaubar*</p>	<p>3002-5 3002-25 3002-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Ultraschallreiniger, alkalisch Sotin® UK mit Korrosionsschutz Reinigungszusatz für Ultraschallgeräte Geeignet für die Reinigung von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen. Nicht geeignet für Aluminium. Konzentrat mit Wasser mischbar. Ein zusätzlicher Korrosionsschutzinhibitor schützt Eisen- und Stahlteile nach der Behandlung und während der kurzzeitigen Lagerung vor Korrosion z.B. Flugrost. Biologisch abbaubar*</p>	<p>3004-5 3004-25 3004-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Ultraschallreiniger, stark alkalisch Sotin® UKS mit Korrosionsschutz Reinigungszusatz für Ultraschallgeräte Geeignet für die Reinigung von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen. Nicht geeignet für Aluminium. Konzentrat mit Wasser mischbar. Ein zusätzlicher Korrosionsschutzinhibitor schützt Eisen- und Stahlteile nach der Behandlung und während der kurzzeitigen Lagerung vor Korrosion z.B. Flugrost. Biologisch abbaubar*</p>	<p>3003-5 3003-25 3003-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Hochdruckreiniger Sotin® AK Konzentrat Flüssiger alkalischer Reinigungszusatz für Hochdruck-Reinigungsgeräte Ein hochwertiger kraftvoller Reiniger zur problemlosen Reinigung von PKW- und LKW-Oberflächen, Maschinen, Motoren usw. Löst hervorragend Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. In allen HD-Geräten einsetzbar. Mit Wasser bis 1:20 mischbar. Lösungsmittelfrei. Biologisch abbaubar*</p>	<p>1401-5 1401-25 1401-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Hochdruckreiniger Sotin® Alkal S Konzentrat Flüssiger stark alkalischer Reinigungszusatz für Hochdruck-Reinigungsgeräte Ein kraftvoller alkalischer Reiniger für starke Verschmutzungen. Geeignet zur Reinigung von Bau- und Landmaschinen und sonstigen Maschinenteilen. In allen HD-Geräten einsetzbar. Mit Wasser mischbar bis 1:20. Lösungsmittelfrei. Biologisch abbaubar*</p>	<p>1402-5 1402-25 1402-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>

Reiniger auf wässriger Basis

Zusatzmittel für Anwendungsgeräte und manuelle Verwendung



Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Industriebodenreiniger Sotin® IBO 20 Konzentrat</p> <p>Reinigungszusatz für Bodenscheibenreinigungsmaschinen und manuelle Anwendung</p> <p>Hochwertiger Spezialreiniger zur schonenden Reinigung und Pflege von epoxidharzbeschichteten Industrieböden sowie Fliesen-, Kachel-, Stein-, Beton- und anderen Böden. Konzentrat mit Wasser verdünnbar. Sotin IBO 20 entfernt kraftvoll Öl-, Fett-, Schmutz- und Gummiabriebverschmutzungen von Oberflächen. Sotin IBO 20 reinigt auch Motoren, Geräte u.a. Metalloberflächen. Biologisch abbaubar*</p>	<p>3005-5 3005-25 3005-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Bodenreiniger Sotin® IBO 800 „schaumgebremst“ Konzentrat</p> <p>Reinigungszusatz für Bodenreinigungsautomaten und Scheibenreinigungsmaschinen.</p> <p>Löst und entfernt starke Öl-, Fett-, Ruß- und sonstige Verschmutzungen von alkalibeständigen Hartflächen in Werkstätten, Industrie- und Turnhallen, Ausstellungen, Büros usw. Geeignet auch für die manuelle Verarbeitung z. B. Schrubber oder Wischmop. Biologisch abbaubar*</p>	<p>800-5 800-25 800-200</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Härtestabilisator/Flüssigenthärter Sotin® 213</p> <p>Zur Härtebindung des Brauchwassers in Hochdruckreinigungsgeräten aller Fabrikate</p> <p>Kalkstabilisator zur Verhinderung von Kalkablagerungen in Heizschlangen. Nur für technische Anlagen. Verkalkungsschutz für Hochdruckreinigungsgeräte (z.B. Kärcher) und andere Anlagen. Nicht für Trink- und Brauchwasser geeignet. Anwendung über die Dosieranlage des Gerätes.</p>	<p>213-1 213-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Aktiv-Neutralreiniger Sotin® M 85</p> <p>pH-neutral Phosphatfrei, hochkonzentriert</p> <p>Ein milder Allzweckreiniger zur schonenden Säuberung von Flächen und Böden in Küchen, Büros, Gaststätten, Kantinen, Haushalten usw. Konzentrat mit Wasser mischbar. Biologisch abbaubar*</p>	<p>85-1 85-5 85-25</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>
	<p>Saurer Kraftreiniger Sotin® S 81 „extra stark“</p> <p>Ein kraftvoller Reiniger zum Entfernen von hartnäckigsten Kalk-, Mineral-, Urinstein-, Algen- und Schmutzablagerungen an säurefesten Kacheln, Fliesen, Armaturen, Aufbauten und sonstigen Oberflächen in Sanitär- und Feuchtraumbereichen, Wasshallen usw. Konzentrat mit Wasser mischbar. Biologisch abbaubar*</p>	<p>81-5 81-25</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>




* Biologisch abbaubar im Sinne des "Deutschen Waschmittelgesetzes" >80%

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Sotin® Magic-Cleaner-Spray</p> <p>Der superaktive Schaumreiniger</p> <p>Beseitigt schonend Schmutzfilme von Glas-, Chrom-, Kunststoff- und lackierten Oberflächen. Reinigt mühelos Kfz-Innenräume, Cockpits, Fliesen, Keramik, Armaturen, Fensterrahmen und Verkleidungen. Beseitigt Insektenablagerungen von Karosserien und Scheiben. Pflegt Fahrräder, Surfbretter und andere Sportgeräte.</p>	91-05	500 ml Spraydose
	<p>Edelstahlreiniger-Spray Silikonfrei</p> <p>Sotin® Magic Wonder</p> <p>Reinigt, pflegt, versiegelt, wirkt antistatisch</p> <p>Staub- und wasserabweisend. Dauerhafter Schutzfilm. Für lackierte Flächen geeignet.</p>	93-04	400 ml Spraydose
	<p>Edelstahlreiniger</p> <p>Für alle Edelstahloberflächen an Fahrzeugen, in der Industrie, in Werkstätten, der Gastronomie, in Abfüllbetrieben und im Haushalt.</p>	93-025 93-1 93-5	250 ml Flasche 1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister
	<p>Rauchteerentferner</p> <p>Sotin® 250</p> <p>Zur problemlosen Entfernung von Rauchteerablagerungen in Räucher- kammern. Reinigt und entfernt eingebrannte Fette in Backöfen und Grillanlagen. Geeignet für den Lebensmittelbereich. Konzentrat mit Wasser verdünnbar.</p>	250-1 250-5 250-25	1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister
	<p>Abflussrohr-Reiniger</p> <p>Sotin® R 77 Konzentrat</p> <p>Hochwirksamer flüssiger Reiniger, reinigt selbsttätig und löst Verstopfungen durch Fett-, Seifen-, Haar- und anderen Ablagerungen in Abflüssen. Vernichtet Bakterien und beseitigt schlechten Geruch.</p>	77-1 77-5	1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister
	<p>Schimmel-Entferner</p> <p>Sotin® R 92 gebrauchsfertig</p> <p>Entfernt problemlos Schimmel, Pilzansätze, Moos, Algen und Stockflecken von Fliesen, Wänden, Fugen, Decken, Mauerwerk, Holz, Kunststoffen und Grabsteinen. Wirkt desinfizierend und beugt erneutem Befall vor.</p>	92-05 92-5	500 ml Handspray- flasche 5 Ltr Kanister

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Desinfektions-Reiniger Sotin® DK 75 Konzentrat</p> <p>Intensive Oberflächendesinfektion für hygienische Sauberkeit in Sanitär-, Bad- und anderen Bereichen. Geeignet für Klimaanlageen. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren. Mit Wasser verdünnen, max. 3%ige Lösung.</p>	<p>75-1 75-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Desinfektions-Reiniger Sotin® D 75 gebrauchsfertig</p> <p>Für hygienische Sauberkeit Ein leicht alkalischer Seifenreiniger zur Desinfektion von Oberflächen und Böden in Küchen, Badezimmern, Büros, Gaststätten, Hotels, Sanitärräumen, Lebensmittelindustrie usw. Bakterizide Wirkung gegenüber grampositiven Mikroorganismen. Besitzt eine oberflächenaktive und ausgeprägte biozide Wirkung. Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren.</p>	<p>75-05</p>	<p>500 ml Handspray- flasche</p>
	<p>Klimaanlagen-Reiniger Sotin® K 90</p> <p>Mit Desinfektion und Geruchsvernichter Beseitigt und verhindert Schimmel, Pilze, Keime, Bakterien und Faulgeruch. Vernichtet unangenehme Gerüche.</p>	<p>90-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Rostumwandler Sotin® 550 RS</p> <p>Spezialbehandlungsmittel für korrodierte Stahl-, Eisen- und Gusseisenoberflächen, hochwirksam</p> <p>Sotin 550 RS stoppt die Korrosion durch chemische Umwandlung der Korrosionsprodukte ab. Sotin 550 RS wird aufgesprüht oder mit dem Pinsel aufgetragen. Längere Zeit einwirken lassen (ca. 24 Std.). Auch für korrodierte Heizkessel und Brennkammern geeignet.</p>	<p>550-1 550-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Konservierer Sotin® 500</p> <p>Korrosionsschutz für Eisen-, Stahl- und Gussoberflächen</p> <p>Schützt nach der Reinigung bei Zwischenlagerung vor Flugrost. Sotin 500 ist auch als Korrosionsschutz für Heizkesselbrennräume während der Stillstandzeit bestens geeignet. Sotin 500 einsprühen oder mit Pinsel auftragen. Gebrauchsfertig</p>	<p>500-5 500-25</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>
	<p>Glas- und Spiegel-Reiniger Sotin® G 140</p> <p>Intensiver Schmutzlöser. Sorgt mühelos für glasklare Scheiben und blitzblanke Spiegel.</p>	<p>140-05 140-5</p>	<p>500 ml Handspray- flasche 5 Ltr Kanister</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Entkalker Sotin® 212 Konzentrat für den technischen Bereich • salzsäurefrei • mit Metallschutzinhibitor für Stahl, Guß, Buntmetall, Eisen und Aluminium • geeignet für Kunststoffe</p> <p>Zur Entfernung von Kalk, Rost, Algen und Kesselstein in wasserführenden Systemen wie Kessel, Rohrleitungen, Dampferzeuger, Boilern, Tanks, Becken, Behälter, Heißwasserbereitern usw. Verursacht keine unangenehmen Dämpfe. Problemlose Entsorgung. Konzentrat mit Wasser verdünnbar.</p>	<p>212-1 212-5 212-25 212-200</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister 200 Ltr Fass</p>
	<p>Schnellentkalker Sotin® S 200 Konzentrat geeignet für den Lebensmittelbereich</p> <p>Befreit von Kalk, entfernt Kesselstein. Hochwirksam für Kaffeemaschinen, Heißwassergeräte, Tauchsieder, Waschmaschinen und Kochtöpfe. Geruchlos. Konzentrat mit Wasser verdünnbar.</p>	<p>3107-1 3107-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Steinlöser Sotin® 215</p> <p>Kraftvolle, wirkungsstarke Säureverbindung zum schnellen Lösen von stärksten Ablagerungen wie Kalkstein und Rost in Rohrleitungen, Heizschlangen, Kesselanlagen usw. Sotin 215 entfernt auch Algenbewuchs. Nur für technische Anlagen geeignet.</p>	<p>215-30</p>	<p>30 kg Kanister</p>
	<p>Neutralisator Sotin® 214 S</p> <p>Flüssiger Wirkstoff für verbrauchte saure Lösungen. Neutralisator für Thermen- und Heizkesselkondensat.</p> <p>Neutralisator Sotin® 216 S</p> <p>Flüssiger Wirkstoff für verbrauchte alkalische Lösungen. Sotin Neutralisatoren werden bis zum Erreichen des neutralen pH-Wertes in kleinen Mengen zugegeben.</p>	<p>214-1 214-5 216-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Kalk- und Urinsteinlöser Sotin® S 82</p> <p>Entfernt gründlich und schnell Urin- und Wasserstein. Mit desinfizierender Wirkung. Tilgt unangenehme Gerüche. Für WC-Becken und Urinale. Konzentrat mit Wasser verdünnbar.</p>	<p>82-1 82-5</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Universal Saug-, Druck- und Umwälzpumpe Sotin® TECO N 1 Zur Entkalkung von Wassersystemen und sonstigem Einsatz</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderhöhe bis 11m • Durchflussmenge: 120 Ltr/min • Elektromotor 220 V 	910-1013	1 Stück
	<p>Entkalkungspumpe Sotin® TECO Mini 98 Gerät zur problemlosen Entkalkung von kleineren Wassersystemen wie Heizschlangen, Gasdurchlauf- und Umlaufheizern, Wasserboilern usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umwälzpumpe mit Elektromotor 220 V • Förderhöhe bis 40 m • Durchflussmenge: 6 Ltr/min • Schlagfester Kunststoffbehälter mit 12 Ltr Inhalt 	910-1083	1 Stück
	<p>Entkalkungspumpe Sotin® TECO A4/S Gerät zur problemlosen Entkalkung von Wassersystemen wie Kessel, Rohrleitungen, Boilern, Heizanlagen usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentrifugalpumpe mit Elektromotor 220 V • Förderhöhe bis 13 m • Durchflussmenge: 70 Ltr/min • Schlagfester Kunststoffbehälter mit 40 Ltr Inhalt 	910-1028	1 Stück



Die Geräte dürfen ausschließlich für den Einsatz von wässrigen (auf Wasserbasis) Medien verwendet werden (z.B. Sotin 212 Entkalker und Sotin 215 Steinlöser). Der Einsatz von hochkonzentrierter, nicht materialschutzinhibierter Salzsäure ist auszuschließen.

Wasserhärte in°dH	Bezeichnung der Wässer
0 – 4	sehr weich
4 – 8	weich
8 – 20	hart
über – 20	sehr hart

Härte des Wassers

Die im Wasser gelösten vorhandenen Calcium- und Magnesiumbikarbonate, Karbonathärte KH (vorübergehende Härte) und Calcium – Magnesium – Sulfate – Chloride – Nitrate – Phosphate (Nichtkarbonathärte NKH) (bleibende Härte) sind verantwortlich für die Gesamthärte des Wassers. Die Karbonathärte KH - Anteile, zersetzen sich beim Erwärmen des Wassers und bilden den gefürchteten „Wasserstein“. Als Maßeinheit für die Härte des Wassers gilt „der deutsche Härtegrad“ (°dH). Ein °dH entspricht 10 mg Härtebildner/1 Ltr Wasser.

...unentbehrlich für's Büro

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Bildschirmreiniger Sotin® TOP 1</p> <p>Für klares sauberes Sichtfeld</p> <p>Entfernt schonend Verschmutzungen. Antistatisch. Vermeidet Fehler beim Ablesen. Unentbehrlich für EDV-Schirme, Monitore und andere Sichtgeräte. Geeignet auch für Tastatur, Gehäuse, Verkleidung usw.</p>	3102-025 3102-1	250 ml Sprühflasche 1 Ltr Flasche
	<p>Kunststoffreiniger Sotin® TOP 2</p> <p>Der superaktive Schmutzlöser</p> <p>Für extreme Verschmutzungen an Büromaschinen, Telefonanlagen, Druckern, Kunststoffgehäusen und anderen Oberflächen. Entfernt mühelos Stempelfarbe-, Kohlepapier-, Filzstift-, Kugelschreiber-, Tinte-, Fett- und Ölverschmutzungen. Aufsprühen, einwirken lassen und reinigend trocken reiben.</p>	3103-025 3103-1	250 ml Sprühflasche 1 Ltr Flasche
	<p>Sotin® Kunststoff-Intensivaktivierer mit Tiefenpflege</p> <p>Pflegt, schützt und konserviert Kunststoff, Gummi und Vinyl. Geeignet für Innen- und Außenanwendung.</p> <p>Gepflegtes Outfit für Verkleidungen, Teile Kunststoffmöbel, Kfz-Cockpits, Stoßstangen und sonstige Kunststoffoberflächen. Wirkt staub-, schmutz- und wasserabweisend.</p>	1113-025 1113-05 1113-5	250 ml Handsprayflasche 500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister

Heizöl - Dieselzusätze

Hochwertige Additivierung der neuen Generation

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Heizölzusatz Sotin® F4</p> <p>für weniger Ruß und mehr Energie</p> <p>Technologisch ausgereiftes, auf dem neuesten Stand der Forschung stehendes Heizöladditiv. Aktiviert den Verbrennungslauf und vermindert die Rußbildung in der Flamme. Bindet Kondenswasser in Tankanlagen. Konzentrat. Mischung: 1 Ltr. Sotin F4 auf 2000 Ltr. Heizöl-EL. Vor der Tankfüllung zugeben.</p>	400-1 400-5	1 Ltr Dose 5 Ltr Kanister
	<p>Antifrost-Heizöl-Dieselzusatz Sotin® F6</p> <p>Sotin F6 verbessert die Zünd- und Fließfähigkeit von Heizöl im Winter. Hält ölbetriebene Heizgeräte während der kalten Jahreszeit startklar. Sotin F6 verbessert die Fließfähigkeit von Dieseldieselkraftstoff bei Minusgraden. Erleichtert das Starten und den Betrieb jedes Dieselmotors bei winterlichen Temperaturen.</p>	600-1 600-5	1 Ltr Dose 5 Ltr Kanister

TÜV geprüft

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Gleitmittel Sotin® W 78 Für Kunststoffe und andere Werkstoffe Hochgradig gleitaktiv, hochviskos, nicht tropfend. Sotin W 78 erleichtert die Montage von Kunststoff- und anderen Rohr-, Muffen- und Schlauchverbindungen. Biologisch abbaubar. Hautfreundlich.</p>	<p>78-025 78-05</p>	<p>250 ml Quetsch-Spritzflasche 500 ml Quetsch-Spritzflasche</p>
	<p>Schneidöl Sotin® W 79 Für Trinkwasserleitungen Hochleistungsgewindeschneidmittel, mineralölfrei, vollsynthetisch. Gewährleistet hohe Werkzeugstandzeiten, optimalen Korrosionsschutz und hervorragende Oberflächengüte. Geeignet auch für andere Zerspanungsverfahren wie z.B. Bohren, Sägen und Gewindefurchen. Hautverträglich, geruchsneutral, Rotfärbung ermöglicht es Rückstände zu erkennen.</p>	<p>79-025 79-04 79-1 79-5</p>	<p>250 ml Quetsch-Spritzflasche 400 ml Spraydose 1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Lecksucher Sotin® T 51 H Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Druckbehälter, Rohrleitungen, Ventile, Armaturen, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen. Nicht brennbar, ungiftig, mit Korrosionsschutz.</p>	<p>51-05 51-5</p>	<p>500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Lecksucher Sotin® T 51 F mit Frostschutz bis -15 °C Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Druckbehälter, Rohrleitungen, Ventile, Armaturen, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen. Nicht brennbar, ungiftig, mit Korrosionsschutz.</p>	<p>51-6</p>	<p>5 Ltr Kanister</p>
	<p>Lecksuchspray Sotin® T 51 Für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen Dichtigkeitsprüfmittel für Druckgas-, Heizgas- und Druckluftanlagen aller Art, Druckbehälter, Rohrleitungen, Ventile, Armaturen, Verschraubungen, Löt- und Schweißverbindungen. Nicht brennbar, ungiftig, mit Korrosionsschutz.</p>	<p>51-1</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Hochleistungs-Flüssigkeitsbindemittel Sotin® SNOW „Extra saugstark“ • reinigt • trocknet • absorbiert • schützt • entfernt Verbessert die Sicherheit an Arbeitsplätzen. Absorbiert sofort u. wirkungsvoll verschüttete Flüssigkeiten. Gefährliche und umweltbelastende Stoffe werden sofort gebunden und aufgesaugt. SNOW absorbiert alle flüssigen und halbflüssigen Stoffe (Ausnahme: Fluorkohlenwasserstoff u. Quecksilber). Nicht entflammbar, mehrmals wiederverwendbar. Verbrauch: 250 g SNOW absorbiert bis zu 1 Liter Öl 10 g SNOW absorbiert bis zu 75g Lösungsmittel 80 g SNOW absorbiert bis zu 250g Farbe</p>	<p>330-06 330-45</p>	<p>600 g Box 4,5 kg Eimer</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Aluminiumspray Sotin® W 60 Korrosionsschutz, einsetzbar von - 50°C bis über + 800°C</p> <p>Sotin W 60 ist ein festhaftender Korrosionsschutz für Feuerungsanlagen, Kessel, Armaturen, Auspuffrohren, Flanschen, Rohrleitungen usw. Aluminiumfarben, mattglänzend. 99% reines Aluminium, überlackierbar.</p>	60-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Universal-Wartungsspray Sotin® W 62 einsetzbar von - 50°C bis + 100°C • reinigt • schmiert • konserviert</p> <p>Geeignet für Werkzeuge, Meßinstrumente, Gewinde, Antriebe, Führungen, Gleitbahnen, Verschraubungen, Scharniere und alle sonstigen metallischen Oberflächen. Vollsynthetisch, säure-, harz-, silicon- und lösungsmittelfrei.</p>	62-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Zinkspray Sotin® W 63 silber glänzend</p> <p>Enthält einen Anteil an Aluminium und bietet einen guten Korrosionsschutz. Sotin W 63 wird da angewandt, wo es auch auf einen optischen Effekt ankommt. Das Produkt ist schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig und witterungsbeständig.</p>	63-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Kupferspray Sotin® W 64 einsetzbar bis + 200°C</p> <p>Optische Veredelung und Angleichung von Löt- und Schadstellen an Kupferrohren, Kupferblechen, Kupferdachrinnen usw. Zur Erzielung einer natürlichen oxidierenden Kupferbeschichtung auf Metall und PVC-Flächen. 99% reines Kupfer, fest austrocknend.</p>	64-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Messingspray Sotin® W 65 einsetzbar bis + 200°C</p> <p>Optische Veredelung und Angleichung von Löt- und Schadstellen an Messingarmaturen, Messingblechen, Messingrohren usw. Zur Erzielung einer natürlichen oxidierenden Messingbeschichtung auf Metall und PVC-Flächen. 99% reines Messing, fest austrocknend.</p>	65-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Zinkspray Sotin® W 66 grau, hitzebeständig bis + 500°C</p> <p>Zinkstaubfarbe für den aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. Zum Einsatz im Stahl-, Sanitär- und Heizungsbau als Veredelung, Korrosionsschutz, zur Angleichung von Schadstellen und Überarbeitung. Glatter, porenfreier Film. Schnelltrocknend, punktschweißfähig, elektrisch leitfähig, witterungsbeständig. 99% reines Zink, überlackierbar.</p>	66-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Kühl- und Schmiermittel-Spray Sotin® W 67 für höchste Schmieransprüche</p> <p>Zum Schneiden von Gewinden, Bohren, Fräsen, Drehen u.a. Zerspanungsarbeiten.</p>	67-1-04	400 ml Spraydose
	<p>Spezial-Rostlöser-Spray mit MOS₂ Sotin® W 68 Gleitaktive Metallpflege • löst • schmiert • reinigt • schützt • lockert</p> <p>Ein auf hochwertigen Wirkstoffen aufgebautes Produkt zum Lösen von festsitzenden Verbindungen, zum Schmieren von Verschraubungen, Scharnieren und beweglichen Teilen. Schützt vor Korrosion.</p>	68-04	400 ml Spraydose

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Rohrgewinde-Dichtung bis 100 bar belastbar Sotin® W 44 - niedrigfest für Gewinde bis 3" DVGW geprüft für Wasser, Trink-, Heißwasser und Gas</p> <p>Zum Abdichten von Gewinden ohne Hanf oder anderen Hilfsmitteln. Als Dichtung für Flansche und sonstige Flächen. Einsetzbar von -55°C bis +150°C. Nach der Aushärtung chemisch resistent gegen Wasser, Treibstoffe, Gase, Öle und Lösungsmittel.</p>	<p>44-007</p>	<p>50 ml Tube</p>
	<p>Schraubensicherung Sotin® W 45 - mittelfest flüssig, für Gewinde bis M 40 füllt Spalten bis 0,25 mm, dichtet und verhindert Lockerung bei Vibration</p> <p>Härtet zwischen zwei Metallteilen unter Ausschluß von Luft über 20°C aus und bildet einen zähhaften, druckfesten Film; chemisch und thermisch resistent gegen Wasser, Treibstoffe, Gase, Öle und Lösungsmittel. Temperaturbeständig von -55°C bis +150°C.</p>	<p>45-005</p>	<p>50 ml Quetschspritzflasche</p>
	<p>Schraubensicherung Sotin® W 46 - hochfest flüssig, für Spalten bis 0,35 mm Spannungsfreie Verbindung, dichtet und verhindert Lockerung bei Vibration</p> <p>Härtet zwischen zwei Metallteilen und unter Ausschluß von Luft über 20°C aus. Sichert und dichtet gegen Lockerung und Leckage. Ausgehärtet chemisch resistent gegen Wasser, Treibstoffe, Gase, Öle und Lösungsmittel. Temperaturbeständig von -55°C bis +150°C.</p>	<p>46-005</p>	<p>50 ml Quetschspritzflasche</p>
	<p>Armaturenfett Sotin® W 47 Hochleistungs-Siliconfett für Schmierung und Pflege aller Armaturen, Dichtungen, O-Ringe, Manschetten und Membranen. Hochwertige Schmierung von Kugellagern und Wellen im Klima- und Lüftungsbereich.</p> <p>Sotin W 47 für Langzeitschmierung ist druck- und wasserfest, oxidiert und schmilzt nicht. Sotin W 47 ist elektrisch nicht leitend.</p>	<p>47-005</p>	<p>50 gr Tube</p>
	<p>Trenn- und Montagepaste Sotin® W 48 Thermocup Schützt vor - Korrosion - Festfressen - Festkleben - bei Heizungen, Rohrverbindungen, Boiler- und Kesselmontagen, sowie als Gewindeeindichtung mit Hanf und Steckverbindungen und Schellen.</p> <p>Bietet optimalen Schutz gegen Festfressen durch Hitze, Korrosion, Salzwasser, Wasser, Säuren, Gase, Witterungseinflüsse und hohen Druck. Das Vernarben zwischen zwei verschiedenen Metallen wird verhindert. Die Montage wird beschleunigt, Demontagen werden erleichtert. Die Gleit- und Trennfähigkeit bleibt über viele Jahre erhalten. Das Eintrocknen von Hanf wird verhindert. Einsatzbereich: - 180°C bis + 1200°C</p>	<p>48-015</p>	<p>150 ml Spraydose</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Sotin® Magic-Wonder Edelstahlreiniger Reinigungsaktiv mit Schutz- und Hochglanzeffekt <i>Silikonfrei</i> Reinigt, pflegt und versiegelt alle Edelstahl- und andere metallischen Oberflächen. Hinterlässt einen dauerhaften Schutzfilm. Verhindert Oxidation und Korrosion. Wirkt antistatisch, staub- und wasserabweisend.</p> <p>Sotin® Edelstahlreiniger Beschreibung wie oben.</p>	<p>93-04</p> <p>93-025</p>	<p>400 ml Spraydose</p> <p>250 ml Spritzflasche</p>
	<p>Sotin® Magic-Cleaner-Spray Der superaktive Schaumreiniger Beseitigt schonend Schmutzfilme von Glas-, Chrom-, Kunststoff- und lackierten Oberflächen. Reinigt mühelos Kfz-Innenräume, Cockpits, Fliesen, Keramik, Armaturen, Fensterrahmen und Verkleidungen. Beseitigt Insektenablagerungen von Karosserien und Scheiben. Pflegt Fahrräder, Surfbretter und andere Sportgeräte.</p>	<p>91-05</p>	<p>500 ml Spraydose</p>
	<p>Sotin® Auto-Shampoo Hochkonzentrierter Intensivreiniger zur schonenden Oberflächenreinigung innen und außen. Konzentrat mit Wasser mischbar. Entfernt Öl-, Fett-, Ruß- und andere Umweltverschmutzungen von PKW/LKW-Lacken, Verkleidungen, Kunststoff- und anderen Oberflächen. pH-Neutral - Phosphatfrei.</p> <p>Biologisch abbaubar*</p>	<p>9103-1</p> <p>1103-5</p>	<p>1 Ltr Flasche</p> <p>5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Autopolster-Schaumreiniger Gebrauchsfertig. Entfernt Flecken und Verschmutzungen. Frischt Farben auf. Flüssiger Schaumreiniger zur schonenden gründlichen Reinigung von Polstern und Teppichen. Aufsprühen, reinigend verteilen, wirken und trocknen lassen danach absaugen und ausbürsten.</p> <p>Biologisch abbaubar* <i>Mit Citrusfrischduft</i></p> <p>Sotin® Autopolster-Schaumreiniger Konzentrat Mit Wasser nach Anleitung verdünnbar. Beschreibung wie oben.</p>	<p>9102-05</p> <p>9102-1</p>	<p>500 ml Handsprayflasche mit Schaumdüse</p> <p>1 Ltr Flasche</p>
	<p>Sotin® Cockpit-Intensivpflege Reinigt, pflegt und schützt. Sauberes, gepflegtes und neuwertiges Aussehen des Bedienungsumfeldes. Mit Tiefenwirkung, Antistatik-Effekt und angenehmem Flair. Für Kunststoff, Kunstleder und Vinyl.</p>	<p>9104-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Sotin® Kunststoff-Intensivaktivierer mit Tiefenpflege Pflegt, schützt und konserviert Kunststoff, Gummi und Vinyl. Geeignet für Innen- und Außenanwendung. Gepflegtes Outfit für Verkleidungen, Teile Kunststoffmöbel, Kfz-Cockpits, Stoßstangen und sonstige Kunststoffoberflächen. Wirkt staub-, schmutz- und wasserabweisend.</p>	<p>1113-025 1113-05 1113-5</p>	<p>250 ml Handsprayflasche 500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Reifenpflege „TYRE CARE“ Hochwertiges Produkt zur intensiven Pflege, positiven Aktivierung und aktivem Schutz von Reifenseitenflächen. Gibt Reifen einen seidigen Glanz und optisch dunkles, sauberes, neues Aussehen. Sotin Reifenpflege aufsprühen und kurz wirken lassen. Mit Tuch nachreiben. Saubere, neuwertige Reifen und Felgen heben positiv die Gesamtoptik des Wagens.</p>	<p>9127-05 1127-5</p>	<p>500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Felgenreiniger „EXTRA“ Saurer Reiniger zur Reinigung stark abriebverschmutzter Leichtmetallfelgen - gebrauchsfertig. Entfernt Abrieb- und sonstige Verschmutzungen. Gibt den Felgen ein sauberes und neues Aussehen. Felgen einsprühen und kurz wirken lassen. Starke Verschmutzungen mit Bürste reinigend bearbeiten. Danach mit Wasser gut spülen. Bestens geeignet vor der automatischen Bürstenwäsche. Biologisch abbaubar*</p>	<p>9105-05 1105-5</p>	<p>500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Insekten-Intensivlöser Löst kraftvoll und intensiv Insektenablagerungen und angetrocknete Verkrustungen von Kfz-Scheiben, Scheinwerfern und allen sonstigen Oberflächen. Geeignet für Glas, Lack, Gummi, Kunststoff und Metall. Reiniger aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit Bürste, Schwamm oder Lappen reinigend bearbeiten und mit Wasser gut nachspülen. Besonders geeignet vor der maschinellen Kfz-Bürstenwäsche. Biologisch abbaubar*</p>	<p>9129-05 1129-5</p>	<p>500ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® US 2000 Superkraftreiniger Der Öl-, Fett- und Schmutzkiller. Kraftlöser für den Bereich Kfz, Industrie, Heizung, Sanitär, Haushalt, Werkstatt, Hobby usw. Geeignet zur Reinigung von Kfz-Motoren, Geräten, Maschinen, Tankstellenumfeld, Zapfsäulen, Küchen, Stein-, Beton- und Fliesenböden, Kacheln u. anderen verschmutzten Oberflächen. Bewährt bei Ölleckagen. Lösungsmittelfrei. Geeignet auch für den Lebensmittelbereich. Gutachten namhafter deutscher Institute bestätigen den unbedenklichen Einsatz in vielen Bereichen. Biologisch abbaubar*</p>	<p>2001-075</p>	<p>750 ml Handsprayflasche</p>

* Biologisch abbaubar im Sinne des „Deutschen Waschmittelgesetzes“ > 80 %

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Sotin® Kühlsystem-Dichter Dichtet feine Leckstellen und Haarrisse in Kfz-Kühlsystemen. Dem Kühlwasser beigeben, sucht selbsttätig undichte Stellen und dichtet sie beständig ab. Auch vorbeugend einsetzbar. Für alle Materialien geeignet.</p>	<p>9110-025</p>	<p>250 ml Blechdose</p>
	<p>Sotin® Motorrad - Intensivreiniger Mit Korrosionsschutz · Gebrauchsfertig Reinigt mühelos, kraftvoll und schonend sämtliche Fahrzeugteile. Ideal für die regelmäßige Reinigung von Zweirädern. Enthält Korrosionsschutzkomponenten, ist säurefrei und greift Lack, Gummi, Metall und Kunststoff nicht an. Löst kraftvoll Öle, Fette und sonstige Verschmutzungen von Oberflächen. Reiniger aufsprühen, kurz einwirken lassen, Oberflächen mit Bürste, Schwamm oder Lappen reinigend bearbeiten und danach gut abspülen. Fläche abledern. Biologisch abbaubar*</p>	<p>9128-075 1128-5</p>	<p>750 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Scheibenreiniger S Konzentrat <i>Mit Citrusfrischduft</i> Für saubere, schlieren- und blendfreie Scheiben, löst Insektenablagerungen. Für die Kfz-Scheibenwaschanlage und die Reinigung von sonstigen Glasscheiben. Konzentrat mit Wasser mischbar (1:5 bis 1:20)</p>	<p>9112-1 1112-5 1112-25</p>	<p>1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Scheibenklar 1:100 Superkonzentrat <i>Mit Citrusfrischduft</i> Für saubere, schlieren- und blendfreie Scheiben, löst Insektenablagerungen. Für die Kfz- Scheibenwaschanlage und die Reinigung von sonstigen Glasscheiben. Konzentrat mit Wasser mischbar. Ergibt 25 Liter Waschlüssigkeit.</p>	<p>9114-025</p>	<p>250 ml Dosierflasche</p>
	<p>Sotin® Scheibenklar mit Frostschutz Konzentrat - für die Kfz-Scheibenwaschanlage Für saubere, schlieren- und blendfreie Scheiben während der Winterzeit. Verhindert ein Einfrieren bei Minustemperaturen bis -60°C. Mit Wasser mischbar (siehe Frostschutztabelle auf dem Etikett).</p>	<p>1301-5 1301-25</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Sotin® Auto-Scheibenteiser Defrosterspray auf Alkoholbasis zur wirkungsvollen Enteisung der Kfz-Scheiben. Auch für eingefrorene Türschlösser geeignet. Aufsprühen und wirken lassen.</p>	<p>9202-05</p>	<p>500 ml Handsprayflasche</p>
	<p>Sotin® G 140 Glas- und Spiegelreiniger Gebrauchsfertig Intensiver Schmutzlöser mit Alkohol. Für Kfz- und andere Glasscheiben.</p> <p>Sorgt mühelos für glasklare, schlierenfreie Scheiben und Spiegel. Aufsprühen und mit weichem fusenfreien Tuch reinigend trocken reiben.</p>	<p>140-05 140-5</p>	<p>500 ml Handsprayflasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Hochdruckreiniger AK Konzentrat Reinigerzusatz für alle Kalt- und Warmwasserhochdruckreinigungsgeräte</p> <p>Ein hochwertiger kraftvoller alkalischer Reiniger zur schonenden problemlosen Reinigung von PKW- und LKW- Oberflächen, Maschinen, Motoren, Werkstattböden usw. Löst hervorragend Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen.</p> <p>Konzentrat bis 1:20 mit Wasser mischbar. Lösungsmittelfrei</p> <p>Biologisch abbaubar*</p>	<p>1401-5 1401-25</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>
	<p>Sotin® Vorsprühreiniger Konzentrat Zur wirkungsvollen, schonenden Oberflächenreinigung Aufsprühen, wirken lassen, abstrahlen.</p> <p>Für die moderne PKW- u. LKW-Oberflächenreinigung. Für Verkleidungen, PKW-Lacke, Aufbauten, Planen usw. Das Konzentrat wird 1:3 mit Wasser verdünnt auf die Oberflächen aufgesprüht, einwirken lassen und mit starkem Wasserdruck, z.B. mit einem Hochdruckreiniger, abgespült.</p> <p>Aufsprühen mit Sotin Drucksprayer J2 - 1,5 Ltr Inhalt siehe Seite 32 J5 - 5,0 Ltr Inhalt siehe Seite 32</p> <p>Biologisch abbaubar*</p>	<p>1405-5 1405-25</p>	<p>5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p>

* Biologisch abbaubar im Sinne des „Deutschen Waschmittelgesetzes“ > 80 %

Rundum gepflegt
...zur Werterhaltung und
positiven Gesamtoptik

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Elektrokontakt-Reiniger Sotin® E 95 <i>unbrennbar</i></p> <p>Reinigt und entfernt fettige Verschmutzungen und löst alle Verkrustungen bei sämtlichen Kontakten. Verhindert Stromverlust und Störungen. Mittelschnelle rückstandsfreie Verdunstung. Korrosionsschützend. Wasserverdrängend.</p>	<p>95-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Elektroisolerlack Sotin® E 96</p> <p>Klarer Überzugslack auf Acrylharzbasis zum optimalen Schutz vor Korrosions- und Oxidationsschäden. Versiegelt, ist abrieb- und wetterbeständig. Gibt neuwertiges Aussehen. Haftet u.a. auf Metall, Glas, Kunststoff usw.</p>	<p>96-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Kälte-Spray Sotin® E 97 <i>unbrennbar</i></p> <p>Zur raschen und wirksamen Abkühlung bis ca. -50°C. Zur Fehlersuche bei thermischen Unterbrechungen und Schnellabkühlen von Transistoren, Widerständen, Geräten usw.</p>	<p>97-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Druckluftspray Sotin® D 98 <i>unbrennbar</i></p> <p>Zum Reinigen und Entstauben von unzugänglichen Stellen an Computertastaturen und elektronischen Bauteilen, Geräten, Anlagen, Uhrwerken usw. Nicht brennbar. Anwendbar an feuergefährlichen Stellen.</p>	<p>98-04</p>	<p>400 ml Spraydose</p>
	<p>Elektronik-Schutz-Spray Sotin® E 99</p> <p>Beseitigt und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste, schützt Sicherungen, Kontakte, Kabelanschlüsse usw. vor Oxidation. Unterwandert und verdrängt Wasser. Löst oxidierte Kontaktstellen und schützt dauerhaft vor Korrosion.</p>	<p>99-04</p>	<p>400 ml Druckspraydose</p>
	<p>Spezial-Entfetter/Elektroreiniger Sotin® EL 30</p> <p>Schnellflüchtig, geruchsmild, öl-, fett- und schmutzlösend. Für Tauch- und Waschverfahren. Zur problemlosen Reinigung von verschmutzten Elektro- und anderen Teilen.</p>	<p>2203-5 2203-25</p>	<p>5 Ltr. Kanister 25 Ltr. Kanister</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Handschutzcreme Sotin® 501 Schmutzabweisende Hautschutzcreme, erleichtert die spätere Reinigung der Haut. Überzieht die Hautoberfläche mit einem Schutzfilm und schützt die Haut vor wasserlöslichen Substanzen und Schadstoffen. Silikonfrei • parfümiert</p>	<p>501-035</p>	<p>350 ml Dose</p>
	<p>Handwaschpaste Sotin® 502 sandfrei Eine gute Standardqualität, zur Säuberung stark verschmutzter Hände (z.B. Öl, Fett- und sonstige Verschmutzungen) Geeignet für Sotin Dosierspender HWP (s. Seite 30).</p>	<p>502-035 502-8</p>	<p>350 ml Dose 8 kg Eimer</p>
	<p>Handreinigungscreme Sotin® 503 hautschonend - hautpflegend Ein hochwertiges Produkt zur schonenden Reinigung und Pflege stark verschmutzter Hände. Ausgezeichnetes Lösevermögen für Fett, Öl, Ruß, Farbe und Metallschmierer. Mit hautfreundlichen Kunststoffreibekörpern. Leicht parfümiert. Geeignet für Sotin Dosierspender HWP (s. Seite 30).</p>	<p>503-035 503-10</p>	<p>350 ml Dose 10 Ltr Eimer</p>
	<p>Handwasch-Flüssigseife Sotin® 505 hautmild, hautpflegend Hautschonende Reinigung und Pflege verschmutzter Hände. Leicht parfümiert. Geeignet für alle Seifenspender.</p>	<p>505-05 505-1 505-5</p>	<p>500 ml Dosierflasche 1 Ltr Flasche 5 Ltr Kanister</p>
	<p>Handreinigungs-Gel Sotin® 506 Spezialprodukt zur Entfernung von Ölfarben, Teer, Harz, Öl und Fett Entfernt mühelos und schonend Verschmutzungen, die mit Seifen und Pasten nicht von den Händen und der Haut zu entfernen sind. Auch für Verschmutzungen an der Kleidung geeignet. Vor dem Waschen einreiben und kurz einwirken lassen. Mit hautpflegenden Zusätzen.</p>	<p>506-3-1 506-3</p>	<p>3 Ltr Kanister kompl. mit Pumpe und Wandhalterung 3 Ltr Kanister ohne Pumpe</p>

klinisch getestet



NEU

Sotin PLUS3 System für Haut und Hände

Hygienische kostengünstige Dosierung mit der 3 Liter Spenderflasche mit integrierter Dosierpumpe.

Auswechslung der kompletten Spendereinheit bei jedem Wechsel, dadurch Vermeidung von Verkeimungen. Keine Investitionskosten durch Anschaffung von konventionellen Spendern. Mit stabiler Wandhalterung zum Einsetzen der 3 Liter Spendereinheit.

Ideale Umsetzung der von den Berufsgenossenschaften geforderten Hautschutzmaßnahmen im Betrieb.


Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Handpflege lotion Sotin® 507 ← PFLEGEN</p> <p>für Hände und den ganzen Körper</p> <p>Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin und Panthenol. Wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung. Mittelstark fettend, leicht parfümiert. Silikonfrei</p> <p><small>lieferbar ab 2005</small></p>	<p>507-3</p>	<p>3 Liter Spenderflasche mit Wandhalterung und Drucktaste</p>
	<p>Handreiniger SOFT Sotin® 508 ← REINIGEN</p> <p>für extreme Verschmutzungen</p> <p>Hochwertiger Reiniger mit hoher Waschkraft und guter Hautverträglichkeit. Die Reinigungskraft basiert auf hochwirksamen waschaktiven Substanzen und hautfreundlichen Kunststoffreibekörpern. Wirkt zusätzlich rückfettend und feuchtigkeitserhaltend. Sotin 508 ist dem natürlichen pH Wert angepasst, seifen-lösemittelfrei. Leicht parfümiert.</p>	<p>508-3</p>	<p>3 Liter Spenderflasche mit Wandhalterung und Drucktaste</p>
	<p>Handschutzlotion SOFT Sotin® 509 ← SCHÜTZEN</p> <p>Hochwertige Schutzlotion mit dualistischem Wirkungsprinzip, gegen wasserlösliche und öllösliche Schadstoffe.</p> <p>Schützt die Haut bei häufig wechselnden Schadstoffen oder nicht klar definierten Hautgefährdungen. Silikonfrei, leicht parfümiert.</p> <p><small>lieferbar ab 2005</small></p>	<p>509-3</p>	<p>3 Liter Spenderflasche mit Wandhalterung und Drucktaste</p>
	<p>Wandhalterung Sotin® 510 mit Drucktaste für Spenderflasche incl. Befestigungsmaterial</p>	<p>510-1</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Drucktaste für Spenderflasche</p>	<p>510-2</p>	<p>1 Stück</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Handpflegegelotion Sotin® 507 silikonfrei</p> <p>Speziell entwickelt für die Pflege beruflich stark beanspruchter Haut. Sotin 507 tritt Hautschädigungen entgegen und wirkt entzündungshemmend. Der Haut werden Feuchtigkeits-, Fett- und Pflegestoffe zugeführt, die leicht einziehen und keinen störenden Film hinterlassen. Geeignet zur Pflege des ganzen Körpers.</p>	<p>507-025 507-3</p>	<p>250 ml Quetschflasche 3 Liter Spenderflasche</p>
	<p>Dosierpumpe Sotin® H 4</p> <p>Praktische Dosierpumpe zum Aufschrauben für 3 Ltr Kanister Sotin 506. pro Hub 4 ccm</p>	<p>8301</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Dosierspender Sotin® HWP für Handwaschpasten, z.B. Sotin 502 und Sotin 503</p> <p>Robustes, schlagfestes, durchsichtiges Kunststoffgehäuse zur Wandbefestigung. Komplettes rostfreies Material. Inhalt: 2,2 Liter</p>	<p>8305</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Dosierspender Sotin® T 4 für alle flüssigen Seifen, z.B. Sotin 505</p> <p>Robustes, formschönes, durchsichtiges Kunststoffgehäuse Farbe: braun-transparent, Inhalt: 1 Liter</p>	<p>8306</p>	<p>1 Stück</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	Einfüll-Druckbehälter Sotin® ED 5 Zum Einfüllen von Sotin Produkten in wasserführende Systeme. Präzise und funktionsicher, elektronisch geprüft, exakt ablesbare Skala von 0 bis 3 bar. Teilung 0,25 bar. Eingebautes Sicherheitsventil, Höchstdruck rot gekennzeichnet	910-1033	1 Stück
	Sotin® Einfüllpumpe für 1 Ltr Flasche Sotin K 20 / Sotin K 40 Handpumpe mit Druckschlauch und Anschlußverbindungen	910-1031	1 Stück
	Sotin® Frostschutz- u. Dichtemeßspindel Hochwertiges Gerät zur Messung von Frostschutzmitteln	910-1012	1 Stück
	Sotin® pH-Meter Schnellbestimmung des pH-Wertes von wässrigen Flüssigkeiten Batteriebetriebenes Gerät zur Sofortbestimmung des pH-Wertes von sauren und alkalischen Flüssigkeiten. Digitalanzeige (mit einer Stelle nach dem Komma) Taschenformat. B: 30 mm, T: 15 mm, H: 150 mm	910-1014	1 Stück
	Sotin® pH-Indikator-Stäbchen Sofortanzeige des pH-Wertes von wässrigen Flüssigkeiten durch Farbanzeige Ermittlung durch Eintauchen in die zu messende Flüssigkeit. Ablesung an der pH-Farbskala.	910-1016	Kunststoff-Box mit 100 Stäbchen
	Sotin® Härte-Indikator-Stäbchen zur Wasserhärtebestimmung Anzeige durch Farbumschlag Ermittlung durch Eintauchen in die zu messende Flüssigkeit. Ablesung an der Farbskala.	910-1017	Kunststoff-Box mit 100 Stäbchen

Der pH-Wert

Der pH-Wert gibt an, ob sich eine wässrige Lösung (z.B. Reiniger) oder Wasser sauer, alkalisch oder neutral verhält. Der pH-Wert wird von 0-14 angegeben. pH-Wert 7 ist neutral.



Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Saugsprayer Sotin® J 1</p> <p>Zum Ansaugen und Versprühen von Flüssigkeiten aus jedem Behälter. Saugschlauch 1,50 m</p>	<p>910-1021</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Drucksprayer Sotin® J 2</p> <p>Robuster Druckbehälter zum Versprühen flüssiger Wirkstoffe. 1,5 Liter Füllinhalt. Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl.</p>	<p>910-1009</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Sotin® Sprühlanze für Drucksprayer J 2, Sprayer ZP 9 und 500 ml Sprayflasche Sotin 230 Gasthermenreiniger</p> <p>Messing verchromt mit Düse 300 mm, gerade 280 mm, abgewinkelt</p>	<p>910-1042 910-1036</p>	<p>1 Stück 1 Stück</p>
	<p>Drucksprayer* Sotin® J 5 <i>Gerätedichtungen, Kolben und Ventile aus hochwertigem Werkstoff Viton.</i></p> <p>Profigerät zum Versprühen flüssiger Wirkstoffe. Robuster Kunststoffbehälter mit Sicherheitsventil, Schlauch, Sprühpistole und Messinglanze (50 cm) mit Sprühdüse. Ersatzteile lieferbar. 5 Liter Füllinhalt</p> <p>Sotin® Teleskopverlängerungslanze für Drucksprayer J 5 Messing, Länge: 100 - 200 cm ausziehbar, ohne Düse</p>	<p>910-1004 910-1027</p>	<p>1 Stück</p>  <p>1 Stück</p>
	<p>Handsprühpistole Sotin® ZP 9</p> <p>Sotin ZP 9 mit 80 cm langem Saugschlauch und Kanisterkupplung für jeden Behälter. Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl Für kleinere Sprüharbeiten mit flüssigen Wirkstoffen geeignet.</p>	<p>910-1023</p>	<p>1 Stück</p>

* Achtung! Zum Versprühen in Drucksprayern und Sprühflaschen keine entzündlichen, giftigen, gesundheitsschädlichen, ätzenden oder reizenden Stoffe verwenden.

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde
	<p>Handsprühflasche Sotin® H 1 Zum Aufsprühen von flüssigen Wirkstoffen. Düse verstellbar: Sprüh- und Spritzstrahl. 1 Liter Füllinhalt</p>	<p>910-1018</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Sotin® Dosierbecher aus Kunststoff mit Maßeinteilung bis 1000 ml chemiekalienbeständig</p>	<p>910-1022</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Fasspumpe Sotin® K 10 C Komplett mit Schlauchgarnitur und Teleskop für 60 und 200 Ltr Fässer. Handpumpe aus schlagfestem Kunststoff für Sotin-Wirkstoffe sowie Motor-, Diesel- und Heizöle. incl.: 1,4 m PVC-Schlauch NW 20 mit Auslaufkrümmer AK 18 K <ul style="list-style-type: none"> ● 20 Ltr/min. ● Tauchtiefe bis 90 cm ● Hub: 0,3 Ltr ● Gewindeanschluss: M 64 x 4 und R 2" Nicht geeignet für säurehaltige Produkte.</p>	<p>910-1032</p>	<p>1 Stück</p>
	<p>Sotin® Ausgießer für 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p> <p>Sotin® Abfüllschraubverschluss mit Hahn für 5 Ltr Kanister 25 Ltr Kanister</p> <p>Sotin® Fasshahn für 200 Ltr Sotin Fässer</p>	<p>910-1084 910-1035</p> <p>910-1049 910-1034</p> <p>910-1045</p>	<p>1 Stück 1 Stück</p> <p>1 Stück 1 Stück</p> <p>1 Stück</p>

Produkterscheinung	Artikelbezeichnung/ Produktbeschreibung	Art.-Nr.	Gebinde																		
<p>Universalsauger Sotin® Turbo NT 2 Robuster Turbinensauger mit außergewöhnlicher Saugkraft zum kombinierten Absaugen von Ruß, Staub, Spänen, Schlamm und Flüssigkeiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kessel aus unverwüstlichem Nirosa-Stahl ● Teflonbeschichtetem Filtersack 	 <p><i>Turbo NT 2</i></p> <div data-bbox="758 694 1284 1120" style="background-color: #e0f0e0; padding: 5px;"> <p>Technische Daten:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TYP:</th> <th>NT 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Motorleistung:</td> <td>1100 W</td> </tr> <tr> <td>Unterdruck:</td> <td>2300 mm WS</td> </tr> <tr> <td>Luftmenge:</td> <td>3180 Ltr/min</td> </tr> <tr> <td>Behälterinhalt:</td> <td>27 Liter</td> </tr> <tr> <td>Schlauch:</td> <td>40 mm Ø</td> </tr> <tr> <td>Spannung:</td> <td>220 Volt</td> </tr> <tr> <td>Gewicht (ohne Zubehör):</td> <td>9,8 kg</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td>76,5 cm</td> </tr> </tbody> </table> </div>	TYP:	NT 2	Motorleistung:	1100 W	Unterdruck:	2300 mm WS	Luftmenge:	3180 Ltr/min	Behälterinhalt:	27 Liter	Schlauch:	40 mm Ø	Spannung:	220 Volt	Gewicht (ohne Zubehör):	9,8 kg	Höhe:	76,5 cm	<p>910-1043</p>	<p>1 Stück</p>
TYP:	NT 2																				
Motorleistung:	1100 W																				
Unterdruck:	2300 mm WS																				
Luftmenge:	3180 Ltr/min																				
Behälterinhalt:	27 Liter																				
Schlauch:	40 mm Ø																				
Spannung:	220 Volt																				
Gewicht (ohne Zubehör):	9,8 kg																				
Höhe:	76,5 cm																				
<p>Standardzubehör:</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 1 Saugschlauch - 40 mm Ø, 2,50 m Länge 2 Saugrohr, gebogen - Stahlverchromt 3 Bürstenbodendüse - 42cm breit 4 Wassersaugdüse mit Drehstutzen und Gummilippen - 42cm breit 5 Reduzierrohr PVC 6 Fugendüse PVC 7 Pinselbürste PVC 	<p>S-6010500 S-240300 S-240410 S-240310 S-2511620 S-2511610 S-240565</p>	<p>1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück 1 Stück</p>																		

Zur Information: Wir unterhalten eine eigene Kundendienstwerkstatt.

Änderungen des Lieferumfanges in Form, Technik und Ausstattung behalten wir uns vor. Stand 4/2005.



Weitere Sotin-Produktliste:

SANITAR
HEIZUNG
KLIMA

Bitte
anfordern!



zuständiger Fachgroßhändler

Sotin Chemische und technische Produkte GmbH & Co.KG
Industriestraße 6 · D-55543 Bad Kreuznach
Telefon: 06 71/8 94 89-0 · Telefax: 06 71/8 94 89-25
e-mail: info@sotin.de · www.sotin.de