



# W A M S L E R

HAUS - UND KÜCHENTECHNIK

## Verkaufs-Preisliste Ofenprogramm



Ausgabe 2010/1  
Deutschland / Österreich  
Gültig ab 1.3.10

Unverbindliche Preisempfehlung  
ohne Transportversicherung.

Änderungen vorbehalten.  
Alle früheren Ausgaben  
werden hiermit ungültig.


- Pelletkaminöfen Seite 2
- Zentralheizungskaminöfen  
Aquarello Seite 3
- System by Wamsler Kaminöfen Seite 3
- Standardprogramm Kaminöfen Seite 7
- Basisprogramm Kaminöfen Seite 14
- Kachelkaminöfen Seite 16
- Kohle-/Holzöfen Seite 17
- Werkstattöfen Seite 17
- Grillkamin Seite 20
- Ölöfen Seite 20
- Zubehör Seite 21
- Abgasrohre Seite 25

# Pelletkaminöfen





Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<p><b>Inga Primärofen inkl. Abgaswärmetauscher</b> <b>CE</b></p> <p>Kaminöfen zur Verfeuerung von Holzpellets nach DIN 51731, mit S4-Steuerung, automatische Zündung, montierbarer Abgaswärmetauscher, Leistungsvorwahl am Gerät (Steuerung über Raumthermostat möglich), geregeltes Saugzuggebläse im Abgaskanal auch für mehrfach belegte Schornsteine geeignet, Fassungsvermögen des Vorratbehälters 25 kg, Abgasanschluss hinten, Ø 100 mm, Nennwärmeleistung mit montiertem Abgaswärmetauscher 2,6–8,0 kW</p> <p>H x B x T 1130 x 500 x 590 mm</p> <p><b>Inga gussgrau</b> bestehend aus: – Inga gussgrau  – Abgaswärmetauscher</p> <p><b>Inga Speckstein</b> bestehend aus: – Inga Speckstein  – Abgaswärmetauscher</p>						
	G001998010 – 897404 W20001996010 – 899101 G001050670 – 802729	<b>gussgrau / Abdeckplatte Speckstein</b>	4.109,00	4.889,71	—	
	G001998040 – 897411 W20001996040 – 899118 G001050670 – 802729	<b>gussgrau / Seiten- und Abdeckplatte Speckstein</b>	4.645,00	5.527,55	—	
<p><b>Inga Primärofen</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b></p> <p>Ausführung wie oben, mit S4-Steuerung, ohne montierbaren Abgaswärmetauscher, Nennwärmeleistung 2,0–6,0 kW</p> <p>H x B x T 1130 x 500 x 590 mm</p>						
	W20001996010 – 899101	<b>gussgrau / Abdeckplatte Speckstein</b>	3.988,00	4.745,72	4.785,60	
	W20001996040 – 899118	<b>gussgrau / Seiten- und Abdeckplatte Speckstein</b>	4.509,00	5.365,71	5.410,80	
<p><b>Inga Primärofen für Zentralheizung</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b></p> <p>Ausführung wie oben, zum Anschluss an Zentralheizung, mit S4-Steuerung, Nennwärmeleistung 2,0–10,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–12,4 kW, Leistungsverhältnis Luftleistung : Wasserleistung = 20% : 80%</p> <p>H x B x T 1130 x 500 x 590 mm</p>						
	W20001996110 – 899125	<b>gussgrau / Abdeckplatte Speckstein</b>	5.412,00	6.440,28	6.494,40	
	W20001996140 – 899132	<b>gussgrau / Seiten- und Abdeckplatte Speckstein</b>	5.831,00	6.938,89	6.997,20	
<p><b>WP 01</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminöfen zur Verfeuerung von Holzpellets nach DIN 51731, mit integriertem Raumthermostat, Zeitschaltuhr und Bedienboard in Sichthöhe, mit Raumluftgebläse, Leistungsvorwahl am Gerät (Steuerung über Raumthermostat möglich), Fassungsvermögen des Vorratsbehälters 31 kg. Abgasanschluss hinten, Ø 100 mm, Nennwärmeleistung 8 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,4–8,8 kW</p> <p>H x B x T 1080 x 566 x 513 mm</p>						
	W20001998050 – 803276	<b>gussgrau</b>	2.450,00	2.915,50	2.940,00	

Zubehör für Pelletkaminöfen finden Sie auf Seite 21.

# Zentralheizungskaminofen Aquarello
















Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 108-Aquarello</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Kaminofen zur Verfeuerung von Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts, zum Anschluss an Zentralheizung, Gehäuse gussgrau, Abdeckplatte Speckstein, Wärmefacheinlage Speckstein, Inhalt Wasserwärmetauscher 21l, Abgasanschluss oben Ø 150 mm, Externe Luftzufuhr über Anschlussstutzen hinten Ø 100 mm, Nennwärmeleistung 8 kW, Wärmeleistungsbereich: 5-12 kW, Heizleistung wasserseitig: 5,4 kW H x B x T 1245 x 509 x 530 mm	G001089010 - 802606	<b>gussgrau / Abdeckplatte Speckstein</b>	3.022,00	3.596,18	3.626,40	

# System by Wamsler Kaminöfen









Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 108-Vision</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Kaminofen, gussgrau, Glasrahmen schwarz, extra große Feuerbox und Sichtfenster, optionaler <b>EXTERN AIR</b> -Anschluss, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, EXTERN AIR-Anschluss hinten, Ø 100 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0-8,2 kW H x B x T 1296 x 996 x 450 mm	W20001088020 (KF 108-Vision Glas) - 803245	<b>gussgrau/ Glasrahmen schwarz/ EXTERN AIR</b>	2.752,00	3.274,88	3.302,40	
<b>KF 108-Vision Naturstein „gebürstet“</b> wie vor, jedoch mit Naturstein-Rahmen	W20001088060 (KF 108-Vision Naturstein) - 803375	<b>gussgrau/ Naturstein- rahmen/ EXTERN AIR</b>	2.638,00	3.139,22	3.165,60	
<b>KF 188-Arles</b> <b>CE</b> Kaminofen, schwarz, massiver Gusskorpus, Guss-Brennraum, Abgasanschluss oben Ø 180 mm, Nennwärmeleistung 10,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 5,0-10,0 kW H x B x T 1250 x 532 x 444 mm	G001881110 - 185242	<b>schwarz/ Gusskorpus</b>	2.207,00	2.626,33	2.648,40	
<b>KF 188-Lyon</b> <b>CE</b> Kaminofen, schwarz, massiver Gusskorpus, Guss-Brennraum, Abgasanschluss oben und hinten Ø 180 mm, Nennwärmeleistung 11,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 5,0-11,0 kW H x B x T 960 x 844 x 464,5 mm	G001881210 - 185259	<b>schwarz/ Gusskorpus</b>	1.466,00	1.744,54	1.759,20	
<b>KF 188-Nizza</b> <b>CE</b> Kaminofen, schwarz, massiver Gusskorpus, Guss-Brennraum, drehbar um 360°, Abgasanschluss oben Ø 180/150 mm, Nennwärmeleistung 10,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 5,0-10,0 kW H x B x T 1250 x 531 x 530 mm	G001881010 - 185235	<b>schwarz/ Gusskorpus/ drehbar 360°</b>	2.328,00	2.770,32	2.793,60	

\* = solange Vorrat reicht





# System by Wamsler Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-Gala</b>   Gehäuse gussgrau, Abdeckplatte Speckstein, großes Holzlagerfach, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1138 x 495 x 455 mm  wie vor, jedoch Abdeckplatte und Seitenteile Speckstein  H x B x T 1138 x 495 x 455 mm	W20001016241 - 801746 (KF 101-Gala)  W20001016240 - 801793 (KF 101-Gala Speckstein)	<b>gussgrau/ Abdeckplatte Speckstein</b>  <b>Abdeckplatte und Seitenteile Speckstein</b>	1.102,00  1.371,00	1.311,38  1.631,49	1.322,40  1.645,20	  KF 101-Gala Speckstein
<b>KF 101-Impression</b>   Gehäuse gussgrau, Seitenverkleidung Edelstahl, Abdeckplatte Glas, Wärmefacheinlagen roter Granit, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1240 x 560 x 494 mm	W20001017015 - 802217	<b>Seitenteile Edelstahl/ Wärmefach Granit/ Abdeckplatte Glas</b>	1.610,00	1.915,90	1.932,00	
<b>KF 101-Avantgarde</b>   Gehäuse gussgrau, Specksteinabdeckplatte, Einlagen Warmhalte- und Holzlagerfach Speckstein, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1292 x 670 x 582 mm	W20001017045 - 802224	<b>Tropfenform/ Abdeckplatte, Warmhalte- und Holzlager- fach Speckstein- einlage</b>	1.506,00	1.792,14	1.807,20	
<b>KF 101-Loft</b>   Gehäuse gussgrau, Abdeckplatte Speckstein, Vortüren für Warmhalte- und Holzlagerfach, optional externe Luftzuführung über <b>EXTERN-AIR-SYSTEM</b> , 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6-8,9 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1245 x 591 x 455 mm	W20001018043 - 801951	<b>gussgrau/ Vortüren/ Speckstein- Abdeckplatte/ EXTERN AIR</b>	1.611,00	1.917,09	1.933,20	
<b>KF 101-Arte</b>   Gehäuse gussgrau, Seitenverkleidung und Abdeckplatte Speckstein mit Glaseinlagen, Vorderfront mit Lochbildprägung, Holzlagerfach mit Vortüre, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1161 x 565 x 450 mm	W20001017040 - 801753	<b>Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein mit Glaseinlagen/ Vortüre</b>	1.955,00	2.326,45	2.346,00	






# System by Wamsler Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<p><b>KF 101-Riva-Keramik</b></p> <p>Kaminofen gussgrau, mit Rundumverkleidung Keramik, mit Holzlagerfach, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6 – 8,9 kW</p> <p>H x B x T 1080 x 672 x 561 mm</p>						
<p><b>KF 101-Riva weiß</b>   </p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät gussgrau</li> <li>– Keramikverkleidung kpl. weiß-glänzend</li> </ul>	<p>G001018182 – 802408</p> <p>W20001018181 – 802392</p> <p>G001050400 – 802842</p>	<b>Keramik weiß</b>	1.745,00	2.076,55	2.094,00	
<p><b>KF 101-Riva terracotta</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät gussgrau</li> <li>– Keramikverkleidung kpl. terracotta-matt</li> </ul>	<p>G001018183 – 802415</p> <p>W20001018181 – 802392</p> <p>G001050410 – 802859</p>	<b>Keramik terracotta</b>	1.745,00	2.076,55	2.094,00	
<p><b>KF 101-Riva schwarz</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät gussgrau</li> <li>– Keramikverkleidung kpl. schwarz-matt</li> </ul>	<p>G001018184 – 802422</p> <p>W20001018181 – 802392</p> <p>G001050420 – 802866</p>	<b>Keramik schwarz</b>	1.745,00	2.076,55	2.094,00	
<p><b>KF 101-Riva bordeaux</b></p> <p>bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Grundgerät gussgrau</li> <li>– Keramikverkleidung kpl. bordeaux-glänzend</li> </ul>	<p>G001018185 – 802439</p> <p>W20001018181 – 802392</p> <p>G001050430 – 802873</p>	<b>Keramik bordeaux</b>	1.745,00	2.076,55	2.094,00	
<p><b>KF 101-Flair</b>   </p> <p>Gehäuse gussgrau, Seitenverkleidung und Abdeckplatte Speckstein, Holzlagerfach mit Vortüre, Vorderfront mit Lochbildprägung, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7–7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.</p> <p>H x B x T 1138 x 581 x 455 mm</p>	<p>W20001016140 – 801722</p>	<b>Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein / Vortüre</b>	2.036,00	2.454,97	2.443,20	

# System by Wamsler Kaminöfen









Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-Charisma</b>  Seitenverkleidung und Abdeckplatte Edelstahl und Glas, 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Designgriff aus Alu-Guss.  H x B x T 1120 x 600 x 400 mm	W20001016010 - 801180	<b>Seitenteile und Abdeckplatte Glas und Edelstahl</b>	2.108,00	2.508,52	2.529,60	
<b>KF 101-Bolero</b>  Kaminofen gussgrau, Glastür schwarz, Keramikverkleidung, AirLogic-Funktion, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7-7,4 kW  H x B x T 1254 x 634 x 403 mm						
<b>KF 101-Bolero Basic schwarz</b> bestehend aus: - Grundgerät gussgrau - Keramikverkleidung kpl. Basic schwarz	G001016030 - 803177  W20001016020 - 803160  G001050900 - 803191	<b>Keramik Basic schwarz</b>	1.911,00	2.274,09	2.293,20	
<b>KF 101-Bolero moreno</b> bestehend aus: - Grundgerät gussgrau - Keramikverkleidung kpl. moreno, braun	G001016040 - 803184  W20001016020 - 803160  G001050910 - 803207	<b>Keramik moreno</b>	1.911,00	2.274,09	2.293,20	

# Standardprogramm Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 108-Delta</b>  <b>Automatikkaminofen</b> Kaminofen, gussgrau, Abdeckplatte und Warmhaltefacheinlagen Speckstein, mit <b>Thermoautomatik</b> , optionalem <b>EXTERN AIR</b> -Anschluss und AirLogic-Funktion, abgerundetes, großes Sichtfenster, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, EXTERN AIR-Anschluss hinten, Ø 100 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 4,0–8,2 kW  H x B x T 1232 x 701 x 474 mm	W20001088110 (KF 108-Delta) – 803313	<b>gussgrau/ Abdeckplatte Speckstein/ Thermo- automatik/ EXTERN AIR</b>	1.600,00	1.904,00	1.920,00	 KF 108-Delta Speckstein
<b>KF 108-Delta Speckstein</b> <b>Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Speckstein	W20001088120 (KF 108-Delta Speckstein) – 803320	<b>gussgrau / Abdeckplatte und Seitenteile Speckstein/Ther- moautomatik/ EXTERN AIR</b>	2.181,00	2.595,39	2.617,20	
<b>KF 108-Delta Sandstein</b> <b>Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Sandstein	W20001088130 (KF 108-Delta Sandstein) – 803337	<b>gussgrau / Abdeckplatte und Seitenteile Sandstein/Ther- moautomatik/ EXTERN AIR</b>	2.389,00	2.842,91	2.866,80	
<b>KF 108-Delta Eck</b> <b>Automatikkaminofen</b> wie vor, jedoch Modell für Eckaufstellung, mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefachboden Speckstein  H x B x T 1232 x 622 x 524 mm	W20001088140 (KF 108-Delta Eck) – 803344	<b>Eckmodell, gussgrau / Abdeckplatte und Seitenteile Speckstein/Ther- moautomatik/ EXTERN AIR</b>	2.177,00	2.590,63	2.612,40	
<b>KF 101-O</b>  <b>„Orpheus“</b> Kaminofen, schwarz, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile und Abdeckplatte in verschiedenen Ausführungen, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1044 x 550 x 400 mm	W20001018000 (KF 101-O) – 801029	<b>schwarz ohne Abdeckplatte</b>	748,00	890,12	897,60	 KF 101-O   KF 101-Omega
wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, mit aufgesetzten Speckstein-Seitenplatten und Speckstein-Abdeckplatte  H x B x T 1069 x 550 x 400 mm	W20001018040 (KF 101-OSF) – 801067	<b>Speckstein/ Speckstein aufgesetzt</b>	1.351,00	1.607,69	1.621,20	
wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, <b>mit Wärmefach</b> , Wärmefachboden mit Specksteineinlagen  H x B x T 1208 x 550 x 400 mm	W20001018004 (KF 101-OF-W) – 802095	<b>gussgrau / Wärmefach- boden Speckstein</b>	798,00	949,62	957,60	
wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, <b>mit Wärmefach</b> , Abdeckplatte und Wärmefachboden Speckstein  H x B x T 1203 x 550 x 400 mm	W20001018045 (KF 101-Omega) – 801890	<b>Abdeckplatte und Wärmefach- boden Speckstein</b>	914,00	1.087,66	1.096,80	













# Standardprogramm Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-Stratos</b>  <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, abgerundete Front, Speckstein-Abdeckplatte und Speckstein-Wärmefachboden, optional mit <b>EXTERN-AIR-SYSTEM</b> (Extern-Rohranschluss Ø 100 mm), Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW</p> <p>H x B x T 1245 x 591 x 531 mm</p>	W20001018044 (KF 101-Stratos) - 802330	Abdeckplatte und Wärmefachboden <b>Speckstein/EXTERN-AIR</b>	1.350,00	1.606,50	1.620,00	 KF 101-Stratos
<b>KF 101-L „Luna“</b>  <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile in verschiedenen Ausführungen, Griff in Aluguss, Haube Lochblech, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW</p> <p>H x B x T 1160 x 600 x 400 mm</p>	W20001018200 (KF 101-LF) - 801449	Wärmefachboden <b>Speckstein</b>	852,00	1.013,88	1.022,40	 KF 101-LF
wie vor, jedoch Gehäuse gussgrau, Seitenteile und Wärmefachboden Speckstein, Lochblechhaube Edelstahl	W20001018240 (KF 101-LSF) - 801456	Seitenteile und Wärmefachboden <b>Speckstein</b> , Lochblechhaube <b>Edelstahl</b>	1.205,00	1.433,95	1.446,00	 KF 101-LSF
wie vor, jedoch Lochblechhaube gussgrau, mit aufgesetzten Speckstein-Seitenteilen und Wärmefachboden Speckstein und Holzlagerfach	W20001018246 (KF 101-LSF-H) - 802026	Seitenteile und Wärmefachboden <b>Speckstein</b> und Holzlagerfach	1.236,00	1.470,84	1.483,20	 KF 101-LSF-H
<b>KF 101-LKF „Luna Keramik“</b>  <p>Kaminofen mit Rundum-Keramikverkleidung, Wärmefacheinlage Keramik, Ausführung des Grundgerätes wie KF 101-L, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW</p> <p>H x B x T 1197 x 663 x 400 mm</p>						 KF 101-LKF
<b>KF 101-LKF alabaster</b> bestehend aus: - Grundgerät gussgrau - Keramikverkleidung kpl. alabaster	G001018280* - 801517 W20001018203 - 801500 G001048000 - 804556	Keramik <b>alabaster</b>	1.717,00	2.043,23	2.060,40	
<b>KF 101-LKF stratos</b> bestehend aus: - Grundgerät gussgrau - Keramikverkleidung kpl. stratos	G001018285* - 801906 W20001018203 - 801500 G001049860 - 804415	Keramik <b>stratos</b>	1.717,00	2.043,23	2.060,40	






\* = solange Vorrat reicht



# Standardprogramm Kaminöfen








Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-LKF-H</b>   <b>15aB-VG</b> <b>„Luna Keramik“</b> Kaminofen gussgrau, mit Rundumverkleidung Keramik, Wärmefacheinlage Keramik, mit Holzlagerfach, Ausführung des Grundgerätes wie KF 101-L, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1413 x 663 x 400 mm						
<b>KF 101-LKF-H Buche</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau  – Keramikverkleidung komplett buche	G001018282 – 802491 W20001018204 – 802477 G001050370 – 802835	Keramik <b>buche</b> mit Holz-lagerfach	1.807,00	2.150,33	2.168,40	
<b>KF 101-LKF-H alabaster</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau  – Keramikverkleidung komplett alabaster	G001018281 – 802484 W20001018204 – 802477 G001050380 – 802828	Keramik <b>alabaster</b> mit Holz-lagerfach	1.807,00	2.150,33	2.168,40	
<b>KF 101-LKF-H Grapefruit</b> bestehend aus: – Grundgerät gussgrau  – Keramikverkleidung komplett Grapefruit	G001018283 – 802590 W20001018204 – 802477 G001050375 – 803153	Keramik <b>Grapefruit</b> mit Holz-lagerfach	1.807,00	2.150,33	2.168,40	
<b>KF 101-P</b>   <b>15aB-VG</b> <b>„Prisma“</b> Kaminofen, gussgrau, Gehäuse Stahl, Seitenteile in verschiedenen Ausführungen, Wärmefacheinlagen Speckstein, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Panorama-Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1044 x 600 x 490 mm (KF 101-PF)  H x B x T 1054 x 610 x 499 mm (KF 101-Opus) H x B x T 1069 x 600 x 490 mm (KF 101-PSF)  wie vor, jedoch mit Seitenteilen, Abdeckplatte und Wärmefacheinlagen Speckstein  H x B x T 1235 x 600 x 490 mm	W20001018300 (KF 101-PF) – 801661  W20001018740 (KF 101-Opus) – 802286  W20001018340 (KF 101-PSF) – 801678  W20001018343 (KF 101-PSF-W) – 802033	<b>komplett gussgrau</b>  Seitenteile, Abdeckplatte und Wärmefachboden <b>Speckstein</b>  Seitenteile und Abdeckplatte <b>Speckstein</b>  Seitenteile/ Abdeckplatte und Wärmefacheinlagen <b>Speckstein</b>	966,00  1.309,00  1.381,00  1.433,00	1.149,54  1.557,71  1.643,39  1.705,27	1.159,20  1.570,80  1.657,20  1.719,60	 KF 101-PF   KF 101-PSF W
<b>KF 101-Vita</b>   <b>15aB-VG</b> Kaminofen, hinten abgeflachte Zylinderform, Gehäuse aus Stahl, gussgrau, Abdeckplatte und Wärmefacheinlage Speckstein, Rüttelrost, Rostreling, Heizztürgriff aus Aluguss, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7–7,4 kW  H x B x T 1240 x 560 x 494 mm	W20001017010 (KF 101Vita) – 802323	Abdeckplatte und Wärmefachboden <b>Speckstein</b>	1.361,00	1.619,59	1.633,20	

# Standardprogramm Kaminöfen













Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-R</b> <b>„Rona“</b>  Kaminofen, hinten abgeflachte Zylinderform, Gehäuse aus Stahl, gussgrau, Seitenteile und Abdeckung in verschiedenen Ausführungen, Rüttelrost, Rostreling, Heizzügriff aus Aluguss, extra großes Sichtfenster Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1044 x 600 x 524 mm	W20001018101 (KF 101-RF) – 802002	<b>gussgrau</b>	935,00	1.112,65	1.122,00	 KF 101-RF
wie vor, jedoch mit aufgesetzten Speckstein- Seitenplatten und Speckstein-Abdeckplatte, Nennwärmeleistung 8 kW  H x B x T 1069 x 610 x 524 mm	W20001018140 (KF 101-RSF) – 801142	<b>Speckstein/ Speckstein</b>	1.620,00	1.927,80	1.944,00	 KF 101-RF-W
<b>KF 101-RF-W</b> wie vor, jedoch mit Warmhaltefach, Wärmefachboden Speckstein  H x B x T 1230 x 600 x 546 mm	W20001018102 (KF 101-RF-W) – 802507	<b>Warmhaltefach/ Wärmefach- boden Speckstein</b>	1.070,00	1.273,30	1.284,00	
<b>KF 101-RKF siena</b>  <b>„Rona-Keramik“</b> Kaminofen mit Keramikverkleidung der Seiten und Abdeckplatte, Ausführung des Grundgerätes wie KF 101-R Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1069 x 610 x 524 mm  bestehend aus: – Grundgerät gussgrau  – Keramikverkleidung kpl. siena	G001018180* – 801128  W20001018103 – 801111 G001048220 – 804938	<b>Keramik siena</b>	1.916,00	2.280,04	2.299,20	
<b>KF 101-RKF titan</b> <b>„Rona-Keramik“</b> wie oben  bestehend aus: – Grundgerät gussgrau  – Keramikverkleidung kpl. titan	G001018190* – 801135  W20001018103 – 801111 G001048230 – 804945	<b>Keramik titan</b>	1.916,00	2.280,04	2.299,20	

\* = solange Vorrat reicht










# Standardprogramm Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-Hera</b>  Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile in verschiedenen Ausführungen, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW H x B x T 904 x 600 x 400 mm	W20001018215 (KF 101-Hera) – 801838	<b>komplett gussgrau</b>	821,00	976,99	985,20	 KF 101-Hera
wie vor, jedoch Abdeckplatte Speckstein H x B x T 954 x 600 x 400 mm	W20001018249 (KF 101-Hera APS) – 801876	<b>Abdeckplatte Speckstein</b>	976,00	1.161,44	1.171,20	
wie vor, jedoch mit Seitenteilen und Abdeckplatte Speckstein H x B x T 954 x 600 x 400 mm	W20001018248 (KF 101-Hera Speckstein) – 801883	<b>Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein</b>	1.205,00	1.433,95	1.446,00	
<b>KF 101-Wega</b>  Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, abgerundetes, extra großes Sichtfenster, Griff in Aluguss, Abdeckplatte Speckstein, Rüttelrost, Rostreling, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW						 KF 101-Wega Speckstein   KF 101-Wega-W
<b>KF 101-Wega Speckstein</b> wie vor, jedoch mit Kompletterverkleidung Speckstein H x B x T 1095 x 550 x 519 mm	W20001018630 (KF 101-Wega Speckstein) – 803214	<b>gussgrau/ Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein</b>	1.402,00	1.668,38	1.682,40	
<b>KF 101-Wega-W</b> wie vor, jedoch mit Warmhaltefach, Abdeckplatte und Wärmefachboden Speckstein H x B x T 1260 x 550 x 519 mm	W20001018650 (KF 101-Wega-W) – 803238	<b>gussgrau/ Warmhaltefach/ Abdeckplatte und Wärmefachboden Speckstein</b>	1.194,00	1.420,86	1.432,80	
<b>KF 101-Plasma</b>  Brennraummodul mit Seitenverkleidung und Abdeckplatte Speckstein, Steinbank mit Abdeckplatten Speckstein, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 9,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,9–9,6 kW H x B x T 1210 x 1200 x 455 mm  bestehend aus: Brennraummodul  Steinbank Plasma	W20001019440 – 802538  W20001019040 – 801166  W20001050520 – 802804	<b>Verkleidung Speckstein, Sitzbank und Abdeckplatte Speckstein</b>	2.597,00	3.090,43	3.116,40	










# Standardprogramm Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101- Trion</b>   Drei-Scheiben-Kaminofen, gussgrau, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, Säulenfuß, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW H x B x T 1099 x 550 x 400 mm	W20001018810 – 802293	<b>Drei-Scheiben/ Säulenfuß</b>	1.246,00	1.482,74	1.495,20	
<b>KF 101- Trion - H</b> wie vor, jedoch mit Holzlagerfach H x B x T 1070 x 550 x 400 mm	W20001018815 – 802460	<b>Drei-Scheiben/ Holzlagerfach</b>	1.300,00	1.547,00	1.560,00	
<b>KF 101- Galant</b>   Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Abdeckplatte Speckstein, Griff in Aluguss, Rüttelrost, Rostreling, extra großes Sichtfenster, Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 7,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7–7,4 kW H x B x T 1138 x 495 x 395 mm wie vor, jedoch mit Seitenteilen und Abdeckplatte Speckstein	W20001016246 (KF 101-Galant) – 801814	<b>Abdeckplatte Speckstein</b>	831,00	988,89	997,20	 KF 101-Galant Speckstein
	W20001016245 (KF 101-Galant Speckstein) – 801807	<b>Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein</b>	1.205,00	1.433,95	1.446,00	
<b>KF 188 Mona Keramik</b>   Kaminofen, Gusseisen schwarz, Verkleidung Keramik cotta, Holzlagerlade, Abgasanschluss oben, Ø 130 mm, Nennwärmeleistung 5,8 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,5–5,8 kW H x B x T 1090 x 580 x 550 mm	G001886290 – 897527	<b>Keramik bordeaux</b>	1.662,00	1.977,78	1.994,40	
	G001886280 – 897398	<b>Keramik cotta</b>	1.818,00	2.163,42	2.181,60	
<b>KF 188 Romantik</b>   schwarzer Gusskorpus mit Verkleidung in Keramik bordeaux oder Speckstein, mit ausziehbarer Brennstofflade, Abgasanschluss oben, Ø 130 mm, Nennwärmeleistung 7,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5–7,5 kW						
<b>KF 188 Romantik</b> H x B x T 923 x 435 x 450 mm	G001887085 – 809674	<b>Speckstein</b>	1.356,00	1.613,64	1627,20	
	G001887080 – 897701	<b>Keramik bordeaux</b>	1.356,00	1.613,64	1627,20	
<b>KF 188 Romantik-B</b> mit 1,5-Liter-Backfach inklusive Temperaturanzeige, Rost und Fettpfanne H x B x T 1215 x 435 x 450 mm	G001887185 – 897824	<b>Speckstein inkl. Backfach</b>	2.086,00	2.482,34	2.503,20	
	G001887180 – 897695	<b>Keramik bordeaux inkl. Backfach</b>	2.086,00	2.482,34	2.503,20	





# Basisprogramm Kaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 108 „Calypso“</b>   <b>15aB-VG</b>  Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, abgerundete Front und Sichtscheibe, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW  H x B x T 905 x 557 x 516 mm	W20001085701 - 108500	<b>gussgrau</b>	611,00	727,09	733,20	
<b>KF 108 „Calypso“ Speckstein</b>  wie vor, jedoch Seitenverkleidung und Abdeckplatte Speckstein  H x B x T 929 x 557 x 516 mm	W20001085715 - 108524	<b>gussgrau / Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein</b>	1.111,00	1.322,09	1.333,20	
<b>KF 108 „EOS“</b>   <b>15aB-VG</b>  Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Abdeckplatte Speckstein, Speckstein-Säulen, konkave Sichtscheibe, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW  H x B x T 930 x 557 x 492 mm	W20001085615 - 108487	<b>gussgrau / Abdeckplatte Speckstein / Speckstein-Säulen</b>	804,00	956,76	964,80	
<b>KF 108 „Pluto“ Radiant</b>   <b>15aB-VG</b>  Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, runder Korpus, abgerundete Sichtscheibe, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW  H x B x T 904 x 588 x 531 mm	W20001085012 - 108067	<b>gussgrau</b>	654,00	778,26	784,80	

# Basisprogramm Kaminöfen




Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<p><b>KF 108 „Taurus“</b>   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenverkleidung, Abdeckplatte, Wärmefacheinlagen Speckstein, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW</p> <p>H x B x T 929 x 557 x 427 mm</p>	W20001085340 - 108401	<b>gussgrau / Speckstein</b>	852,00	1.013,88	1.022,40	
<p><b>KF 108 „Pluto“ Country</b>   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein, Specksteineinlagen im Warmhaltefach, Beschläge verchromt, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW</p> <p>H x B x T 878 x 593 x 448 mm</p>	W20001085045 - 108142	<b>gussgrau / Speckstein</b>	737,00	877,03	884,40	
<p><b>KF 108 „Pluto“ Panorama</b>   <b>15aB-VG</b></p> <p>Kaminofen, gussgrau, Gehäuse aus Stahl, mit Panoramascheibe, Wärmefacheinlage Speckstein, Beschläge verchromt, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW</p> <p>H x B x T 924 x 557 x 516 mm</p>	W20001085035 - 108128	<b>gussgrau / Wärmefach Speckstein</b>	717,00	853,23	860,40	
<p><b>KF 108 „Pluto“ Panorama Speckstein</b></p> <p>wie vor, jedoch Seitenteile und Abdeckplatte Speckstein</p>	W20001085030 - 108111	<b>gussgrau / Seitenteile, Abdeckplatte, Wärmefachein- lage Speckstein</b>	1.132,00	1.347,08	1.358,40	

# Basisprogramm Kaminöfen











Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 108 „Mars“</b>  <p>Kaminöfen mit Rundbogen, schwarz, Gehäuse aus Stahl, Chrombeschläge, Rostreling, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 6,5 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,3–7,1 kW</p> <p>H x B x T 1022 x 557 x 427 mm</p>	W20001085100 - 108180	<b>schwarz</b>	457,00	543,83	548,40	
<b>KF 108 „Mars“ Speckstein</b> <p>wie oben, jedoch Gehäuse gussgrau, Seiteneinlagen Speckstein</p>	W20001085140 - 108227	<b>gussgrau / Speckstein</b>	675,00	803,25	810,00	
<b>KF 108 Mars Keramik</b>  <p>wie oben, jedoch Gehäuse gussgrau, Verkleidung Keramik</p> <p>H x B x T 1045 x 606 x 445 mm</p>						
<b>KF 108 Mars Keramik orient</b> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. orient</li> </ul>	G001085183 - 897480  W20001085103 - 108210  G001048530 - 898517	<b>Keramik orient</b>	1.132,00	1.347,08	1.358,40	
<b>KF 108 Mars Keramik buche</b> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. buche</li> </ul>	G001085181 - 897497  W20001085103 - 108210  G001048510 - 898494	<b>Keramik buche</b>	1.132,00	1.347,08	1.358,40	
<b>KF 108 Mars Keramik granit</b> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. granit</li> </ul>	G001085182 - 897503  W20001085103 - 108210  G001048520 - 898500	<b>Keramik granit</b>	1.132,00	1.347,08	1.358,40	
<b>KF 108 Mars Keramik wiese</b> bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundgerät gussgrau</li> <li>- Keramikverkleidung kpl. wiese</li> </ul>	G001085184 - 897510  W20001085103 - 108210  G001048540 - 898524	<b>Keramik wiese</b>	1.132,00	1.347,08	1.358,40	






# Kachelkaminöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KF 101-Rona Kachelkamin</b>  Kaminbausatz, gussgrauer Stahlkorpus, lasierte Kacheln, Sockel weiß, Abgasanschluss oben, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,6–8,9 kW  H x B x T 1236 x 860 x 655 mm						
<b>KF 101-Rona Kachelkamin Terracotta</b>  bestehend aus: – Grundgerät  – Kachelverkleidung Terracotta	G001018131 – 802361  W20001018130 – 802351  G001050280 – 802927	<b>Keramik Terracotta</b>	2.264,00	2.694,16	2.716,80	
<b>Sonderzubehör:</b>  seitlicher Sitzsockel weiß mit Keramikabdeckung Terracotta  H x B x T 395 x 412 x 361 mm  bestehend aus: – Sockel  – Kachelabdeckung	G001050170 – 802897  W20001050190 – 802910  G001050180 – 802903		233,00	277,27	279,60	
<b>KF 101-Rona Kachelkamin bordeaux</b>  bestehend aus: – Grundgerät  – Kachelverkleidung bordeaux	G001018132 – 803481  W20001018130 – 802351  G001050285 – 803078	<b>Keramik bordeaux</b>	2.264,00	2.694,16	2.716,80	
<b>Sonderzubehör:</b>  seitlicher Sitzsockel weiß mit Keramikabdeckung bordeaux  H x B x T 395 x 412 x 361 mm  bestehend aus: – Sockel  – Kachelabdeckung	G001050175 – 803498  W20001050190 – 802910  G001050185 – 803085		233,00	277,27	279,60	



















# Kohle-/Holzöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>KS 109-6A/A</b>   <b>15aB-VG</b> Kohle-Holz-Dauerbrandofen, mit vollmailliertem Gehäuse in dunkelbraun, mit Automatikleistungsregler, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,0–6,6 kW H x B x T 722 x 560 x 386 mm	W20001096205 - 809469	<b>Vortür maron</b>	540,00	642,60	648,00	
<b>KS 109-8</b>  <b>15aB-VG</b> wie vor, jedoch 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,8–8,3 kW, kein Automatikleistungsregler H x B x T 925 x 560 x 386 mm	W20001098210 - 809377	<b>Vortür maron</b>	592,00	704,48	710,40	
<b>Kamino 109-6F/A</b>   <b>15aB-VG</b> Kohle-Holz-Werkstattöfen, schwarz mit Kaminofenverkleidung, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5–7,1 kW H x B x T 975 x 542 x 375 mm	W20001096015 - 809452	<b>schwarz</b>	486,00	578,34	583,20	
<b>Hüttenofen</b>   <b>15aB-VG</b> schwarz lackiert, mit Hirschmotiv Abgasanschluss oben und hinten, Ø 150 mm, Nennwärmeleistung 9,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,7–9,6 kW H x B x T 1176 x 600 x 481 mm	W20001099000 - 809216	<b>schwarz</b>	918,00	1.092,42	1.101,60	






# Werkstattöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>WO Calor S/A</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattöfen schwarzgrau Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8–6,3 kW H x B x T 881 x 311 x 355 mm	W20001092025 - 809483	<b>schwarz</b>	250,00	297,50	300,00	

# Werkstattöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>WO Calor/A</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarzgrau Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8–6,3 kW H x B x T 914 x 342 x 355 mm	W20001092005 - 809476	<b>schwarz</b>	291,00	346,29	349,20	
<b>WO Calor F/A mit Sichtfenster</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarzgrau mit Sichtscheibe Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8–6,3 kW H x B x T 914 x 342 x 355 mm	W20001092015 - 809490	<b>schwarz</b>	314,00	373,66	376,80	
<b>WO Calor F/A mit Abdeckplatte</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz mit Sichtscheibe und Guss- Abdeckplatte, weiß emaillierte Seiten-Strahlschutz- bleche, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 2,8–6,3 kW H x B x T 914 x 342 x 355 mm	W20001092017 - 809568	<b>schwarz / weiße Seiten</b>	349,00	415,31	418,80	
<b>WO Calor Deluxe</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster und weiß emaillierten Seiten-Strahlschutzblechen, Rundhaube, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 5,0 kW Wärmeleistungsbereich: 2,8–6,3 kW H x B x T 1079 x 378 x 385 mm	W20001092097 - 809575	<b>schwarz / weiße Seiten</b>	415,00	493,85	498,00	
<b>WO 109-6/A</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5–7,1 kW H x B x T 709 x 444 x 367 mm	W20001096115 - 809438	<b>schwarz</b>	364,00	433,16	436,80	
<b>WO 109-6 F/A</b>   <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5–7,1 kW H x B x T 709 x 444 x 367 mm	W20001096105 - 809445	<b>schwarz</b>	409,00	486,71	490,80	

# Werkstattöfen




Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>WO 109-8</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,8–8,3 kW H x B x T 919 x 444 x 367 mm	W20001098110 – 809353	<b>schwarz</b>	474,00	564,06	568,80	
<b>WO 109-8 F</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Werkstattofen schwarz, mit Sichtfenster, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,8–8,3 kW H x B x T 919 x 444 x 367 mm	W20001098100 – 809346	<b>schwarz</b>	550,00	654,50	660,00	
<b>Stubenofen WO 109-6F/A</b>  <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Stubenofen schwarz mit Sichtscheibe und Keramikeinlagen, Seiten-Strahlschutzbleche, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 6,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,5–7,1 kW H x B x T 704 x 444 x 367 mm						
<b>Stubenofen WO 109-6F/A bordeaux</b> wie vor, Keramikeinlagen bordeaux	W20001096130 – 803290	<b>Keramik bordeaux</b>	821,00	976,99	985,20	
<b>Stubenofen WO 109-6F/A braun</b> wie vor, Keramikeinlagen braun	W20001096135 – 803306	<b>Keramik braun</b>	821,00	976,99	985,20	
<b>Stubenofen WO 109-6F/A grün</b> wie vor, Keramikeinlagen grün	W20001096125 – 803283	<b>Keramik grün</b>	821,00	976,99	985,20	
<b>Stubenofen WO 109-8F</b> <b>CE</b> <b>15aB-VG</b> Stubenofen schwarz mit Sichtscheibe und Keramikeinlagen, Seiten-Strahlschutzbleche, Abgasanschluss hinten Mitte, Ø 120 mm, Nennwärmeleistung 8,0 kW, Wärmeleistungsbereich: 3,8–8,3 kW H x B x T 1038 x 525 x 385 mm						
<b>Stubenofen WO 109-8F bordeaux</b> wie vor, Keramikeinlagen bordeaux	auf Anfrage	<b>Keramik bordeaux</b>	1.033,00	1.229,27	1.239,60	
<b>Stubenofen WO 109-8F braun</b> wie vor, Keramikeinlagen braun	auf Anfrage	<b>Keramik braun</b>	1.033,00	1.229,27	1.239,60	
<b>Stubenofen WO 109-8F grün</b> wie vor, Keramikeinlagen grün	auf Anfrage	<b>Keramik grün</b>	1.033,00	1.229,27	1.239,60	

\* = solange Vorrat reicht

# Grillkamin





Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>Pluto Grillkamin</b>  Grillkamin, gussgrau mit beschichteter Grillfläche und ausklappbarer Ablage, geschlossener Feuerraum aus Schamottsteinen, Bügelgriff, Rollen und Abgasrohr.  H x B x T 997 (2547) x 565 x 769 mm	W20001980300* - 899347		676,00	804,44	811,20	

# Ölöfen





Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>ORX Spessart</b> ☼☼  Ölofen mit vollmailliertem Gehäuse, majolika, Front mit altdeutscher Kachelprägung, Leistungsstufen 4/5 kW, 4 Abgasanschlussmöglichkeiten: seitlich und hinten rechts/links, Ø 120 mm  H x B x T 715 x 635 x 300 mm	W20004065111 - 506009	<b>ORX 4/5 Vario</b>	394,00	468,86	472,80	
<b>OU Rofan S</b> ☼☼  Ölofen mit vollmailliertem Gehäuse, Front mit Prismenkachelprägung, emaillierte Bodenplatte, Abgasanschluss hinten, Ø 120 mm  H x B x T 730 x 550 x 360 mm (OU 4/5) 730 x 550 x 360 mm (OU 5/7)  Gehäuse und Front zimfarben Leistungsstufen 4/5 kW, 5/7 kW	W20004375122* - 537003 W20004377000* - 537201	<b>OU 4/5 Vario</b>  <b>OU 5/7 Vario</b>	277,00  406,00	329,63  483,14	332,40  487,20	
<b>OS 4/5 Vario</b> ☼☼  Ölofen mit vollmailliertem Gehäuse, dunkelbraun, Front maron, großes Sichtfenster, emaillierte Gussabdeckung mit Thermorippen, Abgasanschluss hinten, Ø 120 mm  H x B x T 685 x 567 x 320 mm Leistungsstufen 4/5 kW	W20004364040 - 536006		346,00	411,74	415,20	

\* = solange Vorrat reicht

# Ölöfen










Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>OS 4 - S</b>  Öfen mit vollerniilliertem Gehäuse, dunkelbraun, Front hell-/dunkelbraun, großes Sichtfenster, emaillierte Gussabdeckung mit Thermorippen, Abgasanschluss hinten, Ø 120 mm H x B x T 685 x 567 x 320 mm Nennwärmeleistung 4 kW	W20004994040 - 599001		318,00	378,42	381,60	
<b>Ölzusatzherd OZ 444 S</b>  Mit Stahlplatte, Abgasanschlüsse rechts und links seitlich und hinten Mitte, Ø 120 mm, mit Abdeckhaube, höhenverstellbar, zusätzlich Abgasanschluss oben möglich, Zubehör (Übergangsstutzen) H*x B x T 830 (+50) x 400 x 600 mm Leistungsstufen 4/5 kW	W20004445201 - 544024	<b>weiß Vario</b>	775,00	922,25	930,00	

## Zubehör Pelletkaminöfen / Aquarello

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>Installationseinheit/Rücklaufanhebung für Aquarello und Inga Zentralheizung</b> komplett mit Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe (25-40), Temperaturregler mit Tauchfühler, thermisches Mischventil, Schwerkraftbremse, Absperrinrichtung und Thermometer (Vor-/Rücklauf, DN 20/22x1)	G001050390 - 802811	für Inga Zentralheizung  für Zentralheizungskaminöfen Aquarello	864,00	1.028,16	1.036,80	
<b>Außenluft-Adapter - Pelletkaminöfen</b> ermöglicht die Zuführung der Verbrennungsluft von außerhalb des Aufstellraumes	G001047090 - 899026	für alle Pelletkaminöfen	88,00	104,72	105,60	
<b>Taktsteuerung - Inga mit S2-Steuerung</b> potentialfrei EIN/AUS-Steuerung	G001048780	für alle Inga mit S2-Steuerung	105,00	124,95	126,00	
<b>Pelletschieber „Vario“</b> ermöglicht eine externe, kontinuierliche Brennstoff-Beschickung	G001049500 - 899699	für alle Inga	152,00	180,88	182,40	

H\* = Herdhöhe ohne Abdeckhaube







# Zubehör Kaminöfen, Werkstattöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>Unterlegeblech schwarz und gussgrau 2 mm</b>						
Quadratisch 1000 x 1000 mm	W20001044670 - 894076	<b>schwarz</b>	85,00	101,15	102,00	
	W20001048840 - 894090	<b>gussgrau</b>	85,00	101,15	102,00	
Rund Ø 995 mm	W20001044680 - 894083	<b>schwarz</b>	90,00	107,10	108,00	
	W20001048850 - 894106	<b>gussgrau</b>	90,00	107,10	108,00	
Abgeschrägte Ecken 1000 x 1000 mm	W20001045960 - 804075	<b>schwarz</b>	87,00	103,53	104,40	
	W20001048860 - 894120	<b>gussgrau</b>	87,00	103,53	104,40	
Für KF 198-P-Eck 1400 x 1000 mm	W20001047980 - 804839	<b>schwarz</b>	90,00	107,10	108,00	
	W20001048870 - 894137	<b>gussgrau</b>	90,00	107,10	108,00	
<b>Unterlegplatte Glas 8 mm</b>						
	G001048210 * - 804969	für System S/E	265,00	315,53	318,00	
	G001047875 - 805027	für KF 101- Plasma	317,00	377,23	380,40	
	G001047870 - 804778		114,00	135,66	136,80	
	G001047880 - 804785		114,00	135,66	136,80	
<b>Holzwagen „Caddy“</b> Stahl lackiert, 2 Räder mit Chromspiegel 4-tlg. Kaminbesteck mit Chromgriffen H x B x T 790 x 470 x 410 mm	W20001047990 * - 898968	<b>schwarz</b>	197,00	234,43	236,40	
	W20001048460 - 898913	<b>gussgrau</b> Griffe und Räder- spiegel chrom	197,00	234,43	236,40	





\* = solange Vorrat reicht



# Zubehör Ölöfen

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	
<b>Übergangsstutzen für Anschluss oben</b>  für OZ 444 S	W20001044230 - 140982		24,00	28,56	28,80	
<b>Öltauchpumpe</b>  zur Förderung von Heizöl aus einem Vorratsbehälter an einen oder mehrere Verbraucher, bestehend aus elektromagnetischer Pumpe, Sicherheitsautomatik, Gewebeschauch und Anschlusskabel  Behälteranschluss R 1 1/2" und R 2", max. Behälterhöhe 1,6 m	G001043600 - 506993		465,00	553,35	558,00	
<b>Schnellschlussventil</b>  mit beidseitigen Schneidringverschraubungen PN 16, Rohranschlüsse 8 mm	G001043610 - 506986	Messing, blank	30,00	35,70	36,00	
<b>Umschaltventil (Dreiwegeventil)</b>  mit allseitigen Schneidringverschraubungen PN 10, Rohranschlüsse 8 mm	G001040670 - 506955	Messing, blank	58,00	69,02	69,60	
<b>Kombidose</b>  für Auf- und Unterputzmontage mit beidseitigen Schneidringverschraubungen, bestehend aus Schnellschlussventil, Filter und Öldruckregler mit Schließautomatik, Rohranschlüsse 8 mm	G001043620 - 506979		69,00	82,11	82,80	
<b>Schlauchleitung flexibel für Geräteanschluss</b>  Drahtumflochtener ölbeständiger Schlauch, Rohrstützen aus Stahl, eine Seite gerade, andere Seite um 90° gebogen, PN 6, Rohranschlüsse 8 mm, Länge 400 mm	G001043630 - 506962		12,00	14,28	14,40	

# Rohranschlusssätze 2 mm dick

Modell	Artikel Nr. EAN-Code-Nr. 4025144 -	Ausführung	Preis €	Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	Ver- packungs- einheit	
<b>Rohranschlusssatz</b> , Fullform, Ø 150 mm, <b>klein</b> (1 Rundbogen 623/423 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	115688 - 897923	<b>gussgrau</b>	135,00	160,65	162,00	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, <b>klein</b> (1 Segmentbogen 600/442 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001047520 - 804570	<b>gussgrau</b>	73,00	86,87	87,60	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, <b>groß</b> (1 Segmentbogen 600/442 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Rohr 500 mm lang, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001047530 - 804587		93,00	110,67	111,60	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, für Anschluss hinten (1 Rohr 350 mm lang, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001049110 - 804044		42,00	49,98	50,40	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 120 mm (1 Mauerfutter, 2 Bögen 90', 2 Rohre 1000 mm lang, 1 Rosette)	W20001046410 - 804310	<b>mattschwarz</b>	114,00	135,66	136,80	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, <b>klein</b> (1 Segmentbogen 600/442 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001047220 - 804426		73,00	86,87	87,60	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, <b>groß</b> (1 Segmentbogen 600/442 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Rohr 500 mm lang, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001047230 - 804433		93,00	110,67	111,60	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 150 mm, für Anschluss hinten (1 Rohr 350 mm lang, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001049100 - 804037		42,00	49,98	50,40	1	
<b>Rohranschlusssatz</b> Ø 130 mm (1 Segmentbogen 600/442 mm mit Absperrklappe und Reinigungsdeckel, 1 Mauerfutter, 1 Rosette)	W20001050500 - 897855	<b>mattschwarz</b>	67,00	79,73	80,40	1	

Rohranschlusssatz groß

Rohranschlusssatz klein

Rohranschlusssatz klein

# Abgasrohre 2 mm dick

	<b>Mattschwarz</b>			Preis € inkl. 19% MwSt.	Preis € inkl. 20% MwSt.	Verpackungseinheiten/St.
	Artikel Nr.	EAN Code Nr. 4025144-	Preis €/St.	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	
<b>Abgasrohr</b> Ø 130 mm, 500 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001050510	- 897848	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage	1
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 250 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001048930	- 804112	18,00	21,42	21,60	6
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 500 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001048920	- 804105	27,00	32,13	32,40	10
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 750 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001048910	- 804099	29,00	34,51	34,80	6
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 1000 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001048900	- 804082	35,00	41,65	42,00	5
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 250 mm lang zylindr. m. Einzug, m. Absperrklappe	W20001048940	- 804129	24,00	28,56	28,80	6
<b>Segmentbogen</b> 90' Ø 150 mm, 600/442 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001048950	- 804136	58,00	69,02	69,60	1
<b>Segmentbogen</b> 90' Ø 150 mm, 600/442 mm, mit Reinigungsdeckel + Absperrklappe	W20001048960	- 804143	64,00	76,16	76,80	1
<b>Segmentbogen</b> 90' kurz, Ø 150 mm, 270 x 270 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001048970	- 804150	37,00	44,03	44,40	6
<b>Rosette</b> Øi 154 x Øa 270 mm, für Kaminofen-Abgasrohre	W20001047290	- 804594	8,00	9,52	9,60	10
<b>Mauerfutter</b> Ø 150 mm für Kaminofen-Abgasrohre, schutzlackiert	W20001047270	- 804600	15,00	17,85	18,00	10
<b>Segmentbogen</b> 90', Ø 150 mm, verstellbar, 190 x 190 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001048990	- 804174	48,00	57,12	57,60	12
<b>Segmentbogen</b> 45', Ø 150 mm, 250 x 150 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001048980	- 804167	29,00	34,51	34,80	10
	<b>Gussgrau</b>					
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 250 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001049030	- 804211	18,00	21,42	21,60	6
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 500 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001049020	- 804204	27,00	32,13	32,40	10
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 750 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001049010	- 804198	29,00	34,51	34,80	6
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 1000 mm lang zylindrisch mit Einzug	W20001049000	- 804181	35,00	41,65	42,00	5
<b>Abgasrohr</b> Ø 150 mm, 250 mm lang zylindr. m. Einzug, m. Absperrklappe	W20001049040	- 804228	24,00	28,56	28,80	6
<b>Segmentbogen</b> 90' Ø 150 mm, 600/442 mm mit Reinigungsdeckel	W20001049050	- 804235	58,00	69,02	69,60	1
<b>Segmentbogen</b> 90' Ø 150 mm, 600/442 mm, mit Reinigungsdeckel + Absperrklappe	W20001049060	- 804242	64,00	76,16	76,80	1
<b>Segmentbogen</b> 90' kurz, Ø 150 mm, 270 x 270 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001049070	- 804259	37,00	44,03	44,40	6
<b>Rosette</b> Øi 154 x Øa 270 mm, für Kaminofen-Abgasrohre	W20001047490	- 804549	8,00	9,52	9,60	10
<b>Mauerfutter</b> Ø 150 mm für Kaminofen-Abgasrohre, schutzlackiert	W20001047270	- 804600	15,00	17,85	18,00	10
<b>Segmentbogen</b> 90', Ø 150 mm, verstellbar, 190 x 190 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001049090	- 804273	48,00	57,12	57,60	12
<b>Segmentbogen</b> 45', Ø 150 mm, 250 x 150 mm, mit Reinigungsdeckel	W20001049080	- 804266	29,00	34,51	34,80	10

**WAMSLER**  
Haus- und Küchentechnik GmbH



Gutenbergstr. 25  
D-85748 Garching b. München  
Telefon 089/320 84-0  
Telefax 089/320 84-2 38  
Internet [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)



Art.-Nr. 043100322  
127968